Érvényes: 2022 04.01.-től visszavonásig vagy az új kiadvány megjenéséig, illetve a készlet rendelkezésre állásáig.

BEÉPÍTHETŐ KONYHAGÉPEK

2022/1

Electrolux

Electrolux

Gőz! De mennyi?

A gőzben Az ételek nem száradnak ki, az ízek sokkal intenzívebbek, a színek élénkebbek lesznek. A különböző ételek elkészítéséhez különböző mennyiségű gőzre van szükség. Az új, Steamify® funkciós Electrolux gőzsütők pontosan tudják, hogy a zöldség- vagy a halpároláshoz több, a csoki szuflé készítéséhez valamennyivel kevesebb, a hússütéshez pedig még kevesebb gőz kell. Csak válassza ki a kezelőfelületen a Steamify funkciót, majd állítsa be a sütési hőmérsékletet. A Steamify pedig gondoskodik róla, hogy megfelelő mennyiségű gőz legyen a sütőtérben az étel elkészítéséhez.

0201

LOC8H31X

Beépíthető SteamCrisp multifunkciós gőzsütő, aqua clean tisztítás, Assisted Cooking, maghőmérő, LCD kijelző, 72 l (XXL), 3 rétegű üvegajtó, SoftClosing, teleszkópos sütősín

0202

EOD6P71Z

Beépíthető FEKETE, SteamBake multifunkciós sütő gőzfunkcióval, pirolitikus tisztítás, maghőmérő, LED kijelző süllyesztett gombokkal (PIPO), 75 l (XXL), 3 rétegű üvegajtó, SoftClosing, teleszkópos sütősín

0203

EOE7P31X

Beépíthető Multifunkciós sütő SenseCook, Tisztítás: pirolitikus, Vezérlés Omega érintőkapcsolóval, A+, 75 l, 3 rétegű üvegajtó, SoftClosing (lágy ajtózáródás), sütősín, FoodSensor

0204

EOD5C50Z

Beépíthető SteamBake multifunkciós sütő gőzfunkcióval, katalitikus tisztítás, LED kijelző süllyesztett gombokkal, 75 l (XXL), 2 rétegű üvegajtó, teleszkópos sütősín, fekete

0205

EOF4P74X A készlet erejéig!

Beépíthető Multifunkciós sütő, pirolitikus tisztítás, LED kijelző süllyesztett gombokkal, A+ energiaosztály, 72 l (XXL), 4 rétegű üvegajtó, teleszkópos sütősín

0206

EOD5H70X

Beépíthető SteamBake multifunkciós sütő gőzfunkcióval, aqua clean tisztítás, LED kijelző süllyesztett gombokkal , 75 l (XXL), 2 rétegű üvegajtó, SoftClosing, teleszkópos sütősín

0207

EOD3H70X

Beépíthető SteamBake multifunkciós sütő gőzfunkcióval, aqua clean tisztítás, LED kijelző süllyeszett gombokkal, 75 l (XXL), 2 rétegű üvegajtó, SoftClosing, teleszkópos sütősín

0208

EOF3H40BX

Beépíthető Multifunckiós sütő + körfűtőszál, LED kijelző süllyesztett gombokkal, 65 l, 2 rétegű üvegajtó

0209



EOF3H40BW

Beépíthető sütő, fehér, Multifunckiós sütő+körfűtőszál, LED kijelző süllyesztett gombokkal , 65 l, 2 rétegű üvegajtó

0210

EEC2400EOX

Beépíthető sütő, Pirolitikus tisztítás, SET timer, A+ energiosztály, 56 liter, multifunkciós, 4 rétegű üvegajtó

0211

EOF3H00BX

Beépíthető Multifunckiós sütő + körfűtőszál, LED kijelző, 65 l, 2 rétegű üvegajtó

0212

EZB3400AOX A készlet erejéig!

57 literes, elektronikus időzítés, digitális óra, SoftMotion lágyan csukódó ajtó, könnyen tisztítható sütőtér, A energiaosztály

0301

EIV835
Beépíthető indukciós főzőlap, 80 cm, SlimFit(vékony beépítés), Hob2Hood, 5 zóna, csiszolt, Bridge funkció, 3 lépcsős maradékhő kijelzés, hangjelzés, automata felfűtés, Booster, gyerekzár, Öko Időzítés, funkciózár, Percszámláló, Pause, hangjelzés kikapcsolása, Időzítés

0302



EIV644
Indukciós főzőlap, 60 cm, 2+2 (Flex) zóna, Full Bridge funkció, csiszolt élek, 3 lépcsős maradékhő kijelzés, hangjelzés, Booster, Eco Időzítés, funkciózár

0303

EIV634
Indukciós főzőlap, 60 cm, H2H páraelszívó vezérlés, 2+2 (Flex) zóna, Bridge funkció, csiszolt, 3 lépcsős maradékhő kijelzés, hangjelzés, Booster, Eco Időzítés, funkciózár

0304

EIT61443B
Indukciós főzőlap,60 cm, H2H páraelszívó vezérlés, 4 zóna, csiszolt, Booster, maradékhő, percszámláló, időzítő, funkciózár, gyerekzár, hangjelzés

Electrolux

Nem fut ki a víz, a főzőlap figyel rá

Az Electrolux SenseBoil® indukciós főzőlap érzékeli amikor felforrt a víz a fazékban, és automatikusan lejjebb veszi a hőfokozatot. Így a víz nem fut ki.
Az edényben tovább fő az étel, ezért Ön foglalkozhat azzal, amivel szeretne. Például készítheti a többi ételt, megterítheti az asztalt vagy beszélgethet családjával – mindenesetre a fazékra nem kell figyelnie.

0305

EHF6547FXK
Önállóan beépíthető kerámialap, 60 cm, elektronikus, érintőkapcsolós slide vezérlés, 3 lépcsős maradékhő, Hangjelzés, Automata felfűtés, Gyermekzár, Count up Időzítő, Eco Időzítő, Maradékhő, Stop & Go, 7100 W

0306



EHH6240ISK
indukciós főzőlap, keret nélküli főzőlap, 60 cm, érintővezérlés, vezérlőegység helye: elöl jobb oldalon, megvilágított kijelző, indukciós zónák booster (gyorsfelfűtés) funkcióval, edényfelismerés, gyerekzár, maradékhő kijelzés: 7 lépcsős, automatikus kikapcsolás, 6600 W

0307

EHF6241FOK
Önállóan beépíthető kerámialap, 60 cm, 4 főzőzóna, ebből 1 bővíthető, Touch Control vezérlés, maradékhő kijelzés, gyermekzár, csiszolt szélek, 6400 W

0308

EHF6240XXK
Önállóan beépíthető kerámialap, 60 cm, Gyorsan és egyszerűen használható kezelőfelület, Maradék-hő kijelzés, gyermekzár, Könnyen tisztítható üvegfelület, inox keret, teljesítmény 6500W, 7 lépcsős maradékhő kijelzés

0309

KGS7566SX
75 cm széles gáz főzőlap, 5 gázégő(1 WOK égő), 2 öntöttvas edénytartó, frontkapcsolós, egykezes szikragyújtás

0310

KGG6426K
Edzett üveglapon gázfőzőlap, 60 cm széles, 2 öntöttvas edénytartó, frontkapcsolós, egykezes szikragyújtás

0311, 0312

KGS6436SX
Gáz főzőlap, 60 cm széles, WOK égő, 2 öntöttvas edénytartó, frontkapcsolós, egykezes szikragyújtás

KGS6424SX
Gáz főzőlap, 60 cm széles, 4 gázégő, 2 zománcozott edénytartó, frontkapcsolós, egykezes szikragyújtás

0313

KGS6404SX
Gáz főzőlap, 60 cm széles, 4 gázégő, 2 zománcozott edénytartó, jobboldali kezelőpanel, egykezes szikragyújtás

Electrolux

Electrolux

Mosogatás egyetlen érintésre

Soha nem volt még ennyire egyszerű megtalálni a megfelelő programot edényei elmosogatásához! Egy QuickSelect funkciós Electrolux mosogatógép csúszókapcsolós kezelőfelületén csak azt kell beállítania, hogy mennyi ideig tartson a program. A gép pedig beállítja a megfelelő ciklust. A mosogatógép azt is jelzi, hogy mennyire energiatakarékos a mosogatás. Így Ön eldöntheti, hogy gyorsan, de nagyobb energiafogyasztással, vagy hosszabb idő alatt, de energiatakarékosan mosogassa el a gép az edényeit.

0401

KECB 7310L

Beépíthető mosogatógép, ComfortLift, QuickSelect kezelőpanel, MaxiFlex fiók, 14 teríték, AirDry Technológia, inverter, LED kijelző, 8 pr., 4 hőm, 44 dB(A), AUTO Sense, Eco, Machine Care, ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower, Fénypont a padlón, Szatelit szórókar, felső zuhany

0402

EES48200L

Beépíthető mosogatógép, QuickSelect kezelőpanel, MaxiFlex fiók, 14 teríték, AirDry Technológia, inverter, 8 program, 3 hőmérséklet, 10,5 l., 44 dB(A), GlassCare, Szatelit szórókar, AutoSense, Öko, XtraPower, MachineCare, Fénypont a padlón

0403

EEQ47210L

Beépíthető mosogatógép, QuickSelect kezelőpanel, 13 teríték, AirDry Technológia, inverter, LED kijelző, 8 program, 3 hőmérséklet, 9,9 l., 44 dB(A), GlassCare, AutoSense, Öko, XtraPower, MachineCare, Fénypont a padlón

0404

EEA27200L

60 cm-es, integrált, QuickSelect, 13 terítékes, AirDry technológia, inverter, LED érintővezérlés, 6 program, 2 hőmérséklet, 9,9 liter vízfogyasztás, 46 dB(A), AutoSense, Öko, MachineCare, XtraDry

0405

EEM63301L

Beépíthető mosogatógép, QuickSelect kezelőpanel, MaxiFlex fiók, 10 teríték, AirDry, inverter, LED kijelző, 8 program, 4 hőmérséklet, 9,9 l, 44 dB(A), AUTO Sense, Eco, Machine Care, ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower, Hátralévő idő a padlón, Szatelit szórókar, felső zuhany

0406

EEM43300IX

Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, MaxiFlex fiók, 10 teríték, AirDry technológia, 8 pr., 4hőm., inverter, Auto Off, Delay start, GlassCare, ExtraHigiénia, XtraPower, Szatelit szórókar, felső zuhany, Soft Spikes tüskék, Soft Grip rögzítők, AUTO Sense, 44 dB

0407

EEA47201IX

Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, 13 teríték, AirDry technológia, LED kijelző, inverter, 8 pr., 4 hőm., 9,9 l., 44 dB(A), Auto Sense, Eco, MachineCare, ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower, Soft Spikes tüskék

0408

EEM48200IX

Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, MaxiFlex fiók, AirDry Technológia, 14 teríték, energiaosztály, inverter, LED kijelző, 8 pr., 4 hőm., 10,5 l., 44 dB(A), Auto Sense, Eco, MachineCare, AutoOff, ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower, Szatelit szórókar, felső zuhany

0409

EEA12100L

Teljesen beépíthető mosogatógép, 9 teríték, AirDry technológia, 5 program, 3 hőmérséklet, inverter, Delay start, Dual felső szórókar, 49 dB

0410

EW7F447WI

Beépíthető mosógép, 7 kg. 1400 f/p., TC4 közepes LED kijelző, gőzprogram, Woolmark Blue

0501

LNT3FF18S

Beépíthető kombinált hűtő, 178 cm, ventilátor, elektronikus vezérlés (belül), nettó kapacitás (hűtőtér/fagyasztótér): 195 l/72 l, zajszint 35 dB, gyorsfagyasztás (Frostmatic), zöldségtároló

0502

ENT6TF18S

Beépíthető kombinált hűtő, 178 cm, TwinTech NoFrost, ventilátor, érintővezérlés, nettó kapacitás (hűtőtér/fagyasztótér): 192 l/61 l, zajszint: 36 dB, gyorsfagyasztás(Frostmatic), Magashőmérséklet-riasztás, Ajtóriasztás

0503

LXB2AF82S

Pult alá építhető hűtő, 82 cm, vezérlés: belül, mechanikus vezérlés, nettó kapacitás (hűtőtér): 127 l, zajszint: 38 dB, 1 széles zöldségtároló fiók

0504

LNS9TE19S

Beépíthető kombinált hűtő, MultiSpace, CustomFlex, TwinTech NoFrost, ventilátor, 188 cm, érintővezérlés, nettó kapacitás: 213 l/60 l, zajszint: 36 dB, frissentartó fiók, intenzív hűtés, gyorsfagyasztás, vakáció funkció, ajtóriasztás, 10 év garancia a kompresszorra

0505

EMS4253TEX

Beépíthető mikró, elektronikus, 25 liter, grill funkció

0506

LMS4253TMX

Beépíthető mikró, elektronikus, 25 liter, grill funkció

0507, 0508

LMS4253TMK

Beépíthető mikró, elektronikus, 25 liter, grill funkció, fekete

LMS4253TMW

Fehér színben

0509

KMFE172TEX

Beépíthető mikró, elektronikus, 17 liter

0510

LFP326S

Beépíthető teleszkópos elszívó, 410 m³/h légszállító teljesítmény, 3 teljesítmény fokozat, 48-69 dB(A), inox

0511

LFC316X

kürtős páraelszívó, 60cm-es, rozsdamentes acél, maximális teljesítmény 410 m³/óra, 3 fokozat, csúszókapcsolós vezérlés, 53-66 dB(A), 2 x 20 W halogénizzó, 1 zsírszűrős alumíniumkazetta

0512, 0513, 0514

LFG716X

Szekrénybe vagy kürtőbe építhető elszívó, 54 cm, Hob2Hood, 3+1 fokozat, nyomógombos vezérlés, LED világítás

LFG716W/R

Fehér vagy matt fekete színben

0515, 0516

LFV436K

Fali kürtős- vertikális páraelszívó, 60 cm széles, fekete, touch on glass kezelőpanel, H2H főzőlap vezérlés, fényforrás: LED, 3 fokozatú

LFV439K

90 cm széles változat

AEG

0601

AEG
MSB 2547D-M
Beépíthető mikró, 25 liter, grill, érintővezérlős teljesítmény-szabályozás, 900/1000W

0602

ZANUSSI
ZFP316S
Beépíthető teleszkópos elszívó, 410 m³/h légszállító teljesítmény. 3 teljesítmény fokozat, 48-69 dB(A) inox

0603

BCE455350M
Beépíthető sütő SteamBake (PlusSteam) funkcióval, Tisztítás: katalitikus, Vezérlés súlyeszett gombokkal és érintőkapcsolóval, A+, 71 l, 3 rétegű üvegajtó, SoftClosing (lágy ajtózáródás), sütősín

0604, 0605

BES351110M
beépíthető sütő, A kategória, 3 rétegű üvegajtó, 71 l, süllyesztett kezelőgombok, ujjlenyomatmentes felület, teleszkópos sütősín, PlusSteam funkció, Aqua clean

BEB351110B
Fekete színben

0606, 0607

BCE556360M
Beépíthető SteamBake multifunkciós sütő gőzfunkcióval, katalitikus tisztítás, EXPlore LED kijelző süllyesztett érintőgombokkal, 45 beépített főzőprogram, 71 l, 4 rétegű üvegajtó, SoftClosing, sütősín, hússzonda

BCE556360B: fekete színben

0608

BPE556360M
Beépíthető SteamBake multifunkciós sütő gőzfunkcióval, Tisztítás: pirolitikus, EXPlore LED kijelző süllyesztett érintőgombokkal, 45 beépített főzőprogram, 71 l, 4 rétegű üvegajtó, SoftClosing (lágy ajtózáródás), sütősín, hússzonda

0609, 0610

IKB64431XB
60 cm, SlimFit, H2H páraelszívó vezérlés, keretes, 3 lépcsős maradékhő kijelzés, hangjelzés,automata felfűtés, Booster, gyerekzár, Eco időzítés, funkciózár, Percszámláló, hangjelzés kikapcsolása, Stop&Go funkció

IKB64301XB
60 cm-s indukciós főzőlap, H2H páraelszívó vezérlés, 4 zóna, keretes, booster, Stop&Go, időzítő, A energiaosztály

0611, 0612

HK365407XB
Kerámia főzőlap, Slide érintőkapcsoló, gyerekzár, 2 bővíthető főzőzóna, Stop&Go, CountUp, Öko időzítés, automatikus kikapcsolás, maradékhő-kijelzés, 7,1 kW

HK634021XB
Kerámia főzőlap, 60cm, Touch Control, gyermekzár, Stop&Go, inox keret, automata kikapcsolás, hangjelzés, 7 lépcsős maradékhő kijelzés, 6300W

0613

DPE5660M
Beépíthető teleszkópos páraelszívó, 60 cm, fényforrás: LED, 3 fokozatú; előlappal szerelt

0614

SCE618E5TS
Beépíthető kombinált hűtő, 178 cm, TwinTech NoFrost, CustomFlex ajtó, elektronikus érintővezérlés (belül), ventilátor, nettó kapacitás (hűtőtér/fagyasztótér): 192 l/61 l, zajszint 36 dB, gyorsfagyasztás(Frostmatic), 10 év garancia a kompresszorra

0615

FSB53907Z
Integrál mosogatógép, QuickSelect kezelőpanel, MaxiFlex fiók, 14 teríték, AirDry Technológia, inverter, LED kijelző, 7 program, 3 hőmérséklet, 10,5 liter, 44 dB(A), szatelit szórókar, felső zuhany, GlassCare, XtraPower, AutoSense, Öko, MachineCare, Fénypont a padlón

0616

FSB52637P
Integrált mosogatógép, QuickSelect, 13 teríték, AirDry Technológia, inverter, LED kijelző, 7 program, 4 hőmérséklet, 10,5 l., 44 dB(A), GlassCare, Szatelit szórókar, AutoSense, Öko, XtraPower, MachineCare, Fénypont a padlón, Pohártartó kosár

0617

FEB52630ZM
Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, 13 teríték, inverter, AirDry Technológia, 3 karakteres kijelző, Vezérlés mikrokapcsolóval, 8 program, 4 hőmérséklet, 44 dB, 9,9 l, AutoSense, Öko, MachineCare, GlassCare, ExtraHygiene, XtraPower, AutoOff

0618

FEE73517PM
Beépíthető kezelőpaneles keskeny mosogatógép, MaxiFlex fiók, 10 teríték, inverter, AirDry, Auto ajtó, 9 program, 4 hőmérséklet, 44 dB, Felső zuhany, Szatelit szórókar, Delay start, ExtraHigiénia, GlassCare, XtraPower, Auto Off, Water sensor, Soft Grip, Soft Spike tüskék

0619, 0620

ZANUSSI ZOHEE2X2
Multifunkciós beépíthető sütő, Tisztítás: aqua clean, Vezérlés tekerőgombokkal + 3 gombos panellel, 65 l, 2 rétegű üvegajtó, sütősín

ZANUSSI ZOHEE2K2
Beépíthető FEKETE sütő, Multifunkciós, Vezérlés tekerőgombokkal + 3 gombos panellel, 65 l, 2 rétegű üvegajtó

0621

ZANUSSI ZOHEC2X2
Multifunkciós beépíthető sütő, Vezérlés tekerőgombokkal + 3 gombos panellel, 65 l, 2 rétegű üvegajtó

0622, 0623

ZANUSSI ZHRN641K
Beépíthető kerámia főzőlap, 60 cm, keret nélküli, maradékhő kijelzés

ZANUSSI ZITN641K
Beépíthető indukciós főzőlap, 60 cm, keret nélküli, booster, funkciózár, gyerekzár

0624, 0625

ZANUSSI ZGO65414BA
Önállóan beépíthető üvegkerámia gázlap, 4 gázégő, égésbiztosítóval elektromos szikragyújtás, zománcozott edénytartó rács

ZANUSSI ZGH62414XA
Önállóan beépíthető gázfőzőlap, 60 cm széles, 4 gázégő, 2 db zománcozott edénytartó, jobboldali kezelőpanel, egykezes szikragyújtás

5 év GARANCIA CANDY

0701

CCE116/1 X

Kürtős fali elszívó
60 cm széles, 3 sebességfokozat, C energiaosztály, max. légszállítás: 299 m³/h, LED világítás, zajszint: 64 dB, 2 alumínium szűrő, szénszűrő, inox

0702

CBT 6130/3X

Beépíthető teleszkópos páraelszívó 60 cm széles, 2 fokozat, B energiaosztály, max. légszállítás: 329m³/h, LED világítás, zajszint: 64 dB, 2 alumínium szűrő, szénszűrő, inox

CANDY

0703, 0704

FCR 824 GH/E

RETRO beépíthető sütő
A energiaosztály, hőlégbefúvás, 69 liter, 8 funkció, 2 tekerőgomb + analóg óra, teleszkópos sütősín, antracit

FCR 824 BA/E: antik fehér

0705, 0706, 0707

FCT 625 WXL

Beépíthető sütő
A energiaosztály, hőlégkeverés, 70 liter, 8 funkció, kijelző + 2 süllyeszthető tekerőgomb, Aquactiva gőztisztítás, teleszkópos sín, fehér

FCT 625 NL: fekete
FCT 625 XL: inox

0708, 0709

FCT 615 XL

Beépíthető sütő
A energiaosztály, hőlégkeverés, 70 liter, 6 funkció, kijelző + 2 süllyeszthető tekerőgomb, Aquactiva gőztisztítás, inox

FCT 615 NXL: fekete

0710, 0711, 0712

FCP 502 W/E

Beépíthető sütő
Pop Evo design, A energiaosztály, hőlégkeverés, 65 liter, 5 funkció, 3 tekerőgomb, fehér

FCP 502 X/E: inox
FCP 502 N/E: fekete

0713, 0714

CHW 6BR4 WGTGH

RETRO beépíthető gázfőzőlap
60 cm széles, 4 gázégő, wok gázégő, 3,5 kW összteljesítmény, zománcozott rács, egykezes szikragyújtás, biztonsági szelep, antracit, réz gombok

CHW 6BR4 WGTWA: antik fehér, antik bronz gombok

0715

CI 642 CTT/E1

Beépíthető indukciós főzőlap
60 cm, 4 főzőzóna, 7 kW, 4 booster, 9 hőfokozat, melegentartás funkció, gyermekzár, túlmelegedés indikátor, túlfolyás indikátor, működés indikátor, fekete

0716, 0717

CHW 6 LBX

Beépíthető gáz főzőlap, 60 cm széles, 4 gázégő, 7,1 kW összteljesítmény, egykezes szikragyújtás, biztonsági szelep, zománcozott rács, inox

CHW 6 LBB: fekete

0718

CH 64 CCB

Beépíthető kerámia főzőlap, 60 cm széles, 4 főzőzóna, 6,5 kW összteljesítmény, érintővezérlés, gyerekzár, keret nélküli kivitel, fekete

0719, 0720

CCC 60GH/1

RETRO beépíthető páraelszívó, 60 cm széles kürtős, fali elszívó, C energiaosztály, max. légszállítás: 423 m3/h, 3 sebességfokozat nyomógombokkal, halogén világítás, 2 alumínium szűrő, 2 szénszűrő, zajszint: 70 dB, antracit színű, zománcozott kivitel

CCC 60BA/1: antik fehér, zománcozott kivitel

0721,00722

CDH 30

Beépíthető dominó kerámialap, 30 cm széles, keret nélküli kivitel, érintőkijelző, 2 főzőzóna, fekete üveg, 3 kW összteljesítmény

CID 30/G3

Beépíthető dominó indukciós főzőlap, 30 cm széles, keret nélküli kivitel, érintőkijelző, 2 főzőzóna, fekete üveg, 3,5 kW összteljesítmény

0723, 0724

CVG 6BR4 WPB

Beépíthető gáz főzőlap
60 cm, 4 főzőzóna, 9,45 kW összteljesítmény, wok égő, 2 db zománc rács, inox gombok, fekete szín

CVG 6BR4 WPW: fehér

0725

CVMI 970LX

Beépíthető páraelszívó
Sziget elszívó, 90 cm széles, D energiaosztály, 545 m³/h, 70 dB, gombos mechanikus vezérlés, 4xLED világítás, inox+üveg

0726, 0727

CDIH 2L1047

Teljesen beépíthető mosogatógép, 45 cm, E energiaosztály, 10 teríték, 47 dBA, 7 program, késleltetett indítás, LED kijelző, AquaStop

CDI 2LS 36/T

Teljesen beépíthető mosogatógép, 60 cm, E energiaosztály, 13 teríték, 47 dBA, 5 program, fél töltet opció, állítható felső kosár, tripla öntisztító szűrő, késleltetett indítás, LED kijelző, NFC

0728

CBDO 485 TWME-S

Beépíthető mosó-szárítógép, 8+5kg, AAA (AD), 1400 ford./perc, digitális érintő kijelző, Wi-Fi kapcsolódás, szénkefe nélküli motor, késleltetett indítás, nedvességérzékelő, gyors mosás+szárítás funkció, 16 program, gyorsprogramok

0729, 0730

BCBF 174FT/N

Beépíthető kombinált hűtőszekrény, E energiaosztály, 180/63 liter, No Frost, digitális kijelző, frissentartó rekesz nedvesség beállítással, 41 dB, 177x54x54,5 cm

CBT 3518 FW

Beépíthető hűtőszekrény, F energiaosztály, Total No Frost, 191+73 liter, WiFi+BT, belső vezérlőpanel, nyitott ajtó figyelmeztetés, 39 dBA, LED világítás, 178x54x55 cm

0731, 0732, 0733

MIC 20 GDFN

Beépíthető mikrohullámú sütő, 20 liter kapacitás, 6 funkció, 10 program, 5 teljesítményszint, digitális kijelző + ezüst tekerőgomb, felolvasztás funkció, gyerekzár, 24,5 cm átmérőjű tányér, mikrohullámú /grill teljesítménye: 800 W/1000 W, festett fekete kivitel

MIC 20 GDFB: fehér festett kivitel
MIC 201 EX: szálcsiszolt acél kivitel, 5 funkciós

*A kiterjesztett garancia regisztrációhoz látogasson el: www.candygarancia.hu

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Beépíthető készülékekre akár
3 év
teljeskörű garancia

3 év teljeskörű garancia
minden 250 000 Ft vételár feletti termékre.

2 év teljeskörű garancia
minden 250 000 Ft alatti termékre.

802

W9 OM2 4S1 P BSS
W Collection sütő, finoman csukódó sütőajtó , 6. Érzék funkció, 3 rétegű sütőajtó, MF8+ HIDTROLITIKUS tisztítás, „A+" energiaosztály, connectivity-kompatibilis, Smart kijelző, érintőszenzoros kezelés, hőlégbefúvás, Séf-szonda, Cook4, 73 liter, Black Stainless Steel: fekete rozsdamentes acél, fekete full üveg, MF8+ PIROLITIKUS sütő

W9 MD260 BSS
W Collection mikrohullámú sütő, 31 literes, 6. Érzék funkciók, érintőszenzoros vezérlés, mikrohullám teljesítmény 1000W, hőlégbefúvás (1200W), CRISP, grill (800W), connectivity-kompatibilis, Smart kijelző, 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, teherbíró, lenyíló üvegajtó, gyermekzár, fekete rozsdamentes acé,fekete üveg,

803

W11I MW161
W Collection mikrohullámú sütő, fekete full üveg, 40 liter, 6. Érzék funkciók, érintőszenzoros vezérlés, mikrohullám teljesítmény 900W, hőlégbefúvás (1200W), CRISP, grill (1600W), gőzölés és párolás funkció, connectivity-kompatibilis, MySmart kijelző, 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, teherbíró lenyíló üvegajtó, gyermekzár

801

W7 MD440 /NB
W Collection mikrohullámú sütő, fekete full üveg, 31 liter űrtartalom, érintőszenzoros vezérlés, mikrohullám teljesítmény 1000W, CRISP, grill (800W), fehér szöveges LCD kijelző (magyar nyelvű), 3D melegítés, automatikus funkciók, teherbíró, lenyíló üvegajtó, gyermekzár

804

805

806

W11I OM1 4MS2 H
W Collection sütő, fekete full üveg, kétszeresen finoman csukódó sütőajtó (craftmanship), 6. Érzék funkció receptekkel, 3 rétegű sütőajtó, MF8+ HIDROLITKUS tisztítás, „A+" energiaosztály, connectivity-kompatibilis, súlylyesztett fogantyú, MySmart kijelző, teleszkópos sínszett, hőlégbefúvás, Séf-szonda, Cook4, 73 liter,

W7 OS4 4S1 P BL
W Collection gőzsütő, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció receptekkel, 4 rétegű sütőajtó, MF8+ , „A+" energiaosztály, Assisted kijelző (magyar nyelvű), push-push gomb vezérlés, hűtőventilátor, hőlégbefúvás, Cook4, 73 liter, max. 3.65 kW, fekete full üveg, piroliti-kus öntisztítás

807

808



809

810

SMO 658C/BT/IXL
„SmartCook" indukciós főzőlap, 65 cm, élcsiszolt, iXelium™ üvegkerámia felület, 8 főzőzóna, összekapcsolható zónák vízszintesen és függőlegesen (FlexiZone), Érintőszenzoros és zónánkénti slider kezelés,

WL S3777 NE
Zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 77 cm, 18+B, beállítható időzítés, FLexi Oval, 6. Érzék automatikus funkciók, Power Management

WF S4160BF
Zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 60 cm, elöl élcsiszolt, 4 főzőzóna, 18+B, beállítható időzítés, French Plaque, FLexi Ovi, 6. Érzék automatikus funkciók, Power Management

WHVP 62 FLTSK
Fekete üveg, 60 cm széles ferdesíkú falra szerelhető elszívó, perimeter elszívó technika, A energiaosztály, nyomógombos vezérlés, max. 650 m3/h elszívó kapacitás, 3 fokozat, LED világítás, zajszint: 65 dBA, mosható fém zsírszűrő, 36x60x32,6 cm

Beépíthető készülékekre akár
3 év
teljeskörű garancia

3 év teljeskörű garancia
minden 250 000 Ft vétár feletti termékre.

2 év teljeskörű garancia
minden 250 000 Ft alatti feletti termékre.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

901

AKZ9 9480 NB
Fekete üveg, finoman csukódó sütőajtó (4 rétegű), 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára, MF16 pirolitikus öntisztítású elektromos sütő, „A+" energiaosztály, piktogramos kijelző, speciális funkciók, teleszkópos sütősín, Ready-2Cook funkció, Cook3 funkció, hűtőventilátor, hőlégbefúvás, Séfszonda, 73 liter, max. 3.65 kW

902

AKZ9 9480 IX
Ujjlenyomatmentes inox, finoman csukódó sütőajtó (4 rétegű), 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára, MF16 pirolitikus öntisztítású elektromos sütő, „A+" energiaosztály, piktogramos kijelző, speciális funkciók, teleszkópos sütősín, Ready2Cook funkció, Cook3 funkció, hűtőventilátor, hőlégbefúvás, Séfszonda, 73 liter, max. 3.65 kW

903

AMW 730 IX
Beépíthető mikró, 31 liter űrtartalom, 6. Érzék funkciók, mikrohullám teljesítmény (1000W), CRISP, GRILL (800W), digit kijelző (fehér karakterszín), 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, automatikus funkciók, puhítás/olvasztás, beprogramozott automatikus receptek, teherbíró, lenyíló tükrös üvegajtó, gyermekzár, inox

904

AKZ9 6270 IX
Ujjlenyomatmentes inox, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára, MF16 elektromos sütő, „A+" energiaosztály, elektronikus hőmérséklet szabályozás, piktogramos kijelző, speciális funkciók, pirolitikus sütőtisztítás, teleszkópos sütősín, Ready2Cook funkció, hűtőventilátor, hőlégbefúvás,, 73 liter, max. 3.65 kW

905, 906

AKZM 8480 IX/NB
Ujjlenyomatmentes inox/fekete, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára, MF16 PIROLITIKUS öntisztítású elektromos sütő, „A+" energiaosztály, ABSOLUTE D1 kijelző (piktogramos), 2 szintes teleszkópos sütősín, Ready2Cook funkció, Cook3 funkció, hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill fűtőtest, 73 liter

907, 908

AKZM 8480 S/WH
Ujjlenyomatmentes, szatén ezüst/fehér, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára, MF16 PIROLITIKUS öntisztítású elektromos sütő, „A+" energiaosztály, ABSOLUTE D1 kijelző (piktogramos), 2 szintes teleszkópos sütősín, Ready2Cook funkció, Cook3 funkció, hűtőventilátor, nagyteljesítményű grill fűtőtest, 73 liter

909, 910

AMW 730 SD/WH
Beépíthető mikró, 31 liter űrtartalom, 6. Érzék funkciók, mikrohullám teljesítmény (1000W), CRISP, GRILL (800W), digit kijelző (fehér karakterszín), 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, automatikus funkciók, puhítás/olvasztás, beprogramozott automatikus receptek, teherbíró, lenyíló tükrös üvegajtó, gyermekzár, szatén ezüst és fehér színben

911

AMW 730 NB
Beépíthető mikró, 31 liter űrtartalom, 6. Érzék funkciók, mikrohullám teljesítmény (1000W), CRISP, GRILL (800W), digit kijelző (fehér karakterszín), 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, automatikus funkciók, puhítás/olvasztás, beprogramozott automatikus receptek, teherbíró, lenyíló tükrös üvegajtó, gyermekzár, fekete

912

WL S5360 BF/W
Indukció főzőlap, zónánkénti premium slider vezérlés, 60 cm, elöl élcsiszolt, fehér, 4 főzőzóna, 18+B, beállítható időzítés, FLexi Oval, 6. Érzék automatikus funkciók, Power Management

913

WL S2760 BF/S
Indukciós főzőlap, zónánkénti premium slider vezérlés, 60 cm, elöl élcsiszolt, szatén ezüst, 4 főzőzóna, 18+B, beállítható időzítés, FLexi Oval, 6. Érzék automatikus funkciók, Power Management

914



WL S8560 AL
Zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 60 cm, Alu keret, 4 főzőzóna, 18+B, beállítható időzítés, FLexi Oval x2, 6. Érzék automatikus funkciók, Power Management

915



WL S7960 NE
Indukciós főzőlap, zónánkénti premium slider vezérlés, 60 cm, 4 főzőzóna, 18+B, beállítható időzítés, FLexi Oval, 6. Érzék automatikus funkciók, Power Management

916



WL S7260 NE
Zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 60 cm, 4 főzőzóna, 18+B, beállítható időzítés, FLexi Oval x2, 6. Érzék automatikus funkciók, Power Management

917

GOWL 728/NB
W Collection, Fekete edzett üveg gázlap, 73 cm, 4 gázégő + 1 speciális WOK égő, automata szikragyújtás, középen elhelyezett kezelőgombok, összekapcsolt iker öntöttvas edénytartók, csiszolt szélű peremmentes kivitel, Multistep flame 9 fokozatú lángszabályozás

918

GMWL 728/IXL
iXelium® inox gázlap, 73 cm, 4 gázégő + 1 speciális WOK égő, automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartók, elöl középen elhelyezett „W COLLECTION" inox kezelőgombok, égésbiztosító, Multistep flame 9 fokozatú lángszabályozás

919, 920, 921

GOFL 629/NB/S/WH
Fekete, fehér vagy szatén ezüst edzett üveg gázlap, 59 cm, 3 gázégő + 1 speciális WOK égő , automata szikragyújtás, elöl jobbra elhelyezett kezelőgombok, összekapcsolt iker öntöttvas edénytartók, csiszolt szegélyű, peremmentes kivitel, Multistep flame 9 fokozatú lángszabályozás

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

1001

GMT 6422 OW/AN

Old white vagy antracit színű gázfőzőlap, 60 cm, mechanikus vezérlés, bronz kezelőgombok elöl, egykezes szikragyújtás, elektromágneses égésbiztosítás, öntöttvas háromrészes edénytartók, 33x590x510 mm, 4 gázégő, ebből egy háromrózsás

1002, 1003

WTA C 8411 SC OW/AN

Old white vagy antracit színű beépíthető sütő, 8 funkció, 73 liter, lágy záródású ajtó, katalitikus oldalfalak, teleszkópos sütősín, „A" energiaosztály, 2450W grill, könnyen tisztítható fűtőszállal hőlégbefúvás, 3 rétegű üvegajtó, mechanikus időzítő

1004



WB S2560 NE

Zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 60 cm, 4 főzőzóna, 18+B, Bridge funkció, beállítható időzítés, 6. Érzék automatikus funkciók, Power Management

1005, 1006, 1007

AKZ9 6230 IX/SD/WH/NB

Ujjlenyomatmentes inox/fekete/fehér/szatén ezüst, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára, MF16 elektromos sütő, „A+" energiaosztály, elektronikus hőmérséklet szabályozás, piktogramos kijelző, katalitikus panelek, teleszkópos sütősín, Ready2Cook funkció, hűtőventilátor, hőlégbefúvás, 73 liter, max. 3.65 kW

1008



AKT 8190/BA

Digitális időprogramozás, élcsiszolt kivitel, 2 bővíthető főzőzóna, 1 duplakörös - 1 ovális, önálló érintőszenzor vezérlésű kerámialap, 58 cm széles, 4 főzőzóna, digitális teljesítménykijelző, programozható időzítés, maradékhő kijelzés, gyermekzár, max. 6,3 kW, élcsiszolt kivitel

1009, 1010

OAS KP8VS1SW IX/BLG

Beépíthető sütő, Inox, 8 funkció, gőz-funkciós, „A+" energiaosztály, PIROLITIKUS öntisztítás, pushpush gomb vezérlés, teleszkópos sín szett, 3 rétegű ajtó, 71 liter

1011

AMW 439 NB

Beépíthető mikró, 22 liter, mikrohullám teljesítmény 750W, CRISP és grill (700W), gombos ajtónyitás, oldalra nyíló üvegajtó, digitális kijelző (fehér karakterszín), 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, gyermekzár, Inox, fekete

1012, 1013

WMF250G

Beépíthető mikró, Fekete üveg kivitel inox díszcsíkkal, 25 liter, mikrohullám teljesítmény (800W), grill (1000W), gombos ajtónyitás, oldalra nyíló tükrös üvegajtó, digitális kijelző (fehér karakterszín), 3D melegítés, forgótányér, JET Start, JET Defrost, gyermekzár. Inox keret

WMF200G

20 literes kivitel

1014

TKRL 661 NB

Beépíthető fekete gáz főzőlap, elöl elhelyezett gombok, szikragyújtás. 1 Wok égőfej.

1015, 1016

OAS KC8V1SW BLG/IX

Beépíthető sütő, 8 funkció, gőz-funkciós, „A+" energiaosztály, katalitikus öntisztítás, pushpush gomb vezérlés, teleszkópos sín szett, 3 rétegű ajtó, 71 liter, fekete vagy inox színben

1017

WHVP 65FLMK

Fekete üveg-fém ferde síkú falra szerelhető páraelszívó, 60 cm széles, 375 m³/h légelszívási teljesítmény, elektronikus vezérlés, 3 fokozat, LED világítás, 60 dB(A) zajszint, 37x59,8x32,6 cm

1018, 1019, 1020

AKR 749/1 NB/IX/WH

Fekete vagy inox kivitelben, kihúzható elszívó, max. elszívó teljesítmény: 371 m3/h , 1 motor, halogén izzók, mosható zsírszűrők, 3 sebességfokozat, nyomógombos vezérlés, sík frontpanellel, zajszint: 64 dB(A), kivezetőcső: ø120 mm, 18x60x30 cm

Ikea konyhabútor kompatibilis csúszópanel

WIF 5O41 PLEGTS, WIC 3C34 PFE S, WIO 3T141 PES

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PowerClean Pro technológia

A 6. Érzék PowerClean™ olyan újratervezett, célzott vízsugaras rendszer, amely még a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja a lábasokról, serpenyőkről vagy tepsikről anélkül, hogy előöblítésre, áztatásra vagy súrolásra lenne szükség. Speciális érzékelők figyelik a mosogatnivalók szennyezettségét, és ennek megfelelően szabályozzák a víznyomást a mosogatási ciklus alatt.



3. evőeszköz fiók

Mindennek helye van. Az evőeszközöktől a nagyobb keverőkanalakig és húsvillákig, a 3. evőeszköz tálcán minden konyhai eszköznek megtalálja majd a megfelelő helyet.

Tökéletes mosogatási eredményt kap, hiszen az evőeszközök nem egymáshoz zsúfolódva, szorosan állnak. Az alsó kosárban így felszabaduló helyet más, akár nagyobb méretű edényeknek is használhatják.

1101

WIF 5O41 PLEGTS

Teljesen beépíthető mosogatógép, „C" energiaosztály, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 11 program, 6. Érzék szenzortechnológia, PowerClean Pro magas nyomású tisztítórendszer, flexibilis 3. evőeszköz fiók, 41 dBA zajszint, automatikus ajtónyitás opció, működésjelző fény a padlón, mosogatótér világítás, csúszópaneles ajtó (IKEA konyhabútor kompatibilis)

1102

WBO 3T133 PF X

Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, iXelium® inox, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 10 program, 6. érzék szenzorprogram, PowerClean Pro nagynyomású tisztítás, flexibilis 3. evőeszközfiók, 43 dBA zajszint, opciók: indításkéseltetés, multizónás mosogatás, automatikus ajtónyitás szárításkor, Aquastop vízvédelem

1103

WCIP 4O41 PFE

Teljesen beépíthető mosogatógép, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 10 program, 6. Érzék szenzortechnológia, PowerClean Pro magas nyomású tisztítórendszer, 3. evőeszköz fiók, 41 dBA zajszint, automatikus ajtónyitás opció, működésjelző fény a padlón

1104

WBC 3C34 PF X

Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, Inox, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 8 program, 6. érzék szenzorprogram, PowerClean Pro nagynyomású tisztítás, 3. evőeszközfiók, 44 dBA zajszint, opciók: indításkéseltetés, multizónás mosogatás, automatikus ajtónyitás szárításkor, Aquastop vízvédelem

1105

WIC 3C34 PFE S

Teljesen beépíthető mosogatógép, „D" energiaosztály, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 10 program, 6. Érzék szenzortechnológia, PowerClean Pro magas nyomású tisztítórendszer, 3. evőeszköz fiók, 44 dBA zajszint, automatikus ajtónyitás opció, működésjelző fény a padlón, csúszópaneles ajtó (IKEA konyhbútor kompatibilis)

1106

WIC 3C26 F

Teljesen beépíthető mosogatógép, „E" energiaosztály, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 8 program, 6. Érzék szenzortechnológia, 3. evőeszköz fiók, 46 dBA zajszint, automatikus ajtónyitás opció

1107

WSBO 3O34 PF X

Inox, 10 teríték, 9 l vízfogyasztás , 8 program, 6. Érzék szenzorprogram, elektronikus öblítő-és sóhiány jelző, 44 dBA zajszint, 3. evőeszköztartó tálca inox fogantyúval, PowerClean funkció, extra szárítás, multizónás mosogatás, Waterstop vízvédelem

1108

WSIO 3O34 PFEX

Teljesen beépíthető keskeny mosogatógép, 10 teríték, 8 program, 6, érzék szenzortechnológia, PowerClean Pro magas nyomású tisztítórendszer, 3. evőeszköz fiók, 44 dBA zajszint, automatikus ajtónyitás opció, működésjelző fény a padlón

1109

BI WDWG 961484 EU

Beépíthető mosó-szárítógép, 1400 fordulat/perc, 9 kg (pamut) mosható ruhamennyiség, 6kg (pamut) szárítható ruhamennyiség, Sense Inverter extra csendes motor, Big digit kijelző, 6. Érzék funkció

1110

BI WMWG 71483E EU N

Beépíthető mosógép, 1400 fordulat/perc, 7 kg (pamut) mosható ruhamennyiség, Sense Inverter extra csendes motor, Big digit kijelző, 6. Érzék funkció

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE



TOTAL NO FROST

A Total No Frost technológiának köszönhetően egyáltalán nincs szükség a hűtőszekrény leolvasztására. A folyamatos levegőkeringetés révén a hűtőtér hőmérséklete egyenletes, a rendszer a párát a levegővel elvezeti, így sem a hűtő-, sem pedig a fagyasztótérben nincs jegesedés.

SPACE400

A beépíthető fagyasztós hűtőszekrénytől a maximum kapacitást elvárók számára innovatív megoldásként egy exkluzív 70 cm-es széles modellel óriási, 400 l-es kapacitást nyújt. A standard hűtőszekrénynél 40%-kal több helyet ad, mégpedig olyan szélesség-tartományon belül, amelyet a legtöbb konyha dizájn könnyen tud fogadni.

A SPACE400 tartalmazza a Whirlpool étel eltartási innovációit – a 6. ÉRZÉK FreshControl funkciót is magában foglalóan – hogy a hűtött élelmiszert az automatikusan optimalizált hőmérséklet és nedvesség szint és a 6. ÉRZÉK FreezeControl révén hosszabb időn keresztül tartsa frissen, hogy a hőmérséklet ingadozásokat a fagyasztóban minimálisra csökkentse. A SPACE400 a korszerű funkciókat kivételes prémium kialakítással, kristályos hatású fiókokkal, rozsdamentes kivitelezéssel és egy fényes, LED világítással egyenletesen megvilágított belsővel egész ki.

SP40 801 EU 1

299+101 literes, Stop Frost technológia, F, 6. Érzék Fresh Control, LessFrost technológia, LED világítás, belső ventilátor, antibakteriális szűrő, elektronikus vezérlés, 328 kWh/év, 35 dBA, 194x71x56 cm

SP40 802 EU 1

294+101l, E, Stop Frost technológia

WHC20T593P

Beépíthető kombinált hűtő, D, 212 l hűtőtér/68 l fagyasztótér, 6. Érzék Freeze Control, Total No Frost technológia, Metal Multiflow, LED prémium világítás, digitális kijelző érintő gombokkal, palacktartó, FreshBox+, Deli Box, gyorsfagyasztás, páratartalom szabályozás, party üzemmód, vakáció üzemmód, 32 dBA, 193,5x54x54,5 cm

W HC20 T352

Beépíthető kombinált hűtő, 212 l hűtőtér/68 l fagyasztótér, E energiaosztály, 6. Érzék, Total No Frost technológia, Metal Multiflow, LED világítás, LED kijelző, palacktartó, FreshBox+, gyorsfagyasztás, páratartalom szabályozás, 193,5x54x54,5 cm

W HC18 T573

182 l hűtőtér/68 l fagyasztótér, D energiaosztály, 6. Érzék, Total No Frost technológia, Metal Multiflow, LED világítás, digitális kijelző érintő gombokkal, palacktartó, FreshBox+, gyorsfagyasztás, páratartalom szabályozás, 177x54x54,5 cm

W HC18 T322

182 l hűtőtér/68 l fagyasztótér, E energiaosztály, 6. Érzék, Total No Frost technológia, LED világítás, LED kijelző, FreshBox+, gyorsfagyasztás, páratartalom szabályozás, 177x54x54,5 cm

ART 9811 A SF2

308 liter (228/80 liter), E, 6. Érzék Fresh Control funkció (automatikus hőmérséklet és páratartalom szabályozás), Stop Frost, digitális LED kijelző, ventilátor antibakteriális szűrővel, LED strip világítás, gyorshűtés funkció, 35 dBA, 247 kWh/év, beépítési méretek: 194x56x55,5 cm

ART 6711 SF2

275 liter (195 liter hűtőtér / 80 liter fagyasztótér) hasznos térfogat, E, 6. Érzék Fresh Control funkció, ventilátor antibakteriális szűrővel, StopFrost technológia, LED világítás, 35 dBA, 235 kWh/év, csúszópántos beszerelés, beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm

ART 65031

275 liter (195/80 liter), F, automatikus hűtőtérlevolasztás, FrostLess, palacktartó polc, 35 dBA, 299 kWh/év, 177,6x56x55,5 cm

ARG 184701

262/30 liter, F, 6. Érzék Fresh Control, LED világítás, antibakteriális szűrő, palacktartó, 280 kWh/év, 35 dBA, 177,6x56x55 cm

ARG 180701

F, 318 liter, 6.Érzék Fresh Control, LED világítás, antibakteriális szűrő, palacktartó, 147 kWh/év, 35 dBA 177,6x56x55 cm

ARG 9131

108+ 18 l (net), F, pult alá építhető, automata hűtő fagyasztórekesszel, üvegpolcok, 4 fokozatú termosztát, 38 dB zajszint, 180 kWh/év.

ARZ 0051

146 l hasznos térfogat, F, pult alá építhető, automata hűtő, üvegpolcok, 37 dB zajszint, 118 kWh/év

Amica

1301

AMGB20E1GB

Beépíthető mikrohullámú sütő, 700 W mikrohullámú teljesítmény, 900 W grill, 20 l sütő kapacitás, 9 sütőprogramok száma, 9 teljesítményfokozat, Grill funkció, Kiolvasztás funkció, gyermekzár

1302, 1303

BOC5542/BOC5542S

A Energiaosztály, 65 literes sütőtérfogat, 10 sütőprogram, LCD kijelző, Elektromos sütő, Gyors előmelegítés, Ts Programóra, Szupergrill, Receptek az ajtón, Süllyeszthető gombok, Sütő belső világítás, Kiolvasztás, Ajtóüvegek száma: 3, Hővisszaverő üveg, Gőztisztítás, 1db tepsi, inox vagy fekete színben, 595x595x575mm

1304

BOC4510

A energiaosztály, 62 literes sütőtérfogat, 8 sütőprogam, LCD kijelző, Szuper grill, 3 rétegű ajtóüveg, könnyen tisztítható belső zománc, 1 sima tepsi, 1 db rács, 2000 W grill, 2,9kWh maximális energiafogyasztás, Méret: 595x595x575 mm

1305, 1306

TR110TB/TW

Retro design beépíthető sütő, 11 sütési funkció, gőz tisztítás, teleszkópos vezetősínek, 65 liters, antracit vagy törtfehér színben

1307

PG9511XPR

Beépíthető 90 cm széles gázlap, öntöttvas rácsok, elektromos szikragyújtás, 5 égőfej, ebből egy Wok égő

1308, 1309

DP6410LZWG/LZBG

Beépíthető gáz főzőlap edzett üvegfelületen, automata szikragyújtás, fehér vagy fekete színben

1310, 1311



PGA6100BPR

Beépíthető gáz főzőlap, inox, elektromos szikragyújtás

PGD6101APR

Beépíthető gáz főzőlap, WOK égő, elülső vezérlőpanel, gáz szivárgásgátló funkció, stabil öntöttvas rostélyok, elektromos szikragyújtás

1312, 1313



DRP 6411 ZBW/DRP 6411 ZBB

Gázfőzőlap, 4db gázégő, Forgókapcsolós vezérlés, Egykezes szikragyújtás, Biztonsági szelep, Öntöttvas rács, Elefántcsont és antracit színben is, Méret: 52x590x520 mm

1314, 1315

VH 6040

Kerámia főzőlap, 4 zóna, érintésvezérlés, maradék hő kijelzés, automatikus forralás, gyerekzár, fekete szín, méret: 55*576*518mm

VH 6241

Két zóna bővíthető

1316

AHI 601

Beépíthető indukciós főzőlap, 4 főzőzóna, Touch Control 9 fokozat, 4 BOOSTER funkció, gyerekzár

1317

VH3021

Beépíthető kerámia dominó főzőlap, szenzor verzérlés, 3 kW teljesítmény, 2 főzőzóna, időzítő, gyerekzár

1318

PI3510U

Beépíthető Indukciós dominó főzőlap, Touch vezérlés, 3,7 kW teljesítmény, Booster funkció, maradékhő-kijelző, időzítő, visszaszámlálás, gyermekzás

1319

PG3510X

Beépíthető keskeny gáz főzőlap, automata szikragyújtás, inox

1320

SLX SKZ-60B

Fali fordesíkú páraelszívó, 60 cm széles, 3 sebességfokozat, 380 m³/h légszállítás, maximális zajszint: 62 dB C energiaosztály, fekete szín

1321, 1322

SLX STSZ 60 B/X

Beépíthető teleszkópos elszívó, fényes, festett felület, 240 W maximális teljesítmény, 66 db/A maximális zajszint, csatlakozócsonk mérete: 15 cm, mechanikus vezérlés, tolókapcsolós (3 fokozat), 60 W világítás, 650 m³/h légszállítás, 600x305x315/470 mm, inox vagy fekete szín

1323, 1324

SLX SI-90XB

Sziget elszívó, 90 cm széles, fekete-inox, motor erősség: 260 W, sebességfokozatok száma: 4, motor légszállítás: 750 m³/h, maximális zajszint: 68 dB, energiaosztály: B

SLX SIG-90X

Hajlított üveglapos kivitel

1325, 1326

SLX SIS-90B/X

Sziget elszívó, 90 cm széles, fekete vagy inox, motor erősség: 260 W, sebességfokozatok száma: 4, motor légszállítás: 750 m³/h, maximális zajszint: 68 dB, energiaosztály: B

NEFF

FŐZÉS SZENVEDÉLLYEL 1877 ÓTA

Slide&Hide®

Az egyedülálló Slide&Hide® technológiával ellátott sütőink közelebb viszik Önt az ételhez.

A speciális sütőajtó elegendő helyet biztosít, hogy a sütést játszi könnyedséggel elvégezzük. Mert mi hiszünk abban, hogy semmi nem állhat a kulináris élmények útjába. Éppen ezért alkottuk meg a Slide&Hide® különleges sütőajtót, amely egyetlen mozdulattal eltűnik a sütőtér alatt. A NEFF Slide&Hide® sütők minden időben, minden helyen kényelmes és magabiztos használatot biztosító fogantyújával sosem nyúlhat mellé sütés közben.

1401, 1402

B45CS24N0 *(4,1" kijelző)*
B45CR22N0 *(2,5" kijelző, 12 funkció)*

Beépített sütő SLIDE & HIDE®-dal, Circo Therm® - A Neff kiváló meleglevegős rendszere, EasyClean® - egyszerű és energiatakarékos sütőbelső tisztítás, ShiftControl - gyors navigálás a menüben és könnyű kezelhetőség, a 4,1" TFT kijelzővel együtt. ComfortFlex® - teleszkópos sínek, 13 funkció

1403

B3CVH4AN1

Beépíthető Circo Therm sütő, Hide ajtó, 9 funkció, Vario Steam hozzáadott gőz funkció, Touch Control kijelző elektronikus vezérléssel, LCD kijelző, Vezérlés süllyesztett gombokkal, 71l sütőtér, Eco Clean hátfal, Easy Clean tisztítási segéd

1404

B4ACF4HN0

Beépített sütő, Slide&Hide® - férjen hozzá a sütőtérhez bármikor, hála az elforduló fogantyúnak és a sütő alá becsúszó ajtónak, CircoTherm® - intelligens forró levegő megoldásunk akár három szinten egyidejű sütésére és pirítására, Eco Clean Easy Clean-nel - a páros, amely megkönnyíti a sütő tisztítását, LCD kijelző, Cliprails: 1 szintű, szintfüggetlen teleszkópos sütősín.

1405, 1406

HRA574BS0

Beépíthető sütő hozzáadott gőz funkcióval, Serie4, nemesacél, 71 l sütőtér, 8 funkció, 3D hőlégbefúvás, energiaosztály: A, pirolitikus öntisztítás, digitális kijelző (piros) érintőgombokkal, süllyeszthető gombok

HBA574BR00

7 funkció, AutoPilot10, elektronikus óra, gyorsfelfűtés

1407

T46CB4AX2

Indukciós üvegkerámia főzőlap beépített páraelszívóval, 60 cm, Keret nélküli kivitel, Touch Control, 4 indukciós zóna, beépített páraelszívó 575m³/h max. teljesítmény-nyel, 7,4kW max. teljesítmény

1408

T46BT73N2

Combi Induction indukciós főzőlap, 60 cm, Nemesacél keret, TwistPad, Oldalanként két-két összekapcsolható CombiInduction zóna, Count Up timer, Törlési védelem, Pot Boost funkció, 7,4 kW

1409

T36BD60N1

Indukciós főzőlap - Touch Control, időzítő funkcióval, nemesacél design keret, Pot Boost funkció minden zónához, edényfelismerés, Power Management funkció, biztonsági kikapcsolás, gyermekzár

1410, 1411

PIF651FC1E Indukciós üvegkerámia főzőlap, Serie6, 60cm, Csiszolt szélű kivitel, DirectSelect, Timer, egy bővíthető sütőzóna, ReStart, QuickStart, PerfectFry sensor, 7,2kW max. teljesítmény

PUE63RBB5E Indukciós üvegkerámia főzőlap, 60cm, elöl csiszolt kivitel, TouchSelect, Timer, ReStart, QuickStart, 4,6kW max. - kizárólag 1 fázisra köthető!

1412

KI7862 FE0

Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó, Laposzsanér, NoFrost, 184+76 l nettó űrtartalom, 177,5x56x55cm, Energiaosztály: E, TouchControl LED kijelző, LED világítás, Fresh Safe 1 frissentartó rendszer, Eco AirFlow

1413

HLAGD53N0

Beépíthető mikrohullámú sütő, 38 cm magas, 900W, Grill funkció, Digitális kijelző, 25 liter, automata programok, balra nyíló ajtó

1414

C15KS61N0

Beépíthető automata kávéfőző, 45cm magas, 1600W, 4,1" TFT kijelző, IndividualCup Volume, AromaDouble Shot, CreamCenter, one-touch, My Coffee

1415

SMI4HVS33E

Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, Home Connect, Nemesacél, 13 terítték, D energiaosztály, 6 program, 5 opció, VarioFlex kosárrendszer, 9,5 liter/ciklus, 46 dB(A) re 1 pW, Extra szárítás, Féltöltet, SpeedPerfect +, MachineCare, AquaStop, EcoSilence Drive, AquaSensor, Töltöttség szenzor, Regeneráló elektronika, Üvegvédelmi rendszer, DosageAssist, 815x598x573 mm

1416

D46ML54X1

Beépíthető teleszkópos páraelszívó, 60cm, 717 m³/h - 3+2 fokozat, A energiaosztály, fém előlap nélkül, 53dB re1pW, 2 motoros, nyomógombos vezérlés, 2x1,5W LED világítás

1417, 1418

S175ECX12E

Beépíthető teljesen integrálható mosogatógép, Home Connect, 14 terítték, D energiaosztály, 6 program, 5 opció, LED kijelző, OpenDry szárítás, Flex2 kosárrendszer, 9,5 liter/ciklus, 42 dB(A) re 1 pW

S145ECS11E

Kezelőpaneles változat

1419

S855EMX16E

Teljesen integrálható mosogatgép, Home Connect, 10 terítték, D energiaosztály, 6 program, 5 opció, LED kijelző, Flex2, 9,5 liter/ciklus, 44 dB(A) re 1 pW, Extra szárítás, IntenzívZóna, SpeedPerfect +, MachineCare, AquaStop, EcoSilence Drive, AquaSensor, Töltöttség szenzor, Háromszoros szűrő rendszer, Regeneráló elektronika, Üvegvédelmi rendszer, DosageAssist, 815x448x550

1420, 1421, 1422

BFL623MB3

Beépíthető mikrohullámú sütő, 800W, 20 liter, Digitális kijelzés (piros), TouchControl vezérlés, AutoPilot7, QuickStart, LED világítás, fekete, balra nyíló ajtó

BFL554MS0/MB0

Beépíthető mikrohullámú sütő, 900W, 25 liter, Digitális kijelzés (fehér), TouchControl vezérlés, AutoPilot7, óra-kijelzés, memória, nemesacél vagy fekete, balra nyíló,

BFL554MB0: fekete - **129 990 Ft**

Home Connect

A Home Connect-nek köszönhetően most új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt. Bárhonnan kényelmesen vezérelheti és felügyelheti okos háztartási készülékeit. Ehhez csupán egy Home Connect képes háztartási gépre, WiFi hálózatra és egy okostelefonra van szüksége. A Home Connect alkalmazás révén Ön megadhatja a készülék alapbeállításait, kiválaszthatja és nyomon követheti a programok futását, ellenőrizheti a készülék állapotát.

Intelligens Ma. Intelligens Holnap.

BOSCH
Életre tervezve

1501, 1502

HRA534ES0
Beépíthető sütő hozzáadott gőz funkcióval, Serie4, nemesacél, 71 l sütőtér, 8 funkció, 3D hőlégbefúvás, Energiaosztály: A, EcoClean hátfal, 1-szintű teleszkópos sütősín, Digitális kijelző (piros) érintőgombokkal, Süllyeszthető gombok

HRA534EB0: fekete változat

1503

HBA554ES0 A készlet erejéig!
Önállóan beépíthető sütő, Serie4, inox, 71 l sütőtér, 7 funkció, 3D hőlégbefúvás, A energiaosztály, EcoClean öntisztítás, teleszkópos sütősín, digitális kijelző, gyerekzár, gyorsfelfűtés, süllyeszthető gombok

1504, 1505

HBA554EB0
Önállóan beépíthető sütő, Serie4, fekete színben, 71 l sütőtér, 7 funkció, 3D hőlégbefúvás, A energiaosztály, EcoClean öntisztítás, teleszkópos sütősín, digitális kijelző, gyerekzár, gyorsfelfűtés, süllyeszthető gombok

HRA334EB0: Gőz funkcióval, 8 sütési mód

1506, 1507, 1508

HBA534EB0
Beépíthető sütő, Serie4, 7 funkció, 71 l sütőtér, fekete zománc, A energiaosztály, EcoCLean tisztítás, 1 szintű teleszkópos sütősín stop funkcióval

HBA534ES0: inox változat
HBA534BW0: fehér változat

1509, 1510



PUE64KBB5E
Beépíthető Indukciós üvegkerámia főzőlap, 60cm, Nemesacél keret, TouchSelect, Timer, ReStart, QuickStart, 4,6kW max. teljesítmény - kizárólag 1 fázisra köthető!

PUE611BB5E
Keret nélküli kivitel

1511



PUG61KAA5E
Beépíthető Indukciós üvegkerámia főzőlap, 60cm Keret nélküli kivitel, TouchSelect basic, 9 fokozattal, QuickStart, 4,6kW max. teljesítmény - kizárólag 1 fázisra köthető

1512, 1513



PKE645BA2E
Beépíthető Üvegkerámia főzőlap, 60cm, Nemesacél keret, TouchSelect, ReStart - 6,6kW max. teljesítmény

PKF631BB2E
Keret nélküli, elöl csiszolt élű változat, egy kétkörös zóna

1514, 1515

PBP6B5B80H
Beépíthető gáz főzőlap, rozsdamentes, zománcozott edénytartó, egykezes szikragyújtás

POH6B6B10
Beépíthető gáz főzőlap, edzett fekete üveglapon, zománcozott edénytartó, egykezes szikragyújtás, WOK égő

1516

SMV4HVX33E
Teljesen integrálható mosogatógép, Home Connect, 13 teríték, D energiaosztály, 6 program, 5 opció, LED kijelző, VarioFlex, 9,5 liter/ciklus, 46 dB(A) re 1 pW, dPerfect+, MachineCare, AquaStop, EcoSilence Drive, AquaSensor, Töltöttség szenzor, Regeneráló elektronika, Üvegvédelmi rendszer, DosageAssist, 815x598x550

1517, 1518

SMV2HVX20E
Teljesen integrálható mosogatógép, Home Connect, 13 teríték, E energiaosztály, 5 program, 5 opció, Vario kosárrendszer, 9,5 liter/ciklus, 46 dB(A) re 1 pW, Extra szárítás, MachineCare, VarioSpeed, AquaStop, EcoSilence Drive , AquaSensor, Töltöttség szenzor, Regeneráló elektronika, Üvegvédelmi rendszer, DosageAssist, 815x598x550

SMI2HVS20E Kezelőpaneles változat

1519, 1520

SMV25EX00E Teljesen integrálható mosogatógép, 60 cm, 13 teríték, 5 program, 5 hőmérséklet, F energiaosztály , VarioDrawer, InfoLight, 46dB

SMV40C10EU TTeljesen integrálható mosogatógép, 60 cm, VarioSpeed, AquaStop, Üvegvédelmi rendszer, Gyerekzár, 12 teríték, F energiaosztály, 11,7 l, 52 dB, 4 program, 5 hőmérséklet

1521, 1522

SPV2IKX10E
Teljesen integrálható mosogatógép, Home Connect, 9 teríték, F energiaosztály, 5 program, 4 opció, 9,5 liter/ciklus, 48 dB(A) re 1 pW, AquaStop, 815x448x550

SPI4HMS61E Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, Home Connect, 10 teríték, E energiaosztály, 6 program, 5 opció, 9,5 liter/ciklus, 44 dB(A) re 1 pW, AquaStop, 815x448x573

1523, 1524

DFL064W53
Beépíthető teleszkópos páraelszívó, Serie2, 60cm, 389m³/h, 3 fokozat, nemesacél, B energiaosztály, fém előlap nélkül, 67dB/re1pW, fém zsírszűrő

DFS067A51
Beépíthető teleszkópos páraelszívó, Serie4, 60 cm, 728m³/h, 3+1 fokozat, nemesacél, A energiaosztály, EcoSilenceDrive, fém előlappal együtt, 53dB/re1pW, 2 motoros, fém zsírszűrő

1525

DHL555BL
Kürtőbe vagy szekrénybe építhető páraelszívó, Serie4, 50cm, 590m³/h, 3+1 fokozat, nemesacél, C energiaosztály, 56 dB/re1pW, 2 motoros, fém zsírszűrő, LED világítás

1526, 1527

KIV865SF0 Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó, Csúszózsanér, LowFrost, 182+83 l nettó űrtartalom, 177,5x56x55cm, Energiaosztály: F, LED kijelző, elektronikus vezérlés, LED világítás, XXL MultiBox

KIN86NSF0 Beépíthető kombinált hűtő, Csúszózsanér, NoFrost, 184+76 l nettó űrtartalom, 177,5x56x-55cm, Energiaosztály: F, TouchControl LED kijelző, LED világítás, MultiBox XXL, Eco AirFlow, Alarm Funkció

1528, 1529

KIR81ADE0 Beépíthető hűtőkészülék, Serie6, Lapos zsanér, 319l nettó űrtartalom, 177,2x56x55cm, E energiaosztály, TouchControl vezérlés, digitális kijelző, LED világítás, VitaFresh fiók

KIL82AFF0 Beépíthető hűtőkészülék fagyasztórésszel, Serie6, lapos zsanér, 252+34l nettó űrtartalom, 177,5x56x55cm - F energiaosztály, digitális kijelző, TouchControl vezérlés, VitaFresh fiók, LED világítás, Alarm funkció

gorenje Life Simplified

3 év GARANCIA

1601

BCS799S51X

Beépíthető multifunkciós sütő, 15 funkció, HomeChef érintőképernyős kijelző, MultiFlow360°, „A" energiaosztály, háromrétegű sütőajtóüveg 2 hővisszaverő réteggel, pirolitikus öntisztítás funkció, hússzonda, SilverMatte zománc, GentleClose lassú ajtózár, teleszkópos sütősín 3 szinten, inox-fekete előlap a kezelőszervnél

1602

BPSA6747A08X

Beépíthető multifunkciós sütő 12 funkció, 22 db előre programozott sütési mód, SteamAssist -gőzfunkciók, sütőkamra: 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, „A+" energiaosztály, PIROLITIKUS öntisztítás, GentleClose lassú ajtózáródás, GentleOpen, teleszkópos sütősín két szinten, 1 sütőrács, HÚSMAGHŐMÉRŐ, inox előlappal

1603, 1604

BPSA6747A08WG/BG

Beépíthető multifunkciós sütő, 12 funkc. 22db előre programozott sütési mód, SteamAssist, sütőkamra: 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, „A+" energiaosztály, PIROLITIKUS öntisztítás funkció, GentleClose, GentleOpen, teleszkópos sütősín két szinten, HÚSMAGHŐMÉRŐ, fehér vagy fekete üveg előlappal

1605

BPS6747A06X

Beépíthető multifunkciós sütő, 12 funkció, 22 sütési mód, ExtraSteam, 77 liter HomeMadePlus, „A+" energiaosztály, négyrétegű sütőajtóüveg, PIROLITIKUS öntisztítás, katalitikus hátsó fal, GentleClose, GentleOpen, „Click system" áthelyezhető teleszkópos sütősín két szinten, HÚSMAGHŐMÉRŐ, inox előlappal

1606

BPS6737E03X

Beépíthető multifunkciós sütő 12 funkc., ExtraSteam - hozzáadott gőzfunkció, sütőkamra: 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, két süllyesztett tekerőgomb, „A+" energiaosztály, négyrétegű sütőajtóüveg, PIROLTIKUS öntisztítás funkció, GentleClose lassú ajtózáródás, GentleOpen - lecsapodás nélküli ajtónyitás, 1-1 lapos+mélytepsi, 1 sütőrács, inox előlappal

1607, 1608

BOS6737E13X
BOS6737E13BG

Beépíthető multifunkciós sütő,12 funkció, ExtraSteam, sütőkamra: 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, „A+" energiaosztály, AquaClean tisztítás funkció, GentleClose lassú ajtózáródás, GentleOpen, „CLICK SYSTEM" áthelyezhető teleszkópos sütősín egy szinten, HÚSMAGHŐMÉRŐ, inox vagy fekete üveg előlappal

1609

BOS6737E06WG

Beépíthető multifunkciós sütő, 12 funkc. ExtraSteam - hozzáadott gőzfunkció, sütőkamra: 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, két süllyesztett tekerőgomb, „A" energiaosztály, Aquaclean öntisztítás funkció, GentleClose lassú ajtózáródás, GentleOpen - lecsapodás nélküli ajtónyitás teleszkópos sütősín egy szinten, fehér üveg előlappal

1610

BOS6737E06B
BO6735E05B (Gőzfunkció nélküli változat)

Beépíthető multifunkciós sütő 12 funkc. ExtraSteam - hozzáadott gőzfunkció, sütőkamra: 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, két süllyesztett tekerőgomb, „A" energiaosztály, Aquaclean öntisztítás funkció, GentleClose lassú ajtózáródás, GentleOpen, teleszkópos sütősín egy szinten, festett fekete előlappal

1611

IS646BG

Slider vezérléssel rendelkező indukciós főzőlap, AREA FLEX - összekapcsolható zónák (4db), IQcook, SoftMelt olvasztás, StayWarm melegentartás, Time-Assist időzítés, Stop&Go, POWER BOOST funkció mind a 4 főzőzónán, automatikus edény felismerés, gyerekzár, power management

1612

IT645BCSC

TouchControl vezérléssel rendelkező indukciós főzőlap, AREA FLEX - nagyobb felületű összekapcsolható zónák (2db) SoftMelt olvasztás, Time-Assist továbbfejlesztett időzítés, Stop&Go, StayWarm melegentartás, POWER BOOST teljesítménynövelő funkció mind a 4 főzőzónán, gyerekzár, elöl csiszolt szél

1613

IT643BCSC7

TouchControl vezérléssel rendelkező indukciós főzőlap, BRIDGE ZONE - összekapcsolható zónák (2db) SoftMelt olvasztás, Time-Assist továbbfejlesztett időzítés, Stop&Go, StayWarm melegentartás, „POWER BOOST" teljesítménynövelő funkció mind a 4 főzőzónán, gyerekzár, elől csiszolt széllel

1614



IT640WSC

TouchControl vezérléssel rendelkező indukciós főzőlap, Timer-időzítés,"POWER BOOST" teljesítménynövelő funkció mind a 4 főzőzónán, maradékhő kijelzés gyerekzár, FEHÉR

1615

BO735E11X A készlet erejéig!

Multifunkciós 9 funkció, 71 liter HomeMadePlus, TouchControl, két süllyesztett tekerőgomb, „A" energiaosztály, kétrétegű sütőajtóüveg, Aquaclean, GentleClose, inox

ECT641BSC

Kerámia főzőlap

1616

BO735E11X A készlet erejéig!

Multifunkciós 9 funkció, 71 liter HomeMadePlus, TouchControl, két süllyesztett tekerőgomb, „A" energiaosztály, kétrétegű sütőajtóüveg, Aquaclean, GentleClose, inox

IT640BSC

Indukciós főzőlap

1617



GW641EX

4 gázégő, 1 wok + 3 ChefBurners - nagyobb teljesítményű égőfej, egykezes szikragyújtás, öntöttvas edénytartó rács + égőfejek, INOX, égésbiztosító

GW642AB

Fekete acéllapos kivitel

1618

BM251SG2BG

Beépíthető 25l-s mikro, teljesítmény: 900W, grill telj.: 1000W, AUTO menü - 15 program, Quarz grill és 5 mikro teljesítményfokozat, elektronikus - TouchControl - érintőgombos vezérlés, LCD kijelző, automata menü, rozsdamentes acél kamra, gyerekzár, AquaClean kamratisztítás, 59,5×38,8x40,1 cm, 31,5 cm-es forgó üvegtányér, világítás, Fekete üveg front

3 ÉV GARANCIA

Magyarországon piacvezetők vagyunk a már több, mint 10 éve **folyamatosan nyújtott, regisztráció vagy bármilyen más feltétel nélküli, ingyenes 3 év teljes körű garancia** tekintetében. A piacon van lehetőség időszakosan vagy bizonyos termékcsoportra vonatkozó, a kötelező 1 évnél hosszabb jótállásra – az hogy EZT nyújtsuk, nálunk magától érthetődő dolog.

gorenje Life Simplified

1701, 1702

BSA6747A04BG
BSA6747A04X

Beépíthető multifunkciós sütő,12 funkció, 22 sütési mód, SteamAssist, 77 liter HomeMadePlus, érintőkijelző, „A+" energiaosztály, AquaClean, katalitikus hátsó fal, GentleClose, GentleOpen, teleszkópos sütősín két szinten, HÚSMAGHŐMÉRŐ, fekete üveg vagy inox

1703

BOS6747A01X

Beépíthető multifunkciós sütő, 12 funkció, 22 sütési mód ExtraSteam, 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, „A+" energiaosztály, tripla rétegű sütőajtóüveg, Aquaclean, katalitikus hátsó fal, GentleClose lassú ajtózáródás, GentleOpen, teleszkópos sütősín két szinten, 1-1 lapos+mélytepsi, 1 sütőrács, inox előlappal

1704, 1705

BOS6747A01WG/BG

Beépíthető multifunkciós sütő, 12 funkció, 22 sütési mód ExtraSteam, 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, „A+" energiaosztály, tripla rétegű sütőajtóüveg, Aquaclean, katalitikus hátsó fal, GentleClose, GentleOpen, teleszkópos sütősín két szinten, fehér vagy fekete üveg előlappal

1706, 1707

BPS6737E14X/BG

Beépíthető multifunkciós sütő,12 funkció, ExtraSteam, 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, „A+" energiaosztály, négyrétegű sütőajtóüveg, PIROLTIKUS öntisztítás, GentleClose, GentleOpen, „CLICK SYSTEM" áthelyezhető teleszkópos sütősín egy szinten, inox vagy fekete üveg előlappal

1708, 1709

BO6735E02X

Beépíthető multifunkciós sütő,10 funkció, 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, melegítés 300°C-ig, két süllyesztett tekerőgomb, „A" energiaosztály, kétrétegű sütőajtóüveg, Aquaclean, EcoClean, inox

BO6712E02XK

5 funkciós, hőlég keverés és kijelző nélküli változat

1710

BO6717E03BG

Beépíthető multifunkciós sütő,12 funkc. sütőkamra: 77 liter HomeMadePlus, két süllyesztett tekerőgomb, melegítés 300°C-ig, „A" energiaosztály, Aquaclean tisztítási funkció, speciális kamrabevonat (EcoClean), 1-1db mély- és lapostepsi, 1 sütőrács, fekete üveg előlappal

1711

BO76SYB/W

HomeMadePlus kamra: 71 l, Multifunkciós 11 funkc. (hőlégbefúvás, gyors felfűtés), elektronikus hőm.beállítás touch controllal, AquaClean öntisztítás,EcoClean zománc,GentleClose lassú ajtózáródás, katalitikus hátfal, 2 szintes teleszkópos sütősín, lapos és mélytepsi + sütőrács, A+ energiaosztály, fekete vagy fehér szín

1712

BOS67372CLB/CLI

Classico design, beépíthető multifunkciós sütő,12 funkció, ExtraSteam, 77 liter HomeMadePlus, analóg óra, két design tekerőgomb, „A" energiaosztály, AquaClean, GentleClose, GentleOpen, „CLICK SYSTEM" áthelyezhető teleszkópos sütősín egy szinten, antracit vagy bézs szín

1713

IT640BSC / BCSC

TouchControl vezérléssel rendelkező indukciós főzőlap, Timer-időzítés, „POWER BOOST" teljesítménynövelő funkció mind a 4 főzőzónán, maradékhő kijelzés, gyerekzár

BSC: vágott szél
BCSC: elől csiszolt szél

1714

IT643SYB7

Simplicity design, TouchControl vezérléssel rendelkező indukciós főzőlap, BRIDGE ZONE - összekapcsolható zónák (2db) SoftMelt olvasztás, Time-Assist továbbfejlesztett időzítés, Stop&Go, StayWarm melegentartás, „POWER BOOST" teljesítménynövelő funkció mind a 4 főzőzónán, gyerekzár, fekete/szürke

1715, 1716

IT643SYW7

Simplicity design, TouchControl vezérléssel rendelkező indukciós főzőlap, BRIDGE ZONE - összekapcsolható zónák (2db) SoftMelt olvasztás, Time-Assist továbbfejlesztett időzítés, Stop&Go, StayWarm melegentartás, „POWER BOOST" teljesítménynövelő funkció mind a 4 főzőzónán, gyerekzár, fehér/szürke

1717

GW6D42CLI / CLB

Classico design, 4 gázégő, 1 wok, egykezes szikragyújtás, öntöttvas edénytartó rács és égőfejek, kezelőszervek elöl, elefántcsont szín, égésbiztosító

1718

BM201AG1BG

Beépíthető 20l-s mikro, mikró/grill: 800/1000W, AUTO menü - 15 program, 5 teljesítményfokozat, nyomógombos/elektronikus vezérlés, LED kijelző, idő és tömeg alapú felolvasztás, AquaClean, rozsdamentes acél kamra, gyerekzár, 59,5×38,8×32 cm, 24,5 cm-es forgó üvegtányér, világítás, fekete üveg front

BMX201AG1BG

Fekete üveg front - INOX csík + inox tekerőgomb

1719

BMI201AG1X

Beépíthető 20l-s mikro, mikró/grill: 800W/1000W, GRILL programok, 5 teljesítményfokozat, kombinált, AUTO menü - 15 program, nyomógombos/elektronikus vezérlés, digitális óra, LED kijelző, súly és idő alapú felolvasztás, rozsdamentes acél kamra, gyerekzár, 595×38,8×34,5 cm, 24,5 cm-es forgó üvegtányér, ujjlenyomatmentes inox front

1720

BM235CLI/CLB

Classico desgin, űrtartalom: 23l, mikro/grill teljesítmény: 800/1000W, 5 mikrohullámú teljesítményfokozat, mechanikus vezérlés és programóra, felolvasztás, rozsdamentes acél kamra, grill rács, kerámia + inox belső, Stirrer keverő funkció, bézs vagy antracit szín, üveg front

1721

EC642CLB/CLI

4 HighLight (kerámia) főzőzóna, maradékhő kijelzés, tekerőgombos vezérlés, lekerekített élek, antracit vagy bézs szín

gorenje Life Simplified

3 év GARANCIA

1801, 1802

GI661D60 Beépíthető kezelőpaneles 60 cm mosogatógép, 16 terítékes, 3 kosár, 5 program, 5 hőmérséklet, SpeedWash, Extra Hygene, TotalDry, SelfCleaning,Total Aqua Stop, 11 l vízfogyasztás, 45 dB(A)

GV661D60 Teljesen beépíthető változat. Vízfogyasztás: 9,6 liter, Zajszint: 44 dB(A)

1803, 1804



GI561D10S Beépíthető kezelőpaneles 45 cm mosogatógép, 11 terítékes,3 kosár, 5 program 4 hőmérséklet, SpeedWash, Extra Hygene,TotalDry, SelfCleaning,Total Aqua Stop, 9 l vízfogyasztás, 45 dB(A)

GV561D10 Teljesen beépíthető változat

1805, 1806

GI641D60 Beépíthető kezelőpaneles 60 cm mosogatógép, 13 terítékes, 2 kosár, 5 program, 3 hőmérséklet, SpeedWash, Extra Hygene, TotalDry, SelfCleaning - öntisztítás, Total Aqua Stop, Vízfogyasztás: 9,9 liter, Zajszint: 47 dB(A)

GV651D60 Teljesen beépíthető változat, Zajszint: 45 dB(A)

1807, 1808

GI62040X Beépíthető kezelőpaneles 60 cm mosogatógép - 13 terítékes – 2 kosár, 5 program 3 mosogatási hőmérséklet , Maradék hővel történő szárítás, Total Aqua Stop, Vízfogyasztás: 11 liter, Zajszint: 47 dB(A)

GV631E60 Teljesen beépíthető változat, Vízfogyasztás: 9,9 liter

1809

NRKI4182P1 Beépíthető kombinált hűtőszekrény, „F" energiaosztály, Űrtatalom: 183 liter hűtőtér, 86 liter fagyasztótér, NoFrost rendszer a fagyasztótérben, CrispZone zöldség rekesz páratartalom szabályozással, Elektronikus vezérlés, LED csík világítás, Digitális hőmérséklet kijelzés az ajtó mögött, Csúszó ajtózsanér - változtatható ajtónyitás, Hangjelzés nyitva hagyott ajtó esetén, 4db üvegpolc + üvegtartó rács, Zajszint: 39dB(A), Méretek: 1775 x 560 x 570mm,

1810

RKI4182E1 189/71liter, F energiaosztály, CrispZone zöldség rekesz,FrostLess, LED csík világítás, csúszó ajtózsanér - változtatható ajtónyitással, zajszint: 38dB(A), Méretek: 177,2x54x54,5cm

1811

RI4182E1 Beépíthető hűtőszekrény - fagyasztó nélkül,Essential LINE, F energiaosztály, Űrtartalom: 305 l, 1172x540x545mm , IonAir+DynamiCooling rendszer, CrispZone zöldség rekesz páratartalom szabályozással, LED csík világítás, Csúszó ajtózsanér, változtatható ajtónyitás, 6db üvegpolc + üvegtartó rács, 37dB(A)

1812

RBI4182E1 Beépíthető hűtőszekrény - Essential LINE, F energiaosztály, Űrtatalom: 288/29 l hűtő/fagyasztü, 1775x560x560mm, IonAir+DynamiCooling rendszer, CrispZone zöldség rekesz páratartalom szabályozással, LED csík világítás, Csúszó ajtózsanér - változtatható ajtónyitás, 4db üvegpolc + üvegtartó rács, 38dB(A)

1813

BHP623E13X Kihúzható - teleszkópos kivitel, ujjlenyomatmentes inox kivitelben, 3 fokozat, mosható fém zsíszűrők, LED világítás 2x6W, Maximális teljesítmény UNE.EN: 639m³/h, Zajszint: 55 - 68 dB(A), „C" energiaosztály

1814, 1815, 1816, 1817

TH60E3W/X, TH60E3B Kihúzható, teleszkópos kivitel, fehér/inox/fekete színű, Nyomógombos kezelőpanel, 3 fokozat, Fém zsíszűrők, LED világítás 2x6W, Maximális teljesítmény UNE.EN: 328m³/h, Zajszint: 50 - 67 dB(A), „C" energiaosztály

BHP 523E10X - 50 cm széles

1818, 1819

WHC63CLB/CLI CLASSICO design kürtős páraelszívó, 60 cm széles, max.légszállítás UNE-EN: 650 m³/h, 3 fokozat, nyomógombos kivitel , 2x20 W halogén világítás, Zajszint: 51-70 db(A), fém zsírszűrő - mosható, szénszűrő, matt ANTARCIT vagy BÉZS szín, B energiaosztály

1820, 1821, 1822

WHC629E4X/W
WHC929E4X Fali elszívó 60 vagy 90 cm széles, Inox rozsdamentes acél felület, Nyomógombos vezérlés, Fém zsíszűrők moshatóak - mosogatógépben is, LED világítás 2x6W, 3 teljesítményfokozat, Maximális teljesítmény: UNE.EN 450m³/h, Zajszint: 56-65 dB(A), B energiaosztály

1823, 1824

NRM8181MX MultiDoor (4ajtós) szabadonálló hűtő, űrtartalom nettó: 265/129l, Méretek: 1816/794/643mm, 42 db(A), inox/ezüst szín

NRM918FVX Superior MultiDoor (4ajtós) szabadonálló hűtő, űrtartalom nettó: 352/233l, Méretek: 1785/912/725mm, Konvert zóna -20 és +8°C közé állítható, 39 db(A), inox/ezüst szín

1825

NRS9181VX Side by Side hűtő, űrtartalom: 368/167l, „A+ energiaosztály" (437 kWh/év), NO-FROST, INVERTERES kompresszor, gyorsfagyasztás, gyorshűtés, vízadagoló vízszűrővel, automata jégadagoló, LED világítás, digitális kijelző, frissen tartó rekesz, elektronikus vezérlés, automatal leolvasztás, 5+4 üvegpolc, 12kg/24óra fagyasztási kapacitás, 43 db(A), inox

1826, 1827

NRS918EMB Side by Side hűtő, űrtartalom nettó: 339/177l, 1786/910/643mm, A++ energiaosztály (343 kWh/év), TOTAL NO-FROST, INVERTERES kompresszor, fekete

NRS9182VB Side by Side hűtő, űrtartalom: 368/167l, 1786/910/643mm, A++ energiaosztály (344 kWh/év), NO-FROST, INVERTERES kompresszor, fekete

1828

NRS918FMX Side by Side hűtő, űrtartalom nettó: 334/185l, 1786x910x643 mm, „F" energiaosztály" (387 kWh/év), TOTAL NO-FROST, INVERTERES kompresszor, gyors fagyasztás, gyors hűtés, LED világítás, digitális kijelző, frissen tartó rekesz, elektronikus vezérlés, nyitott ajtó hangjelzés, automatikus leolvasztás, 11 kg/24óra fagyasztási kapacitás, 42 db(A), inox

Beko beépíthető termékek akár 5 év garanciával.

MAIN PARTNER OF FC BARCELONA

1901

SURF Technológia
Finoman záródó ajtó

BIR 25400 XPS

A energiaosztály, SURF Technológia, Ujjlenyomatmentes Inox felületű és üveg előlap, Multifunkciós sütő: 15 funkció, LED kijelző, Full touch control kezelő felület, Extra nagy sütőtér: 72 liter, Display zár, 3D sütés,Pizza program, Booster funkció, Panelhűtő ventilátor, 1 db teleszkópos sütősin, Finoman záródó ajtó (Soft closing)

Surf funkció

A Beko Surf® funkció professzionális sütést biztosít számodra. Lényege, hogy a sütőtérben nem csupán hőlégkeverés vagy hőlégbefúvás működik, hanem az oldalfalakon elhelyezett speciális perforációkon keresztül áramlik be a forró levegő. Ennek köszönhetően egyenletes lesz a sütési hőmérséklet, és akár 3 tepsiben is süthetsz egyszerre. A Beko Surf funkció segítségével 30%-kal gyorsabban készülnek el az ínycsiklandozó fogások.*

*Laboratórium által tesztelve

1902

BVR 35500 XMS

Beépíthető gőzsütő, A energiaosztály, ujjlenyomatmentes Inox felületek, 14 funkció, LCD kijelző, full Touch Control, 80 l sütőtér, 3D sütés, Booster funkció, 6 sütési szint, „nano" bevonat az ajtó belsején (oleofób), katalitikus belső tér, 2 db teleszkópos sütősin, finoman záródó ajtó (Soft closing)

1903

BIM-25400 XMS

Multifunkciós sütő, „A+" energiaosztály, 12 funkció, katalitikus belső tér, Nano bevonat az ajtó belsején, ujjlenyomatmentes inox, LCD kijelző, full Touch Control, 71 l, 3D sütés, Booster, teleszkópos sütősín, finoman záródó ajtó

1904, 1905

BIM 24301 WCS

Beépíthető fehér multifunkciós sütő, A energiaosztály, fehér üveg előlap, LED kijelző, Süllyesztett gombok és touch control, extra nagy sütőtér: 71 liter, digitális kijelző és programozás, display zár, 3D sütés, teljes mélységű tepsi, 5 sütési szint, belső világítás, panelhűtő ventilátor, 1 db teleszkópos sütősin, finoman záródó ajtó (Soft closing), katalitikus hátfal

1906

BIM 24301 BCS

Beépíthető fehér multifunkciós sütő, A energiaosztály, fekete üveg előlap, LED kijelző, Süllyesztett gombok és touch control, extra nagy sütőtér: 71 liter, digitális kijelző és programozás, display zár, 3D sütés, teljes mélységű tepsi, 5 sütési szint, belső világítás, panelhűtő ventilátor, 1 db teleszkópos sütősin, finoman záródó ajtó (Soft closing), katalitikus hátfal

1907

HII 68600 PT

Beépíthető indukciós főzőlap, érintőszenzoros vezérlés, 8 indukciós zóna ebből 2 „flexi zone", 60 cm-es kivitel, zónák teljesítménye: 2,5 kW, 18 főzési szint zónánként, maradékhő kijelzés, elektronikus gyerekzár, túlmelegedés védelem, automatikus kikapcsolás, gyors felfűtési funkció, bekapcsolás visszajelző

1908

HII 64200 FMT

Beépíthető indukciós főzőlap, érintőszenzoros vezérlés, 4 indukciós zóna (1 flexibilis), 60 cm-es kivitel, a zónák teljesítménye: 3 x 2,3 kW,1 x 1,8 kW, 9 főzési szint zónánként, időzítő, gyors felfűtési funkció, elektronikus gyerekzár, túlmelegedés védelem, bekapcsolás visszajelző, Stop & Go

1909

HII 64401MT

Indukciós főzőlap, Touch Control, 4 indukciós zóna, 60 cm-es kivitel, 9 főzési szint zónánként, maradékhő kijelzés, gyermekzár, túlmelegedés elleni védelem, automatikus kikapcsolás, gyors felfűtési funkció

1910



HIC 64403 T

Kerámia főzőlap, Touch Control, 4 főzőzóna, 2 kiterjeszthető zóna, 9 fokozat, maradékhő kijelzés, gyermekzár, automatikus kikapcsolás, gyors felfűtési funkció, időzítő

1911

HIC 85502 TX

Kerámia főzőlap, Touch Control, 5 kerámia főzőzóna, 77 cm-es kivitel, 9 főzsési szint zónánként, maradékhő kijelzés, elektronikus gyermekzár, túlmelegedés elleni védelem, automatikus kikapcsolás, gyors felfűtési funkció

1912

HILW 75235 S

Elülső mechanikus vezérlés, 70 cm-es kivitel, 5 égő, fekete színű üveg felület, a zónák teljesítménye: 1 kW, 2x1,75 kW, 2,9 kW, 3,3 kW nagy hatékonyságú gázégő, szikragyújtás, Zománcozott edénytartók, Középen wok égő

1913



HILG 64220 S

Elülső mechanikus vezérlés, 60 cm-es kivitel, fekete színű üveg felület, a zónák teljesítménye: 1 kW, 2x1,75 kW, 2,9 Kw, nagy hatékonyságú gázégő, szikragyújtás, zománcozott edénytartók, 8,6 kW teljesítmény

1914

HIGG 64120 SX

Gázfőzőlap, mechanikus vezérlés, 4 gázégő, 60 cm-es, inox kivitel, szikragyújtás, zománcozott edénytartó rács

MAIN PARTNER OF FC BARCELONA

2001

Pizzakő

Speciális anyagból készített kifejezetten pizza sütéséhez
Stabilan illeszkedik a sütőrácshoz
Fa pizzalapát a kényelmes és biztonságos kiszedéshez

2002

BIE 22300 XP

Beépíthető multifunkciós sütő, A energiaosztály, inox felületű előlap, 6 funkció, digitális kijelző és programozás Booster funkció, pirolitikus tisztítás, nagy sütőtér: 66 liter, könnyen tisztítható teljes üvegajtó, elektronikus gyerekzár, belső világítás

2003

BIM 25302 X

Beépíthető multifunkciós sütő,A energiaosztály, inox felületű és üveg előlap, multifunkciós sütő: 8 funkció, LED kijelző, süllyesztett gombok és touch control, extra nagy sütőtér: 71 liter, digitális kijelző és programozás, display zár, 3D sütés, teljes mélységű tepsi, 5 sütési szint, belső világítás, panelhűtő ventilátor, 1 db teleszkópos sütősin

2004

MOB 20231 BG

Beépíthető mikró,Fekete üveglap, inox keret, 20 liter űrtartalom, 800 W teljesítmény, Digitális kijelző és programozás, Touch control

2005



MGB 25332 BG

Beépíthető mikró, Fekete kivitel, rozsdamentes acél keret, 25 literes, 5 program, digitális kijelző és programozás, 900W teljesítmény

2005

BIM 24301 BS

Beépíthető multifunkciós sütő,A energiaosztály, feket üveglap inox fogantyú, fekete bombok, multifunkciós sütő: 8 funkció, LED kijelző, süllyesztett gombok és touch control, extra nagy sütőtér: 71 liter, digitális kijelző és programozás, display zár, 3D sütés, teljes mélységű tepsi, 5 sütési szint, belső világítás, panelhűtő ventilátor, 1 db teleszkópos sütősin, finoman záródó ajtó (Soft closing)

2006

BIE 22300 X

Beépíthető sütő, A energiaosztály, inox felületű előlap, 6 sütési funkció, digitális kijelző és programozás, extra nagy sütőtér: 71 liter, könnyen tisztítható teljes üvegajtó, elektronikus gyerekzár, teljes mélységű tepsi, belső világítás

2007

HIC 64402

Érintőszenzoros vezérlés, 4 kerámia főzőzóna, 60 cm-es kivitel, 9 főzési szint zónánként, maradékhő kijelzés, elektronikus gyerekzár, túlmelegedés védelem, automatikus kikapcsolás, gyors felfűtési funkció, bekapcsolás visszajelző

2008

HII 64401 MT

Indukciós főzőlap, Touch Control, 4 indukciós zóna, 60 cm-es kivitel, 9 főzési szint zónánként, maradékhő kijelzés, gyermekzár, túlmelegedés elleni védelem, automatikus kikapcsolás, gyors felfűtési funkció

2009

HIC 64402

Érintőszenzoros vezérlés, 4 kerámia főzőzóna, 60 cm-es kivitel, 9 főzési szint zónánként, maradékhő kijelzés, elektronikus gyerekzár, túlmelegedés védelem, automatikus kikapcsolás, gyors felfűtési funkció, bekapcsolás visszajelző

2010



HIC 64100W

Beépíthető fehér kerámialap, mechanikus, oldalsó vezérlés, 4 kerámia főzőzóna, 60 cm-es, a zónák teljesítménye: 2x1,2 kW, 2x1,7 kW, túlmelegedés védelem, automatikus kikapcsolás, bekapcsolás visszajelző

2011

BSSA 210 K3SN

Beépíthető hűtőszekrény, egyajtós fagyasztórekeszes kivitel, F energiaosztály, nettó űrtartalom: 175 liter (hűtőtér: 156 liter+ fagyasztótér: 19 liter), zajszint: 35 dB, fagyasztó rekesz ****, 4 üvegpolc, 4 ajtórekesz, magassága: 1216 mm

2012

BLSA 210 M3SN

Beépíthető hűtőszekrény, egyajtós fagyasztórekesz nélküli kivitel, F energiaosztály, nettó űrtartalom: 198 liter, zajszint: 35dB, 5 üvegpolc, 4 ajtórekesz, magassága: 1216 mm

2013

BSSA 315 K3SN

Beépíthető hűtőszekrény, egyajtós fagyasztórekesz nélküli kivitel, F energiaosztály, nettó űrtartalom: 309 liter, zajszint: 36 dB, 5 üvegpolc, 5 ajtórekesz, bortartó polc, magassága: 1776 mm

2014

BCNA 275 E31SN

Beépíthető hűtőszekrény, Neofrost, Harvest Fresh, elektronikus vezérés és Display, LED világítás, alulfagyasztós kivitel, F energiaosztály, nettó űrtartalom: 254 liter (normál hűtőtér:185 liter, fagyasztótér: 69 liter), zajszint: 39 dB, fagyasztó rekesz ****, 4 üvegpolc, 4 ajtórekesz, palacktartó, magassága: 1775 mm

2015

BCSA 285 K3SN

Beépíthető hűtőszekrény, alulfagyasztós kivitel, F energiaosztály, nettó űrtartalom: 271 liter (normál hűtőtér:193 liter,fagyasztótér: 78 liter), alulfagyasztós kivitel, A+ energiaosztály, zajszint: 37 dB, fFagyasztó rekesz ****, 4 üvegpolc, 4 ajtórekesz, magassága: 1775 mm

2016, 2017

BU 1103 N Beépíthető hűtőszekrény, fagyasztó nélküli kivitel, F energiaosztály, nettó 130 liter, zajszint: 35 dB, 3 üvegpolc, 2 ajtórekesz, magassága: 820 mm

BU 1153 N Pult alá beépíthető hűtőszekrény, fagyasztórekeszes kivitel, F energiaosztály, 92+15 liter, **** fagyasztó, 3 üvegpolc, 2 ajtórekesz, 820 mm magasság

Beko beépíthető termékek akár 5 év garanciával.

MAIN PARTNER OF FC BARCELONA

2101

HDMI-32400 DTX

Indukciós dominólap, touch control, 2 indukciós zóna, maradékhő kijelzés, 9 főzési szint, 30 cm-es kivitel, A főzőlapok teljesítménye: 1,4 kW és 3 kW, gyerekzár, inox keret

2102

HDMC-32400 TX

Kerámia dominólap, touch control, 2 kerámia főzőzóna, maradékhő kijelzés, 9 főzési szint, 30 cm-es kivitel, A főzőlapok teljesítménye: 1,2 kW és 1,8 kW, gyerekzár, inox keret

2103

HDCC-32200 X

Kerámia dominólap, mechanikus vezérlés, 2 kerámia főzőzóna, 30 cm-es kivitel, A főzőlapok teljesítménye: 1,2 kW és 1,7 kW, inox keret

2104

HDCE-32201 X

Elektromos dominólap, mechanikus vezérlés, 2 elektromos főzőlap, 30 cm-es kivitel, A főzőlapok teljesítménye: 1,5 kW és 2 kW, inox

2105

HDCG 32220 SX

Gáz főzőlap, 2 főzőzóna, 30 cm-es kivitel

2106

DSN 28430X

60 cm, kezelőpaneles, D energiaosztály, 14 terítékes, 8 program, 6 hőfok, 9,5 l fogyasztás, 44 dB(A) zajszint, állítható felső kosár, késleltetett indítás, féltöltet, GlassShield, SteemGloss, SelFit, Fast+Function, TrayWash, Aquaintense, AquaFlex, túlfolyás védelem

2107

DSN 26420 X

60 cm-es, kezelőpaneles, E energiaosztály, 13 terítékes, 6 program, 6 hőmérséklet, 10 l fogyasztás, 46 dB(A) zajszint, só- és öblítőszer visszajelzés, állítható felső kosár, késleltetett indítás, féltöltet, Quick&Clean, GlassShield, SteemGloss, SelFit, TrayWash

2108

DSN 05310 X

60 cm, kezelőpaneles, F energiaosztály, 13 terítékes, 5 program, 4 hőfok, 11,5l vízfogyasztás, 48 dB(A), „A" szárítási hatékonyság, só- és öblítőszer visszajelzés, állítható magasságú felsőkosár, túlfolyás védelem, késleltetett indítás 3-6-9 óra, féltöltet

2109

HCP 61310 I

Kürtős kivitel, Inox, 2x28W halogén világítás, mosogatógépben is mosható fém zsírszűrő, maximális légszállítás 368 m³/h, maximális zajkibocsájtás: 61 dB(A), 3 sebességes tolókapcsoló

2110, 2111

DIN 28430

60 cm-es, integrált, D energiaosztály, 13 terítékes, 8 program, 6 hőfok, 10 l fogyasztás, 44 dB(A) zajszint, állítható felső kosár, késleltetett indítás, féltöltet, LED Spot, GlassShield, SteemGloss, SelFit, Fast+Function, TrayWash, Aquaintense, AquaFlex, túlfolyás védelem

2112

DIN 28431

60 cm-es, integrált, D energiaosztály, 13 terítékes, 8 program, 6 hőfok, 10 l fogyasztás, 42 dB(A) zajszint, állítható felső kosár, késleltetett indítás, féltöltet, LED Spot, GlassShield, SteemGloss, SelFit, Fast+Function, TrayWash, Aquaintense, AquaFlex, túlfolyás védelem

2113

DIN 36421

60 cm-es integrált kivitel, E energiaosztály, 14 terítékes 6 program, 5 hőfok, 12,9l vízfogyasztás, 48 dB(A), „A" szárítási hatékonyság, só- és öblítőszer visszajelzés, állítható magasságú felsőkosár, túlfolyás védelem, késleltetett indítás 3-6-9 óra, féltöltet, LedSpot

2114

DIN 34320

Teljesen integrált kivitel, 60 cm széles, E energiaosztály, 13 terítékes, 4 program, 4 hőfok, 12,9 l vízfogyasztás, 49 dB(A), „A" szárítási hatékonyság, só- és öblítőszer visszajelzés, állítható magasságú felsőkosár, túlfolyás védelem, késleltetett indítás 3-6-9 óra, féltöltet

SZETTBEN OLCSÓBB

2115, 2116

DIS 35020

45 cm-es, integrált, E energiaosztály, 10 teríték, 5 program, 4 hőfokok, 11,9l vízfogyasztás, 49 dB(A), szárítási hatékonyság: A, só- és öblítőszer visszajelzés, állítható magasságú felsőkosár, túlfolyás védelem

2117

DIS 26021

45 cm-es, integrált, E energiaosztály, 10 teríték, 6 program, LedSpot, 6 hőmérséklet, 9 l fogyasztás, 47 dB(A) zajszint, állítható felső kosár, késleltetett indítás, féltöltet, Quick&Clean, GlassShield, SuperRinse, AquaFlex, AquaActive, Fast+Function

2118

HITV 8733 B0

Beépíthető mosó- szárítógép, D/C energiaosztály, LED kijelző, 8 Kg mosási kapacitás, 5 Kg szárítási kapacitás, 1400 fordulat/perc, 16 program, vízfogyasztás mosásnál: 47 liter, mosás+szárításnál: 78 liter, zajszint mosásnál: 47 dB, szárításnál: 58 dB, késleltetett indítás 24 óra, túlfolyás védelem

TEKA

2201

TL 6310

Teleszkópos páraelszívó, Billenőkapcsoló, 2 sebesség fokozat, LED világítás, 2 Alumínium szűrő, Eltávolítható előlap, légszállítási adatok: Szabad kivezetés esetén 366 m³/h, Max.: 332 m³/h, Min.: 233 m³/h, Energiaosztály. D

2202

TL1 52

Teleszkópos páraelszívó, Billenőkapcsoló, 2 sebesség fokozat, Halogén lámpák, 2 Alumínium szűrő, Eltávolítható előlap, légszállítási adatok: Szabad kivezetés esetén: 366 m³/h, Max.: 332 m³/h, Min.: 233 m³/h, Energiaosztály. D

2203, 2204

WISH HLB 840 P

DualClean tisztító rendszer (Pirolitika+Hydroclean Pro), Turbo (hőlégbefúvás), Érintésvezérlés, LED kijelzővel, Vezérlő gombok, tapadásmentes bevonat, 8 sütési funkció, Gyorsfelfűtés, Hűtőrendszer, **SoftClose** sütőajtó, 3 rétegű üveg sütőajtó, Teleszkópos tálcavezető, Lehajtható Maxi Grill, Gyermekzár, Kapacitás: 71/70 liter

2205, 2206

WISH HSB 640 fekete/fehér

Hydroclean PRO tisztító rendszer, Turbo (hőlégbefúvás), Érintés vezérlésű kezelőpanel LED kijelzővel, tapadásmentes bevonat, 9 sütési funkció, Gyorsfelfűtés, Hűtőrendszer, Dupla üvegezésű sütőajtó, Teleszkópos tálcavezető, Gyermekzár, Kapacitás: 71/70 liter

2207, 2208

WISH HCB6435 P

Pirolitikus és HydroClean tisztító rendszer, 8 sütési funkció, A+ energiaosztály, 70/65l (bruttó/nettó) kapacitás, érintésvezérlésű kezelőpanel, süllyesztett gombok, gyermekzár, hűtőrendszer, ECO és olvasztási funkció, tripla üvegeésü sütőajtó, gyors előmelegítő funkció
HCB6435: HydroClean PRO tisztító rendszer

2209, 2210

WISH HBB 635

Hydroclean PRO, Érintés vezérlés, tapadásmentes bevonat, 8 sütési funkció, Gyorsfelfűtés, Hűtőrendszer, Dupla üvegezésű sütőajtó, Teleszkópos tálcavezető, Gyermekzár, Kapacitás: 71/70 liter
HBB 735: Turbo (hőlégbefúvás), 9 sütési funkció

2211, 2212

ITC 64630 / IZC 64630

Indukciós főzőlap (60cm), MultiSlider Pro kezelőpanel, időzítő, Power Plus funkció, 4 db speciális iCook funkció: iQuick boiling, párolás, olvasztás és melegen tartás, pillanat állj (Stop&Go), szinkron funkció, minden főzőfelület külön-külön programozható, edényfelismerő, maradékhő kijelzés, 4 főzőzóna, Max. teljesítmény: 7400 W

2213, 2214

IBC 64010 / IZC 64010

Indukciós főzőlap (60cm), MultiSlider Kezelőpanel, Időzítő, Teljesítménynövelő (Power) funkció, Pillanat állj (Stop&Go), Gyermekzár, Némítás, Minden főzőfelület külön-külön programozható, Maradékhő kijelzés, 4 főzőzóna, Max. teljesítmény: 7400 W

2215, 2216, 2217

WISH TB/TT/TZ 6415

Üvegkerámia főzőlap (60 cm), Érintőgombos kezelőpanel, Időzítő, Gyermekzár, Minden főzőfelület külön-külön programozható, Maradékhő kijelzés, 4 főzőzóna, Max. teljesítmény: 6300 W

2218, 2219

GZC 75330

ExactFlame gázfőzőlap üvegkerámia felületen (70 cm), Fekete üveg felület elöl csiszolt kerettel, Nagy öntöttvas rácsok, Elektromos szikragyújtás, Ergonomikus kezelőgombok, 5 főző zóna, 9 fokozat

GBC 64000

60 cm széles, 4 főző zóna

2220, 2221

GFG2 BK/WH

Szekrénybe vagy kürtőbe építhető páraelszívó, 55 cm széles, fehér vagy fekete üveglap, 341 m³/h légszállítás, 53-63 dB zajszint, D energiaosztály

2222, 2223

DBB 60 inox/fekete

Kürtős dekoratív páraleszívó, LED világítás, Alumínium szűrő, 3 fokozat, légszállítási adatok: 475/324 m³/h, Zajszint: 40-60 dB, Energiahatékonyság: D

2224, 2225, 2226

CNL 6415

Teleszkópos páraelszívó, Nyomógombos kezelőpanel, Automatikus világítás, LED világítás, 2 alumínium szűrő, Eltávolítható előlap, 2+1 Teljesítmény fokozat, légszállítási adatok: 393/226 m³/h, EcoPower motor, Zajszint: 57-69 dB, Energiahatékonysági besorolás: A

2227

MWE 225 FI

Mikrohullámú sütő + Grill, Ujjlenyomatmentes felület, Kapacitás 20 liter, 5 Teljesítmény szint, 8 Közvetlen elérésű menü, 3 sütési funkció, Inox belső sütőtér, Teljesítmény: 800 W / 1000 W, Max. teljesítmény: 1250 W, Időzítő: 0 - 95 perc, 30 másodperces gyorsindítás, olvasztás súly és idő szerint, Gyermekzár, Forgótányér, 24,5 cm

2228, 2229

DFI 46900 SS

Teljesen beépíthető mosogatógép, 14 terítték, A++ energiaosztály, 46 dB(A) zajszint, 2660/9,5 liter vízfogyasztás (év/ciklus), 9 program, 6 mosogatási hőmérséklet, késleltetett indítás, AquaStop, AquaLogic szenzor

DFI 44700 SS

10 terítték, 47 dB(A) zajszint, 7 program

2230, 2231

CLIVO 50 S-TQ

1 medence, dugóemelő, 3½" lefolyócsomag, méret: 490x455 mm, medenceméret: 425x345x190 mm, szekrényméret: 50 cm

CLIVO 45 B TQ

1 medence, 1 csepptálca, megfordítható, dugóemelő, 3½" lefolyócsomag, méret: 780x495 mm, medenceméret: 345x425x190 mm, szekrényméret: 45 cm

2232, 2233

KEA 45 BTG

1 medence, 1 csepptálca , megfordítható, szűrőkosaras, 3 ½" lefolyócsomag, méret: 860x435 mm, sorközépen álló szekrény méret: 45 cm

KEA 60 BTG

1 medence, 1 gyümölcsmosó, 1 csepptálca , megfordítható, szűrőkosaras, 3 ½" lefolyócsomag, méret: 860x435 mm, sorközépen álló szekrény méret: 60 cm

2234

Simpla 45 BTG

1 medence, 1 csepptálca, megfordítható, dugóemelő, szűrőkosaras, 3 ½" lefolyócsomag, méret: 860x500 mm, medenceméret: 420x335x190 mm, sorközépen álló mosogató szekrény méret: 45 cm

A Teka gránit mosogatótálca kínálata egy új taggal bővült:

a Stone mosogatótálcákkal. A NÉGY mosogatótálca, HAT színben érhető el. Hosszú élettartama és magas ellenálló képessége a jó minőségű kvarc tartalmú gránit és akril ötvözetnek köszönhető. Pórusmentes felülete lehetővé teszi a könnyű tisztítást. Nincs helye a baktériumoknak és a kellemetlen szagoknak! 6 év garanci a gránit tálcákra.

2301

Fehér | Metál szürke | Karbon
Topázbézs | Metál fekete | Homokbézs

STONE 45 S-TG 1B 1/2D

3 1/2 lefolyócsomag dugóemelővel, 1 medence + fél csepegtető, hagyományos ráépíthető kivitel, 200 mm mély medence, 510 mmx200mmx650mm

2302

Fehér | Metál szürke | Karbon
Topázbézs | Metál fekete | Homokbézs

STONE 90 BTG 2B

3½ lefolyócsomag dugóemelővel, hagyományos, ráépíthető, 200 mm mély medencék, a sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 90 cm

2303

Fehér | Metál szürke | Karbon
Topázbézs | Metál fekete | Homokbézs

STONE 60 L-TG 1B 1D

3½ lefolyócsomag dugóemelővel, hagyományos, ráépíthető megfordítható, 200 mm mély medence, a sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 60 cm

2304

Fehér | Metál szürke | Karbon
Topázbézs | Metál fekete | Homokbézs

STONE 50 BTG 1B 1D

3½ lefolyócsomag dugóemelővel, hagyományos, ráépíthető, megfordítható, 200 mm mély medence, a sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 50 cm

2305, 2306

Karbon | Homokbézs
Topázbézs | Metál fekete

MTP 978

Forgatható kifolyócső, Vízkőmentes perlátor, Kihúzható 2 funkciós fém zuhanyfej, Extra ellenálló flexibilis gégecső, 40 mm kerámia vezérlőegység, 3/8" flexibilis bekötőcső

2307, 2308

Karbon | Homokbézs
Topázbézs | Metál fekete

Alaior SP 995

Egykaros álló mosogató csaptelep, Öntött kifolyócső, Vízkőmentes perlátor, Magas ellenállóképességű festett felületek

2309, 2310

Homokbézs | Topázbézs
Metál fekete

ML 913/MTP 913

Egykaros álló mosogató csaptelep, Kerámia szeleppel (Ø 35 mm), Flexibilis bekötőcsövekkel (3/8"), Vízgyöngyözővel (M24), Körbeforgatható kifolyócsővel

2311, 2312

E-modell 465.465 1B

1 medence, 1 ½" lefolyócsomag gumidugóval, méret: 465 x 465 mm, Anyag: rozsdamentes acél (matt), a sorközépen álló mosogatószekrény méret: 40 cm

E-modell 580.500 1B ½ D

1 medence, szűrőkosaras, 3 ½" lefolyócsomag, méret: 580x500 mm, sorközépen álló szekrény méret: 60 cm

2313, 2314

Stylo 2B

2 medence, megfordítható, szűrőkosaras, 3 ½" lefolyócsomag, méret: 828 x 485 mm, medenceméret: 360 x 417 x 170 mm, a sor közepén álló mosogatószekrény méret: 80 cm. Anyag: rozsdamentes acél (fényes és mikrotextúrás kivitelben is).

2315, 2316

Stylo 1B 1D

1 medence, 1 csepptálca, megfordítható, szűrőkosaras, 3 ½" lefolyócsomag, méret: 830 x 480 mm, medenceméret: 360 x 395 x 170 mm, a sor közepén álló mosogatószekrény méret: 45 cm. Anyag: rozsdamentes acél (fényes és mikrotextúrás kivitelben is).

2317, 2318

Stylo 1B

1 medence, Szűrőkosaras, 3 ½" lefolyócsomag, Méretek: 465 x 485 mm, Medenceméret: 400 x 360 x 160 mm, 1 csaptelep furattal, A sor közepén álló mosogatószekrény (modul) minimális szélessége a csaptelephellyel együtt: 45 cm, Anyag: rozsdamentes acél(fényes
A csaptelep nem tartozéka a mosogatónak!

MIKROTEXTÚRÁS FELÜLET

A Teka rozsdamentes acél mosogatótálcák mikrotextúrás (szövetmintás) változatban is elérhetőek. Ez az exkluzív anyag a legjobb minőségű rozsdamentes acélból készül, mely karcmentesebb felületet biztosít.

2319, 2320

Universe 45 T-XP 1B 1D

1 medence + 1 csepptálca, megfordítható, 3 ½" lefolyócsomag, tömítőszalag + rögzítőkarmok+szifon mellékelve, méret: 790 x 500 mm, medence: 340 x 400 x 170 mm, sorközépen álló szekrény méret: 45cm

2321

Centroval 45

1 medence, megfordítható, szűrőkosaras, 3 ½" lefolyócsomag, méret: Ø510 x 390 x180 mm, sorközépen álló szekrény méret: 45 cm

2322, 2323

Starbright 45 E-XN 1B 1D

1 medence + 1 csepptálca, megfordítható, 3 ½" lefolyócsomag, tömítőszalag + rögzítőkarmok+szifon mellékelve, méret: 790 x 500 mm, medence: 340 x 400 x 170 mm, sorközépen álló szekrény méret: 45cm

2324

Classic 86 1B 1D

1 medence, 1 csepptálca, megfordítható, szűrőkosaras, 3 ½" lefolyócsomag, méret: 860 x 500 mm, medenceméret: 406 x 406 x 190 mm, a sor közepén álló mosogatószekrény méret: 60 cm. Anyag: rozsdamentes acél (fényes).

A képen szereplő csaptelep nem tartozék!

laveo

Választható színek:



2411, 2412, 2413, 2414

Komodo
Gránit mosogatótálca, egy medence, helytakarékos szifonnal, méret: 580x490x190 mm, minimum szekrény méret 600 mm, Elérhető színek: fekete, fehér, szürke, bézs, SBK 410A/510A/610A/710A

2415, 2416, 2417

Pionier
Gránit mosogatótálca, egy medence csepptálca, helytakarékos szifonnal és dugókiemelővel, méret: 780x500x190 mm, minimum szekrény méret 600 mm, Elérhető színek: fekete, szürke, bézs, SBR 413T/513T/713T

2418, 2419, 2420

Alena
Gránit mosogatótálca, egy medence, helytakarékos szifonnal, méret: 490x490x200 mm, minimum szekrény méret 500 mm, Elérhető színek: fekete, fehér, szürke, bézs, SBA 410T/510T/710T

2421, 2422



Barbados
Gránit mosogatótálca, egy medence csepptálca, helytakarékos szifonnal és dugókiemelővel, méret: 1000x440x180 mm, minimum szekrény méret 800 mm, Elérhető színek: fekete, szürke, bézs, SBB 411T/711T

2423, 2424

Celia
Gránit mosogatótálca, kétt medence, helytakarékos szifonnal és dugókiemelővel, méret: 760x480x170 mm, minimum szekrény méret 800 mm, Elérhető színek: fekete, szürke, bézs, SBC 420T/720T

2425

Bali*
Gránit mosogatótálca, egy medence csepptálca, helytakarékos szifonnal, dugókiemelővel, méret: 790x500x170 mm, minimum szekrény méret 600 mm, Elérhető matt fekete színben

*Nem Laveo termékek

2426, 2427

Hana és Malibu*
Gránit mosogatótálca, egy medence, standard szifonnal, méret: 480x480x170 mm, 510x570x170 minimum szekrény méret 500/600 mm, Elérhetők matt fekete színben

2428, 2429

Rhea BLD 06SD/76SD
Álló csaptelep rugós kiömlővel, zuhanyváltó, króm vagy fekete színben

2430, 2431, 2432, 2433

Pola BAP 478D/778D/878D
Álló csaptelep rugalmas kiömlővel, króm-bézs, króm-fekete, rose gold-fekete vagy fekete színekben

2434, 2435, 2436, 2437

Luna BLZ 069D/469D/769D/969D
Kihúzható csaptelep, króm, bézs, szürke vagy fekete színben

2438, 2439, 2440, 2441

Daru BLD 069D/469D/769D/969D
Kihúzható zuhanyváltós csaptelep, króm, bézs, szürke vagy fekete színben

2442, 2443, 2444, 2445

Kvadrato BLQ 065D/465D/765D
Álló csaptelep, króm, bézs-króm, fekete-króm vagy szürke-króm színben

2446, 2447, 2448, 2449

Lete BQX 068D/468D/768D/968D
Álló csaptelep, króm, fekete, bézs vagy szürke színben

2450, 2451, 2452, 2453

Lena BKU 065D/465D/765D/965D
Álló csaptelep, króm, fekete, bézs vagy szürke színben

2454, 2455

Daga BLG 469D/769D
Kihúzható zuhanyfejes csaptelep, bézs vagy fekete színben

Tudjon meg többet az Elleciről:

ellegi
italian origin

2501

A képen látható WAVE csaptelep, Rollmat 500 összecsukható fekete csepegtető rács, COLANDER fekete gyümölcsmosó nem a tálca része. Külön rendelhető.

Best 360 Workstation

Gránit mosogatótálca, XL méretű medence, méret 860x510 mm, medence mélység 200 mm, minimális szekrényméret 900 mm, helytakarékos szifon, a fotón a G59 Antracit szín látható, M79; M78; M73; G68; G62; G59; G51; G48; G43; G40 színekben érhető el

10 év teljeskörű garancia a mosogatótálcákra

5 év teljeskörű garancia a csaptelepekre

2502



Quadra 130

Gránit mosogatótálca, XL méretű medence, méret 790x500 mm, medence mélység 200 mm, minimális szekrényméret 800 mm, helytakarékos szifon, a fotón az M78 Eszpresszo szín látható, M79; M78; M73; M70; G68; G62; G59; G54; G52; G51; G48; G43; G40 színekben érhető el

2503



Quadra 105

Gránit mosogatótálca, egy medence, méret 570x500 mm, medence mélység 200 mm, minimális szekrényméret 600 mm, helytakarékos szifon, a fotón a G48 Cemento szín látható, M79; M78; M73; M70; G68; G62; G59; G54; G52; G51; G48; G43; G40 színekben érhető el

2504



Easy 480

Gránit mosogatótálca, egy medence csepptálca, méret 1000x500 mm, medence mélység 200 mm, minimális szekrényméret 600 mm, helytakarékos szifon, a fotón az M79 Aluminium szín látható, M79; M78; M73; M70; G68; G62; G59; G52; G51; G48; G43; G40 színekben érhető el

2505, 2506



Easy 300

Gránit mosogatótálca, egy medence csepptálca, méret 790x500 mm, medence mélység 210 mm, minimális szekrényméret 500 mm, helytakarékos szifon, a fotón a G62 Bianco Antico szín látható, M79; M78; M73; M70; G68; G62; G59; G52; G51; G48; G43; G40 színekben érhető el

Easy 135

Gránit mosogatótálca, egy medence csepptálca, méret 680x500 mm, medence mélység 210 mm, minimális szekrényméret 450 mm, helytakarékos szifon, a fotón a G62 Bianco Antico szín látható, M79; M78; M73; M70; G68; G62; G59; G52; G51; G48; G43; G40 színekben érhető el

2506



Master 500

Gránit mosogatótálca, 2 medence és csepptálca, méret 1160x500 mm, medence mélység 220 mm, minimális szekrényméret 800 mm, helytakarékos szifon, a fotón a G68 Bianco szín látható, M79; M73; G68; G62; G59; G55; G54; G52; G51; G40 színekben érhető el

2507, 2508



Master 450

Gránit mosogatótálca, 2 medence, méret 860x500 mm, medence mélység 220 mm, minimális szekrényméret 900 mm, helytakarékos szifon, a fotón a G51 Avena szín látható, M79; M73; G68; G62; G59; G55; G54; G52; G51; G40 színekben érhető el

Master 350

Gránit mosogatótálca, 2 medence, méret 790x500 mm, medence mélység 220 mm, minimális szekrényméret 800 mm, helytakarékos szifon, a fotón a G51 Avena szín látható, M79; M73; G68; G62; G59; G55; G54; G52; G51; G40 színekben érhető el

2509



Living 475

Gránit mosogatótálca, 1 medence 1 gyümölcsmosó és csepptálca, méret 1000x500 mm, medence mélység 210 mm, minimális szekrényméret 600 mm, helytakarékos szifon, a fotón a G54 Nero Pietra szín látható, M79; M73; G68 G62; G59; G55; G54; G52; G51; G43; G40 színekben érhető el

2510



Easy 310

Gránit mosogatótálca, egy extra nagy medence csepptálca, méret 780x500 mm, medence mélység 200 mm, minimális szekrényméret 600 mm, helytakarékos szifon, a fotón az M73 Titanium szín látható, M79; M78; M73; M70; G68; G62; G59; G52; G51; G48; G43; G40 színekben érhető el

2511

Tourmaline

Vízszűrős egykaros csaptelep, két elosztó szeleppel. Mindkét szelep külön szabályozható. A fotón a G68 Bianco színben látható. G40 és G51 színekben is.

2512, 2513

C02

Egykaros csaptelep kerámia betéttel, oldalsó szabályzóval , kihúzható fejjel és elforgatható kifolyócsővel. A képen a G51 Avena színben látható. Elérhető még G68; G62; G51; G40 és króm színekben

2514, 2515

Venere

Egykaros csaptelep kerámia betéttel, kihúzható zuhanyfejjel kétféle vízsugárral. A képen a G54 Nero Pietra színben látható. Elérhető még M79; M73; G68; G62; G59; G54; G52; G51 és króm színekben

2516, 2517

Minerva

Egykaros csaptelep kerámia betéttel. A képen az M73 Titanium színben látható. Elérhető még M79; M73; G68; G62; G59; G54; G52; G51; G40 és króm színekben

BLANCO

A BLANCO márka 90 éve egyet jelent a minőséggel és megbízhatósággal. Több mint 40 éve van jelen a magyar piacon, immáron negyedik generációs Silgranit®-ból készült mosogatói és csaptelepei hat színben elérhetőek az alábbi típusokban.

2601

Legra 6
SILGRANIT® mosogatótál, 1 medence, 6+1 színben, külső méret: 585 x 500 mm, medence mélység: 190 mm

2602

Legra 45S
SILGRANIT® mosogatótál, 1 medence, csepptálca, forgatható medence, 6+1 színben, külső méret: 780 x 500 mm, medence mélység: 190 mm

2603

Legra XL 6S
SILGRANIT® mosogatótál, 1 medence, csepptálca, forgatható medence, 6 + 1 színben, külső méret: 860 x 500 mm, medence mélység: 190 mm

2604

Legra 8S
2 medence, csepptálca, forgatható medence, 6+1 színben, külső méret: 1160 x 500 mm, medence mélység: 190 mm

A fenti Blanco mosogatótálcák elérhető színválasztéka:

2605

Naya XL 9
1 medence, 9 színben, külső méret: 860 x 510 mm, medencemélység: 220 mm

2606

Favos Mini
1 medence, csepptálca, forgatható medence, 5+1 színben, külső méret: 780 x 435, medence mélység: 180 mm

2607

Riona 45
1 kerek medence, 6+1 színben, Ø 500 mm, medence mélység: 190 mm

2608, 2609

Mili/Daras-S
Csaptelepek ,melyek színei tökéletesen illetenek a SILGRANIT® mosogatókhoz.

Mili: 360°-ban elforgatható
Daras-s: kihúzható fejjel

2610, 2611, 2612, 2613

turboair

TURBOAIR TILLY
Szabadon álló vagy szekrény alá szerelhető páraelszívó, 50 és 60 cm széles, fehér vagy inox kivitel, alumínium zsírszűrő 1 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú tolókapcsoló, légszállítás (IEC): 110-205 m3/h, csatlakozócsonk Ø125 mm, zajszint: 52- 68 dB, C energiaosztály

2614

SILVERLINE

Silverline NEW-LINE 1390
Teleszkópos kihúzható páraelszívó, 60 cm széles, fehér festett motorház, inox front, 1 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú billenőkapcsoló, légszállítás (IEC): 189-253 m3/h, csatlakozócsonk Ø150/120 mm, zajszint: 51-59 dB, D energiaosztály

2615, 2616

Silverline TRICOL 2240
Fali kürtős páraelszívó, 50 és 60 cm széles kivitelben, 3 fokozatú nyomógombos vezérlés, 1 x 3 W LED világítás,alumínium zsírszűrő,légszállítás (IEC): 189-253 m³/h, zajszint: 55-61 dB, csatlakozócsonk: Ø120 mm, D energiaosztály

2617, 2618

Silverline NEW-LINE 1350
Teleszkópos kihúzható páraelszívó, 60 cm széles, 2 motoros, légszállítás (IEC): 299-483 m³/h, zajszint: 57-68 dB, 3 fokozatú, 2 x 3 W LED világítás,alumínium zsírszűrő, csatlakozócsonk: Ø120 mm, D energiaosztály

Silverline NEW-LINE 1190
Teleszkópos kihúzható páraelszívó, 50 cm széles inox front, fehér festett ház, 1 motor, 1 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú billenőkapcsoló, alumínium zsírszűrő, csatlakozócsonk: Ø150/120 mm, légszállítás (IEC): 189-253 m³/h, 51-59 dB, D energiaosztály

2619, 2620

TURBOAIR KITTY
Fali design páraelszívó, 60cm és 90cm széles méretekben, fekete vagy fehér edzett üveg, festett készülékház, 3 fokozatú érintőszenzoros vezérlés, alumínium zsírszűrő, 2 x 1 W LED világítás, légszállítás (IEC): 110-205 m³/h (650) dB, 150 mm kivezetés, zajszint: 52-68 dB, A energiaosztály

2621, 2622, 2623

evido

EVIDO Reflex
Design páraelszívó, fekete vagy fehér üveg, festett házzal és színazonos kürtővel, vagy inox panel fekete üveggel, inox kürtővel, 2 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú nyomógomb, légszállítás (IEC): 170-415 m3/h, csatlakozócsonk Ø150 mm, zajszint: 50-65 dB, C energiaosztály

2624, 2625

EVIDO SLIMLUX 50X/60X
Teleszkópos kihúzható páraelszívó, 50 és 60 cm széles, inox, 1 motor, 2 x 1,5 W LED, alumínium zsírszűrő, 120 mm kivezetés, légszállítás (IEC): 278-430 m³/h, csatlakozócsonk: Ø120 mm, zajszint: 64-68 dB, B energiaosztály

A készlet erejéig!

2626, 2627

2628

EVIDO SLIMLUX X/GB
Kihúzható páraelszívó, 50 és 60 cm széles, inox, 1 motor, 2 x 3 W LED, alumínium zsírszűrő, 150 mm kivezetés, légszállítás (IEC): 160-400 m³/h, zajszint: 54-69 dB C energiaosztály

EVIDO SLIMLUX 60TC
3 fokozatú érintővezérlés, fekete üveg front, légszállítás (IEC): 180-440 m³/h, 2 x 3 W LED világítás, zajszint: 46-63 dB, C energiaosztály

2701

ZZZ 000F
Paszta gránit mosogatók tisztításához, 250 ml

2702

ZZZ000I
Impregnáló anyag gránit tálcákhoz, 200 ml

2703, 2704, 2705



ZQJ2113 (homokbézs)
Gránit mosogatótálca + csaptelep, fekete, 1 medence 1 csepptálca, 3,5" lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, méret: 780x440x180, szekrény méret: 450 mm, 15 év garancia

2706, 2707, 2708

ZQJ2113 (fekete)
Gránit mosogatótálca + csaptelep, fekete, 1 medence 1 csepptálca, 3,5" lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, méret: 780x440x180, szekrény méret: 450 mm, 15 év garancia

2709, 2710

ZQZA2513 (fekete)
ZQZA7513 (homokbézs)
Gránit mosogatótálca + csaptelep, 1 medence, 1 gyümölcsmosó, 1 csepptálca, 3,5" lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, méret: 760x435x150/110, szekrény méret: 600 mm, 15 év garancia

2711, 2712

ZQZA2203 (fekete)
ZQZA7203 (homokbézs)
Gránit mosogatótálca + csaptelep, 2 medence, 3,5" lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, méret: 780x435x180, szekrény méret: 800 mm, 15 év garancia

2713, 2714, 2715

ZQZ A513 (alabástrom)
Gránit mosogatótálca, alabástrom, ezüst ionos felülettel, 1 medence, 1 gyümölcsmosó, 1 csepptálca, 3,5" lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, méret: 760x435x150/110, szekrény méret: 600 mm, 15 év garancia

2716, 2717, 2718

ZQZA113 (alabástrom)
Gránit mosogatótálca, alabástrom, 1 medence 1 csepptálca, 3,5" lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, méret: 760x440x150, szekrény méret: 450 mm, 15 év garancia

2719, 2720, 2721, 2722

ZQN 2113 (fekete)
ZQN 7113 (homokbézs)
Gránit mosogatótálca, 1 medence 1 csepptálca, 3,5" lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, méret: 780x490x190, szekrény méret: 500 mm, 15 év garancia

2723

ZQI5113 (bézs)
Gránit mosogatótálca, bézs szín,1 medence 1 csepptálca, 3,5" lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, méret: 780*440*180 mm , szekrény méret 500 mm, 15 év garancia

7 év garancia
minden gránit és króm csaptelepre!

15 év garancia
minden gránit mosogatótálcára!

2724, 2725, 2726, 2727

ZRS2803 / ZRS7803 / ZRS5803 / ZRSS803
Gránit mosogatótálca, fekete, homokbézs, vanília-pezsgő és szürke színben, 1 kerek medence, 3,5" lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, méret: 480x180, szekrény méret: 450 mm, 15 év garancia

2728, 2729, 2730, 2730

ZQZ2203 / ZQZ7203 / ZQZ5203 / ZQZS203
Gránit mosogatótálca, fekete, homokbézs és szürke színben, 2 medence, 3,5" lefolyó, dugóemelő, rögzítőkarmok, tömítőszalag, méret: 780x435x180, szekrény méret: 800 mm, 15 év garancia

2731, 2732, 2733, 2734

ZRD7113 / ZRD2113
Gránit mosogató 1 medence+csepegtető, szifonnal, magasított króm vagy standard króm csapteleppel. Tálca méret 670x440x152 mm. Megfordítható.

2735

ZHC B0813
480*170 mm, a mosogatótálca tényleges mérete Ø370mm, króm csaptelepet, tisztítószert.

2736, 2737, 2738

BEN260M (fekete)
BEN760M (homokbézs)
BYU060 (króm)
Egykaros csaptelep, 7 év garancia, 23 cm-es kifolyó hossza, 15 cm magasság, homokbézs/fekete

2739, 2740, 2741, 2742

BEN562M (bézs)
BEN262M (grafit)
BEN762M (homokbézs)
BEUS62M (szürke)
Magasított ívű csaptelep, 7 év garancia, 17 cm-es kifolyó hossza, 35,5 cm magasság, homokbézs/fekete

2743

BDN071M (króm)
Zuhanyfejes csaptelep, 7 év garancia, 20 cm-es kifolyó hossza, 15 cm magasság, króm

2744

ZZZ00D
Beépíthető mosószeradagoló, 300ml, króm-réz alaptesttel

5 év teljeskörű

regisztráció, és egyéb kötöttségek nélküli garancia a Gemma B&D Kft. által forgalmazott Faber, Franke, Midea készülékekre, illetve a Franke Fragranit® gránit mosogatóira.

A világ első háztartási páraelszívó gyártója, melynél a minőség, a hatékonyság, és a megjelenés kiemelkedő szerepet kap.

A Franke Fragranit® néven hozza forgalomba a jelenleg legellenállóbb anyagú mosogatót a szintetikus mosogatók piacán.

Vezető világmárka a háztartási gépek terén, kiemelt célokkal: kutatás, innováció, minőség, elégedett vásárlók a világ több mint 200 országában.

2801, 2802, 2803, 2804

Base 741

Szabadonálló vagy szekrény alá építhető páraelszívó, légszállítás m3/h: 295, zajszint dB(A): 70, fokozatok száma 3, Fémszűrő, 2 LED, energiaosztály D, 2 motoros, felső és hátsó kivezetés

Base 741 W/X A60: 60 cm széles fehér vagy inox változat
Base 741 W/X A50: 50 cm-s fehér vagy inox változat

2805 2806 2807

Flexa NG W/X A60

Beépíthető teleszkópos páraelszívó, légszállítás 350 m³/h, zajszint dB(A): 69, fokozatok száma 3, fémszűrő, 2* LED, energiaosztály D, Szín:inox/üveg előlap,

Flexa NG Glass W A60/BK A60

Fehér vagy fekete festett kivitel

2808, 2809

Value SL X A60
Value PB BK A60

Szabadonálló dekoratív páraelszívó, légszállítás 370 m³/h, zajszint dB(A): 64, fokozatok száma 3, fémszűrő, 2* LED, energiaosztály D, Szín: inox vagy fekete,

2810, 2811

Inka Smart C LG A52

Szekrénybe vagy kürtőbe építhető páraelszívó, légszállítás 335 m³/h, zajszint dB(A): 66, fokozatok száma 3, fémszűrő, 2* LED, energiaosztály C, Szélesség: 52 cm

Inka Smart C LG A70: 70 cm széles változat

Fekete | Szahara | Avena | Kőszürke | Kasmír | Gleccserfehér

2812, 2813, 2814

Sirius2 S2D 611-78

Tectonite mosogató, 1 medence + csepptálca; méret: 780x500 mm; medenceméret: 350x432x200 mm; leeresztő: 3 1/2", szűrőkosár

Sirius2 S2D 611-62: 1 medence + 1/2 csepptálca; méret: 620x500 mm; medenceméret: 343x432x200 mm; leeresztő: 3 1/2", szűrőkosár

S2D 611-78 XL: 1 medence + 1/2 csepptálca; méret: 780x500 mm; medenceméret: 440x432x200 mm

2815, 2816

Strata STG 614-78

Fragranit mosogató, 1 medence + csepptálca; méret: 780x435 mm; medenceméret: 332,5x360x165 mm; leeresztő: 3 1/2", szűrőkosár, kompakt méret

Strata STG 614: 1 medence + csepptálca; méret: 860x435 mm; medenceméret: 332,5x360x165 mm

2817, 2818

Boston BFG 611-86

Fragranit mosogató, 1 medence + csepptálca; méret: 860x500 mm; medenceméret: 340x420x200 mm; leeresztő: 3 1/2", szűrőkosár

Boston BFG 611-97: 1 medence + csepptálca; méret: 970x500 mm; medenceméret: 450x420x200 mm

2819, 2820

Urban UBG 611-78 XL

Fragranit mosogató, 1 medence + csepptálca; méret: 780x500 mm; medenceméret: 490x425x220 mm; leeresztő: 3 1/2", szűrőkosár, dugókiemelő, műanyag szűrőkosár

Urban UBG 610-78: 1 medence + csepptálca; méret: 780x500 mm; medenceméret: 723x375x230 mm

2821, 2822, 2823

Novara Plus

Csaptelep színes gránit változatokban

Novara Plus-D: Zuhanyfejes változat
Lina XL: Íves csaptelep színes gránit változatokban

2824, 2825, 2826

Novara Plus

Króm csaptelep

Novara Plus-D: Zuhanyfejes króm csaptelep
Lina XL: Íves csaptelep, króm

2827, 2828

Colibri CIN 611-S

Rozsdamentes mosogató, 1 medence + csepptálca; méret: 780x435 mm; medenceméret: 340x370x140 mm; leeresztő: 1 1/2"

Colibri CIN 620

2 medence; méret: 780x435 mm; medenceméret: 340x370x140 mm

2829, 2830

Onda Line OLX 611-79

Rozsdamentes mosogató, 1 medence + csepptálca; méret: 790x500 mm; medenceméret: 345x395x175 mm; leeresztő: 3 1/2", szűrőkosár

Onda Line OLX 620-79

2 medence; méret: 790x500 mm; medenceméret: 2x345x395x175 mm

2831, 2832

MFD60S120W-HR

Szabadonálló mosogatógép, 12 teríték, zajszint dB(A): 49, energiaosztály: E; Érintővezérlés, 6 program - Intenzív, ECO, Üveg, Gyors, Öntisztítás; Speciális funkciók: extra szárítás , időzítés

MFD45S350W.1: Keskeny változat, 10 teríték, dB(A): 44

2833, 2834

MID60S120-HR

Beépíthető mosogatógép, 12 teríték, zajszint dB(A): 49, energiaosztály E; Érintővezérlés 5 program - Intenzív, ECO, Üveg, Gyors, Öntisztítás; Speciális funkciók: extra szárítás , időzítés (3/6/9/12h), félprogram

MID45S201-HR: Keskeny változat, 10 teríték, zajszint dB(A): 47, 8 program

2835, 2836, 2837

N5M90E6

Beépíthető sütő, Slim kezelőpanel, 9 funkció, Kapacitás: 70 l, energiaosztály: A, hőlégbefúvás, grill, dupla grill, kiolvasztás, időzítés, Easy Clean

MG60401X-HR: Beépíthető Inox gázfőzőlap, zománcozott rács, 4 gázégő, elektromos szikragyújtás

MG60096TX-HR: 1 WOK égős változat

2838, 2839, 2840

7NM30T0

Beépíthető sütő, Slim kezelőpanel, teljes érintésvezérlés (slider), 12 funkció, Kapacitás: 72 l, energiaosztály: A+, 1 teleszkópos sín, hőlégbefúvás, grill, dupla grill, kiolvasztás, pizza funkció, kelesztés, időzítés, Easy Clean

MIH 653A: Beépíthető Indukciós főzőlap, 4 főzőfelület, időzítés, booster funkció

MIH 616AC: Bridge funkciós változat

Tartsa ruháit újszerűen az Electrolux Autodose-al

A mosószer kulcsfontosságú a jó mosási eredmény eléréséhez. Viszont nem megfelelő mennyiség használata veszélyeztetheti a megfelelő ruhaápolást.

Tudta hogy túl kevés mosószer* fokozatosan elszürkíti fehér ruháit, és a tisztítás foka sem megfelelő?

*Túl kevés mosószer miatt a piszok nem tűnik el teljesen, és az újra-lerakódás szürkítő hatást okoz.

Tudta hogy túl sok mosószer* roncsolja a ruha szövetszálait – korán elhasználódik, formája és színe idő előtt elöregszik?

*A túladagolás csökkenti az öblítő hatékonyságát, így az nem tudja ruháit megvédeni a korai elhasználódástól és a színek fakulásától.

2902

Electrolux EW6F349BSA
Elöltöltős mosógép AUTODOSE-I, 9 kg, 1400f, ökoinverter, antiallergén, közepes LED kijelző, ezüst ajtó, Woolmark Blue + Certified Ariel/Lenor

2903

Midea MFN70-S1403
Elöltöltős mosógép, 7 kg, 1400 fordulat, LED kezelőpanel

MFN60-S1203
Keskeny elöltöltős mosógép, 6 kg, 1200 f, 47 cm mély

2904

Midea MFN60-U1003
extra keskeny elöltöltős mosógép, 6 kg, 1000 fordulat, csak 40 cm mély

2905

AEG T8DBG48S
Hőszivattyús szárítógép, 8 kg, inverter, közepes LCD, ezüst ajtó, Woolmark Blue, ÖkoFlow szűrőrendszer

2906

Whirlpool FFT D 9X3B HU
Hőszivattyús szárítógép, „A+++" energiaosztály, 9 kg (pamut) szárítási kapacitás, magyar nyelvű kezelőpanel és szöveges LCD kijelző, BPM motor, 6. Érzék funkció, fehér gép, fekete ajtó

2907

gorenje DE83/GI
Hőszivattyús szárítógép, 8 kg / 117l, LED képernyő érintőgombokkal, TwinAir kétirányú levegőbefújás, 16 program, WaveActive dob, 180° nyitható ajtó, StableTech oldalfalak

2908

Candy CSO4 H7A1DE-S
Keskeny hőszivattyús szárítógép, 7 kg,Wifi és Blutooth, applikáción keresztül elérhető programok

SZETTBEN OLCSÓBB

Candy mosógép és szárítógép együtt most **5000 Ft kedvezménnyel!**

2909

-50%**

AEG SKP11
Összeépítő keret szárítógép és mosógép egymásra helyezéséhez. Kihúzható rakodó polc.

2910

-50%**

Whirlpool SKS 101
Összeépítő keret szárítógép és mosógép egymásra helyezéséhez. Kihúzható rakodó polc.

2911

-50%**

Whirlpool SKS 101
Összeépítő keret szárítógép és mosógép egymásra helyezéséhez. Kihúzható rakodó polc.

2912

AEG L6FBG48S
Mosógép, 8 kg, 1400 f/p, digit kijelző, ökoInverter, ezüst ajtó, WoolmarkBlue

2913

Whirlpool FFB 10469 BV EE
Elöltöltős gőzfunkciós mosógép „A" energiaosztály, „A" centrifuga hatékonyság (max. 1400 fordulat/perc), 10 kg ruhatöltet, extra csendes inverter motor, Gőzöléses ruhafrissítés és ruha fertőtlenítés program

2914

gorenje WNEI84BS
Elöltöltős mosógép, 8 kg / 54l, 1400 ford/perc, B,B,B (49 kWh/100ciklus), INVERTERES motor, 16 program Gőzprogramok, 20 perces gyorsprogram, ExtraHygiene. Baby program, 24 órás késleltetés, Gyermekzár

2915

Candy CSO4 1275TE/2-S
Keskeny mosógép, 7 kg, 1200 ford, D energiaosztály, érintőkijelző, Wifi és Blutooth, gőz funkció, hangvezérlés

2916

Candy ROW4856DWMCE/1-S
Mosó-szárítógép, 8+5 kg, 1400 ford./perc, inverter motor - 10 év garancia, program rövidítő Zoom funkció, WiFi+BT, gőz funkció, hangvezérlés, távoli vezérlés, Snap&Wash, akár 8700 program + opció kombináció applikáción keresztül, króm szegélyű ajtó

2917

Whirlpool FWDG 971682 WBV EE N
Mosó-szárítógép gőzfunkcióval, „D" energiaosztály, max. 1600 fordulat/perc, 9 kg (pamut) mosható illetve 7 kg (pamut) szárítható ruhamennyiség, 6. Érzék szenzortechnológia, gőzöléses ruhafrissítés, FreshCare+ opció, elektronikus vezérlés, csendes működésű inverter motor

2918



gorenje WD8514S
Mosó-szárítógép, 8 Kg mosási kapacitás, 5Kg szárítási kapacitás, 1400 fordulatos, Inverter Power Drive motor, 60 min. wash+dry program, 15 program (13 mosó, 2 szárító), gőzfunkció Steam Refresh, E/B energiaosztály,0-24h késletetés, 56dB(A)/63dB(A) zajszint

2919

Candy AQUA 1142DE/2-S
Mini mosógép, 4 kg, 1100 ford, F energiaosztály, digitális kijelző, 16 program, 69,5 cm magas x 51 cm széles x 44 cm mély

Az ELLETIPI egy olasz családi vállalkozás, aki 1954 óta gyárt műanyag termékeket. A cég mindig reagált a piaci változásokra az új esztétikai trendekre ezért úgy döntött, hogy specializálódik a konyhaszekrényekbe építhető elemekre. Az ELLETIPI az egyik vezető ezen a területen, ami köszönhető, hogy saját tervező és fejlesztő csapata folyamatosan keresi az új, eredeti műszaki megoldásokat, innovatív design lehetőségeket. Egyszerű tárgyaknak tűnnek a termékek, de a tervezésre fordított energia egyszerű használhatóságot és funkcionalitást eredményezett legyen szó klasszikus vagy modern konyháról. A konyha a leginkább lakott tér, ezek a kiegészítők, mint a szemetes, evőeszköz-tálca, edényszárító a körülöttünk levő környezethez való viszonyunkat fejezi ki.



3001

PTA 4045B
Kihúzható konyhai szemetes, min. szekrényméret 40 cm, erős stabil váz, teljesen kihúzható fém görgőkkel, szürke, 2 konténer 18+18 liter, egyik konténer tetejében szagtalanító szűrő, 44 cm x 35 cm x 47 cm

3002, 3003

PF02B/PF02A
Kihúzható konyhai szemetes, 40 cm min. szekrény méret, galvanizált fém görgős csúszkával, 1 db 18 literes és 2 db 8 literes konténer fedővel, 34x31x46 cm

PF02A: 2 db 18 literes konténer

3004

PTA 3040B
Kihúzható szelektív szemetes, szekrényben rögzíthető, galvanizált, fém görgős csúszkával, 18 literes tároló konténer, termék méret: 28cm x 44cm x 42cm, min. szekrény méret 35 cm

3005, 3006

PF01 44B2
Kihúzható konyhai szemetes, min. szekrényméret 40 cm, erős stabil váz, teljesen kihúzható fém görgőkkel, szürke, 2 konténer 24+24 liter, 46 cm x 30 cm x 45 cm

PF01 34C1
Kihúzható konyhai szemetes, min. szekrényméret 30 cm, erős stabil váz, teljesen kihúzható fém görgőkkel, szürke, 1 konténer 18 liter, 36 cm x 23 cm x 41 cm

3007

PBD SA SG34
Ajtóra szerelhető konyhai szemetes, 1 x 18 literes tároló konténer fedővel, termék méret: 30x34x23 cm, 35 cm min. szekrény méret

3008

PP602/1
Műanyag 10 lietres kiforduló konyhai szemetes, minimum szekrényméret 30 cm, megfordítható kivitel, könnyű szerelhetőség (távtartóval megerősített alsó és felső rögzítési pontok), automata fedélnyitás, szürke szín, kivehető stabil vödör, erősített füllel, 27cm x 32cm x 27cm

3009

Townew T1 okos kuka
Automatikus, okos kuka. A Townew T1 a világ első teljesen okos kukája, ami teljesen automatikusan lezárja a szemeteszsákot, és kicseréli a zsákot, ha kidobtad a régit. 1 darab szemeteszsák utántöltőt tartalmaz, ami akár 25 zsákra is elegendő

3010, 3011, 3012, 3013

PTM SG28/SG34/SG44
15 literes, 28x30x22, 5 cm-s műanyag szemetes/ 18 literes 34x30x22, 5 cm-s / 24 literes, 44x30x22,5 cm-s

STA PT CG
műanyag szemetesfedő

FRANKE

Választható színek:

3014, 3015

Franke AVD 611-86
Tectonite mosogatótálca szólóban vagy csapteleppel szettben. Külméret: 860x500x185 mm, medenceméret: 350x430x185 mm, Avena vagy fekete színben

Novara Plus
Egykaros csaptelep, Avena vagy fekete színben

3016, 3017, 3018

Franke BSG 611-78
Fragranit mosogatótálca szólóban vagy szettben kétféle csapteleppel is. Dugókiemelővel, külméret: 780x435x200 mm, medenceméret: 390x355x200 mm, Avena vagy Grafit színben

Pola 1.0
Íves csaptelep Avena vagy grafit színben

Novara Plus Doccia
Egykaros csaptelep kihúzható zuhanyfejjel, Avena vagy grafit színben

3019, 3020

Franke BFG 611-78
Fragranit mosogatótálca szólóban vagy szettben csapteleppel. dugókiemelővel, külméret: 780x500x200 mm, medenceméret: 340x420x200 mm, Avena vagy Grafit színben

Novara Plus
Egykaros csaptelep, Avena vagy grafit színben

3021, 3022

Franke BFG 620-86
Fragranit mosogatótálca szólóban vagy szettben csapteleppel. Külméret: 860x500x200, medenceméret: 2x337x420x200 mm, Avena vagy Grafit színben

Novara Plus
Egykaros csaptelep, Avena vagy grafit színben

3101

ALGEO S BAQ 4
Íves króm álló csaptelep

3102

VASTO BVA 8
Kihúzható zuhanyfejes króm csaptelep

3103

SMILE BSM4
Egykaros csaptelep.

artenova

3104, 3105

Flexibilis kifolyócsővel

ZUMBA
flexibilis kifolyócsöves mosogató csaptelep különböző színekben

ZUMBA SLIM
zuhanyváltós kivitel

3106, 3107

AD 45-17
1 kerek medence, méret: 450x165 mm, leeresztő méret: 3 1/2"

AD 50
1 kerek medence, méret: 500x170 mm, leeresztő méret: 3 1/2", csaplyukkal

3108, 3109

DE-109
1 medence, méret: 460x480 mm, medenceméret: 390x360x175 mm, leeresztő mérete: 3 1/2"

DE-145
1 medence, méret: 600x500 mm, medenceméret: 515x370x190 mm, leeresztő mérete: 3 1/2"

3110

AE 780
1 kerek medence + csepptálca, méret: 780x480x165 mm, leeresztő méret: 3 1/2"

3111, 3112

AE 500
1 medence, méret: 500x400x155 mm, leeresztő méret: 1 1/2"

AE 500x500
1 medence, méret: 500x500x160 mm, leeresztő méret: 1 1/2"

3113, 3114

AE 640
1 medence + 1/2 csepptálca, méret: 650x490x170 mm, leeresztő méret: 3 1/2"

DE 189
méret: 580x510x170 mm, leeresztő méret: 3 1/2"

3115

AEB 640
1,5 medence, méret: 650x490x160/90 mm, leeresztő méret: 3 1/2"

3116

DE 167
1 medence + csepptálca, 780*500*180 mm, leeresztő méret 3 1/2"

3117

AE 740C
2 medence, méret: 780x440x150 mm, leeresztő méret: 1 1/2"

3118, 3119

E 60x80
Ráépíthető, 1 medence +csepptálca (jobb-bal), 600x800x165, 1 1/2"

3120

DE-315
ráépíthető, 2 medence, méret: 800x600 mm, medence-méret: 370x415x140 mm, leeresztő mérete: 1 1/2"

3121, 3122

AE 7650
1 medence + csepptálca, méret: 760x435x160 mm, leeresztő méret: 1 1/2"

AE 8650
1 medence + csepptálca, méret: 860x435x160 mm, leeresztő méret: 1 1/2"

3123, 3124

AE 805
1 medence+ csepptálca, méret: 800x500x170 mm, leeresztő méret: 3 1/2"

AE 850
1 medence+ csepptálca, méret: 860x500x170 mm, leeresztő méret: 3 1/2"

3125

AE 800C
2 medence, méret: 800x500x160 mm, leeresztő méret: 3 1/2"

3126, 3127

DE-165
2 medence, méret: 860x500 mm, medenceméret: 360x390x190 mm, leeresztő mérete: 3 1/2", 190 mm mély medence, 0,7 mm anyagvastagság

AE 860C
2 medence, méret: 860x500x160 mm, leeresztő méret: 3 1/2"

3128

AEK 770
1 medence, sarok, méret: 770x480x170 mm, leeresztő méret: 3 1/2"

3129, 3130

200 mm mély medence
0,8 mm anyagvastagság

DE-161
1 medence, méret: 600x500 mm, medenceméret: 515x415x205 , leeresztő mérete: 3 1/2"

DE-163
1 medence, méret: 800x500 mm, medenceméret: 720x420x200 mm, leeresztő mérete: 3 1/2"

3131

AE 1165
2 medence + csepptálca, méret: 1160x500x160 mm, leeresztő méret: 3 1/2"

3132, 3133

AEB 2010
1,5 medence + csepptálca, méret: 1000x500x155/85 mm, leeresztő méret: 3 1/2"

AEB 860
1,5 medence + csepptálca, méret: 860x500x155/85 mm, leeresztő méret: 3 1/2"

NOVACOOK

MAGAS MINŐSÉGŰ KONYHAI GÉPEK – ELÉRHETŐ ÁRON

3201, 3202, 3203

F9S50E6 HI IX/BO/BE

Szabadonálló extra széles kombinált gáztűzhely , dupla forgónyárssal, Megvilágított 92 literes sütőtér, TURBÓ forró levegő keringetéssel, 5 égőfej WOK adapterrel, Gombnyomásos automata szikragyújtás, Beépített időzítő, Dupla hővédő üvegezésű sütőajtó, Dekoratív füstszínű üvegtető, 4 biztonsági gázégőfej, PB gázpalack használatához tartalék fúvókaszett, Inox, bordó vagy bézs színekben

3204, 3205

F6TS40 HI IX/BO

Szabadonálló kombinált tűzhely forgónyárssal, Megvilágított 62 literes sütőtér, Digitális vezérléssel, TURBÓ forró levegő keringetéssel, Gombnyomásos automata szikragyújtás, Beépített időzítő, Dupla hővédő üvegezésű sütőajtó, Dekoratív füstszínű üvegtető, 4 biztonsági gázégőfej, PB gázpalack használatához tartalék fúvókaszett. Inox vagy bordó színekben

3206, 3207, 3208

F6B40FE/BO/IX

Szabadonálló kombinált tűzhely, Megvilágított 62 literes sütőtér, Digitális vezérléssel, TURBÓ forró levegő keringetéssel, Gombnyomásos automata szikragyújtás, Beépített időzítő, Dupla hővédő üvegezésű sütőajtó, Dekoratív füstszínű üvegtető, 4 biztonsági gázégőfej, PB gázpalack használatához tartalék fúvókaszett. Inox, fehér vagy bordó színekben

3209, 3210, 3211

F5S40FH/BO/IX

Szabadonálló gáztűzhely, 54 literes sütőtér, A sütőben alsó vagy felső szabadon választható sütési lehetőség, Sütőtér hőfokmérő az üvegajtóba integrálva, Gombnyomásos automata szikragyújtás, Dupla hővédő üvegezésű sütőajtó, Dekoratív füstszínű üvegtető, 4 biztonsági gázégőfej, Inox, fehér vagy bordó színekben

3212, 3213, 3214



D008FE/FK/IX

Beépíthető teleszkópos páraelszívó, 600 m³/h légszállítás, fehér, fekete vagy inox színekben

3215

O300

Asztalra tehető szabadonálló, 3 főzőzónás gázfőzőlap, kizárólag PB gáz-ra köthető, lecsukható fém tető

3216

O400

Asztalra tehető szabadonálló, 4 főzőzónás gázfőzőlap, kizárólag PB gáz-ra köthető, lecsukható fém tető

MPM

3217

MPM-45-BO-20

Keskeny beépíthető sütő, 45 cm széles, 7 funkciós, 45x59,5x56,6 cm, elektronikus érintőképernyő, programozó, 5 év garancia

3218

MPM-45-GMH-16

Beépíthető keskeny gáz főzőlap, 44 cm széles, 3 főző zóna edzett üveg lapon, egykezes szikragyújtás, öntöttvas rács, 44x52cm, 5 év garancia

3219



MPM-45-VCB-21

Beépíthető keskeny kerámia főzőlap, 44 cm széles, 3 főző zóna, 44x52 cm, 5 év garancia

3220



MPM-45-IM-07

Beépíthető keskeny indukciós főzőlap, 44 cm széles, 3 főző zóna, 44x52cm, 5 év garancia

Az Ön márkakereskedő partnere:

Forgalmazó:

BI MARKET Kft.
H-6800 Hódmezővásárhely, Makói országút 50.
Internet: http://www.bimarket.hu
Telefon: 70/624-9723
Email: kozpont@bimarket.hu

A képen szereplő termékek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A modellek és technikai paraméterei előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A szórólapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azok a gyártó információi alapján, annak jóváhagyásával szerepelnek. A részletekért forduljon eladójához. A szórólapban szereplő árak magyar forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák!