



KONYHAGÉPEK és konyhafelszerelések

2023

Érvényes: 2023.07.01.-től visszavonásig vagy az új kiadvány megjelenéséig, illetve a készlet rendelkezésre állásáig.



Gőz! De mennyi?

A gőzben Az ételek nem száradnak ki, az ízek sokkal intenzívebbek, a színek élénkebbek lesznek. A különböző ételek elkészítéséhez különböző mennyiségű gőzre van szükség. Az új, Steamify® funkció Electrolux gőzsütők pontosan tudják, hogy a zöldség- vagy a halpároláshoz több, a csoki szuflé készítéséhez valamennyivel kevesebb, a hússütéshez pedig még kevesebb gőz kell. Csak válassza ki a kezelőfelületen a Steamify funkciót, majd állítsa be a sütési hőmérsékletet. A Steamify pedig gondoskodik róla, hogy megfelelő mennyiségű gőz legyen a sütőtérben az étel elkészítéséhez.



Steamify®
Automatikusan beállítja a megfelelő mennyiségű gőzt.

0201


SteamPro
Sous-vide
Maghőmérő
Teleszkópos sütősin
Lágy ajtózárárdás
Wifi

EOA9S31WZ

Beépíthető SteamPro gőzsütő, Sous-vide technológia, Steamify® funkció, Wifi, szín: fekete, vezérlés: EXCite+ érintőkijelző (I-Tex 100+), automatikus programok (260), tisztítás: gőz, 4 rétegű üvegajtó, nettó űrtartalom: 70l, finoman csukódó ajtó, teleszkópos sütősin, maghőmérő

0202


SteamBoost
Maghőmérő
Teleszkópos sütősin
Lágy ajtózárárdás
Wifi, Bluetooth

EOB8S39WX

Beépíthető SteamBoost gőzsütő, Steamify® funkció, Wifi, Bluetooth, szín: inox, vezérlés: EXCite érintőkijelző (PUX), automatikus programok (225), tisztítás: gőz, 3 rétegű üvegajtó, nettó űrtartalom: 70l, finoman csukódó ajtó, teleszkópos sütősin, maghőmérő

0203


Pirolitikus tisztítás
Maghőmérő
Teleszkópos sütősin
Lágy ajtózárárdás
Wifi

EOE8P39WX

Beépíthető Multifunkciós sütő, AssistedCooking funkció, Wifi, szín: inox, vezérlés: EXCite érintőkijelző (PUX), automatikus programok (160), tisztítás: pirolitikus, 3 rétegű üvegajtó, nettó űrtartalom: 72l, finoman csukódó ajtó, teleszkópos sütősin, maghőmérő

0204


SteamBake
Pirolitikus tisztítás
Maghőmérő
Teleszkópos sütősin
Lágy ajtózárárdás

EOD6P77Z

Beépíthető SteamBake sütő, szín: fekete, vezérlés: benyomható lekerögomb EXPlore LED kijelzővel (LUX), automatikus programok (45), tisztítás: pirolitikus, 3 rétegű üvegajtó, nettó űrtartalom: 72l, finoman csukódó ajtó, teleszkópos sütősin, maghőmérő

0205


Pirolitikus tisztítás
Maghőmérő
Teleszkópos sütősin
Lágy ajtózárárdás

EOE7P31X

Beépíthető Multifunkciós sütő SenseCook, Tisztítás: pirolitikus, Vezérlés Omega érintőkapcsolóval, A+, 3 rétegű üvegajtó, nettó űrtartalom: 72l, SoftClosing (lágy ajtózárdás), sütősin, FoodSensor

0206


SteamBake
Pirolitikus tisztítás
Teleszkópos sütősin
Lágy ajtózárárdás

EOD6P76X

Beépíthető SteamBake sütő, szín: inox, vezérlés: benyomható lekerögomb EXPlore LED kijelzővel (LUX), automatikus programok (45), tisztítás: pirolitikus, 3 rétegű üvegajtó, nettó űrtartalom: 72l, finoman csukódó ajtó, teleszkópos sütősin

0207


Katalitikus tisztítás
Gőzfunkció
Teleszkópos sütősin

EOD5C50Z

Beépíthető SteamBake multifunkciós sütő gőzfunkcióval, katalitikus tisztítás, LED kijelző sülyesztett gombokkal, nettó űrtartalom: 72l, 2 rétegű üvegajtó, teleszkópos sütősin, fekete

0208


Pirolitikus tisztítás
Teleszkópos sütősin

EOF4P56X

Beépíthető SurroundCook sütő, szín: inox (ujjlenyomatmentes), vezérlés: benyomható lekerögomb EXPlore LED kijelzővel (LUX), automatikus programok (45), tisztítás: pirolitikus, 3 rétegű üvegajtó, nettó űrtartalom: 72l, teleszkópos sütősin

0209, 0210


SteamBake
Teleszkópos sütősin
Lágy ajtózárárdás

EOD3H70X/ EOD5H70X


Beépíthető SteamBake multifunkciós sütő gőzfunkcióval, aqua clean tisztítás, LED kijelző sülyesztett gombokkal, nettó űrtartalom: 72l, 2 rétegű üvegajtó, SoftClosing, teleszkópos sütősin

0211


Teleszkópos sütősin

EOF3H50BK

Beépíthető SurroundCook sütő, szín: fekete, vezérlés: benyomható lekerögomb LED kijelzővel (SET), tisztítás: aqua clean, 2 rétegű üvegajtó, nettó űrtartalom: 65l, teleszkópos sütősin

0212

EOF3H40BW

Beépíthető sütő, fehér, Multifunkciós sütő+körfűtőszál, LED kijelző sülyesztett gombokkal, 65 l, 2 rétegű üvegajtó


0213, 0214

EOF3H00BX


Beépíthető Multifunkciós sütő + körfűtőszál, LED kijelző, 65 l, 2 rétegű üvegajtó

EOF3H40BX


Beépíthető Multifunkciós sütő + körfűtőszál, LED kijelző sülyesztett gombokkal, 65 l, 2 rétegű üvegajtó

0301

**SenseBoil
SlimFit
Bridge funkció
80 cm széles**
EIS82441

Indukciós főzőlap, 80 cm, SenseBoil, SlimFit(vékony beépítés), Hob2Hood, 5 zóna, Bridge funkció, csiszolt, 3 lépcsős maradékhő kijelzés, hangjelzés, automata felfűtés, Booster, gyerekzár, Öko Időzítés, funkciózár, Percszámoló

0302

**SlimFit
Full Bridge funkció**
EIV644

Indukciós főzőlap, 60 cm, 2+2 (Flex) zóna, Full Bridge funkció, csiszolt élek, 3 lépcsős maradékhő kijelzés, hangjelzés, Booster, Eco Időzítés, funkciózár

0303

**SlimFit
2x2 Flexi zóna**
EIV634

Indukciós főzőlap, 60 cm, H2H páraelszívó vezérlés, 2+2 (Flex) zóna, Bridge funkció, csiszolt, 3 lépcsős maradékhő kijelzés, hangjelzés, Booster, Eco Időzítés, funkciózár

0304

SlimFit
EIT61443B

Indukciós főzőlap, 60 cm, H2H páraelszívó vezérlés, 4 zóna, csiszolt, Booster, maradékhő, percszámoló, időzítő, funkciózár, gyerekzár, hangjelzés


Electrolux

Nem fut ki a víz, a főzőlap figyel rá

Az Electrolux SenseBoil® indukciós főzőlap érzékeli amikor felforrta a víz a fazékban, és automatikusan lejjebb veszi a hőfokozatot. Így a víz nem fut ki.

Az edényben tovább fő az étel, ezért Ön foglalkozhat azzal, amivel szeretne. Például készítheti a többi ételt, megterítheti az asztalt vagy beszélgethet családjával – mindenesetre a fazéka nem kell figyelnie.



SenseBoil® érzékelő nélkül

SenseBoil® érzékelővel

0305

LIB60420CK

Indukciós főzőlap, 60 cm, keret nélküli, Booster, funkciózár, gyerekzár, maradékhő

0306

EHF6547FXK

Önállóan beépíthető kerámialap, 60 cm, elektronikus, érintőkapcsolós slide vezérlés, 3 lépcsős maradékhő, Hangjelzés, Automata felfűtés, Gyermekzár, Count up időzítő, Eco Időzítő, Maradékhő, Stop & Go, 7100 W

0307

EHF6241FOK

Önállóan beépíthető kerámialap, 60 cm, 4 főzőzóna, ebből 1 bővíthető, Touch Control vezérlés, maradékhő kijelzés, gyermekzár, csiszolt szélek, 6400 W

0308

EHF6240XXK

Önállóan beépíthető kerámialap, 60 cm, Gyorsan és egyszerűen használható kezelőfelület, Maradékhő kijelzés, gyermekzár, Könnyen tisztítható üvegfelület, inox keret, teljesítmény 6500W, 7 lépcsős maradékhő kijelzés

0309

**Edzett üveglap
5 égő / 1 Wok égő
70 cm széles**
KGG75362K

Edzett üveglapon gázfőzőlap, 70 cm, 5 égős (1 WOK égő), 3 öntőtvas edénytartó, frontkapcsolós, egykezes szikragyújtás, teljesítményszabályozás LED kijelzéssel

0310

Edzett üveglap
KGG64262K

Edzett üveglapon gázfőzőlap, 60 cm széles, 2 öntőtvas edénytartó, frontkapcsolós, egykezes szikragyújtás

0311, 0312

Wok égő
KGS64362SX

Gáz főzőlap, 60 cm széles, WOK égő, 2 öntőtvas edénytartó, frontkapcsolós, egykezes szikragyújtás

KGS6424SX

Gáz főzőlap, 60 cm széles, 4 gázégő, 2 zománczott edénytartó, frontkapcsolós, egykezes szikragyújtás

0313

KGS6404SX

Gáz főzőlap, 60 cm széles, 4 gázégő, 2 zománczott edénytartó, jobboldali kezelőpanel, egykezes szikragyújtás



Mosogatás egyetlen érintésre

Soha nem volt még ennyire egyszerű megtalálni a megfelelő programot edényei elmosogatásához! Egy QuickSelect funkcióval az Electrolux mosogatógép csúszókapcsolós kezelőfelületén csak azt kell beállítania, hogy mennyi ideig tartson a program. A gép pedig beállítja a megfelelő ciklust. A mosogatógép azt is jelzi, hogy mennyire energiatakarékos a mosogatás. Így Ön eldöntheti, hogy gyorsan, de nagyobb energiafogyasztással, vagy hosszabb idő alatt, de energiatakarékosan mosogassa el a gép az edényeit.



EEM63301L

Beépíthető mosogatógép, QuickSelect kezelőpanel, MaxiFlex fiók, 10 teríték, AirDry, inverter, LED kijelző, 8 program, 4 hőmérséklet, 9,9 l, 44 dB(A), AUTO Sense, Eco, Machine Care, ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower, Hátralévő idő a padlón, Szatelit szűrőkar, felső zuhany



EEA12100L

Teljesen beépíthető mosogatógép, 9 teríték, AirDry technológia, 5 program, 3 hőmérséklet, inverter, Delay start, Dual felső szűrőkar, 49 dB



EEM43300IX

Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, MaxiFlex fiók, 10 teríték, AirDry technológia, 8 pr., 4höm., inverter, Auto Off, Delay start, GlassCare, ExtraHygiene, XtraPower, Szatelit szűrőkar, felső zuhany, Soft Spikes tuskék, Soft Grip rögzítők, AUTO Sense, 44 dB




EWN7F447WI

Beépíthető mosógép, 7 kg, 1400 f/p., TC4 közepes LED kijelző, gőzprogram, Woolmark Blue




EEC87400W

Beépíthető mosogatógép, Wifi, ComfortLift, QuickSelect kezelőpanel, MaxiFlex fiók, 14 teríték, AirDry Technológia, inverter, TFT Display, 8 pr., 4 hóm, 42 dB(A), AUTO Sense, Eco, Machine Care, ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower, Hátralévő idő a padlón, Szatelit szűrőkar, felső zuhany



EEM69410W

Beépíthető mosogatógép, Wifi, QuickSelect kezelőpanel, MaxiFlex fiók, 15 teríték, AirDry Technológia, inverter, LED kijelző, 8 pr, 4 hóm, 42 dB(A), AUTO Sense, Eco, Machine Care, GlassCare, ExtraHygiene, XtraPower, Fénypont a padlón, Szatelit szűrőkar, felső zuhany



EES48200L

Beépíthető mosogatógép, QuickSelect kezelőpanel, MaxiFlex fiók, 14 teríték, AirDry Technológia, inverter, 8 program, 3 hőmérséklet, 10,5 l., 44 dB(A), GlassCare, Szatelit szűrőkar, AutoSense, Öko, XtraPower, MachineCare, Fénypont a padlón



EEQ47210L

Beépíthető mosogatógép, QuickSelect kezelőpanel, 13 teríték, AirDry Technológia, inverter, LED kijelző, 8 program, 3 hőmérséklet, 9,9 l., 44 dB(A), GlassCare, AutoSense, Öko, XtraPower, MachineCare, Fénypont a padlón




EEA27200L

Beépíthető mosogatógép, 60 cm-es, QuickSelect, 13 terítékes, AirDry technológia, inverter, LED érintővezérlés, 6 program, 2 hőmérséklet, 9,9 liter vízfogyasztás, 46 dB(A), AutoSense, Öko, MachineCare, XtraDry



EEM48300IX

Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, MaxiFlex fiók, AirDry Technológia, 14 teríték, inverter, LED kijelző, 8 program, 4 hőmérséklet, 10,5 l, 42 dB(A), Eco, MachineCare, AutoOff, ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower, Szatelit szűrőkar, felső zuhany



0501

LNT3FF18S

Beépíthető kombinált hűtő, 178 cm, ventilátor, elektronikus vezérlés (belül), nettó kapacitás (hűtőtér/fagyasztótér): 195 l/72 l, zajszint 35 dB, gyorsfagyasztás (Frostmatic), zöldségtároló

0502

TwinTech NoFrost
ENT6TF18S

Beépíthető kombinált hűtő, 178 cm, TwinTech NoFrost, ventilátor, érintővezérlés, nettó kapacitás (hűtőtér/fagyasztótér): 192 l/61 l, zajszint: 36 dB, gyorsfagyasztás (Frostmatic), Magashőmérséklet-riasztás, Ajtóriasztás

0503

311 liter
KRS4DE18S

Beépíthető hűtő, 177 cm, elektronikus érintővezérlés, ventilátor, nettó kapacitás: 311 l, zajszint: 34 dB, manuális páratartalom szabályozós zöldségtároló fiók, Intenzív hűtés, Vakációfunkció, Ajtóriasztás

0504

10 év garancia a kompresszorra
**CustomFlex
TwinTech NoFrost
GreenZonePlus
ExtraChill frissentartó fiók**
ENP7MD19S

Beépíthető kombinált hűtő, 189 cm, CustomFlex, MultiSpace, TwinTech, NoFrost, érintővezérlés, nettó kapacitás (hűtőtér/fagyasztótér): 207 l/60 l, GreenZonePlus zöldségtartó fiók, ExtraChill frissentartó fiók, intenzív hűtés, gyorsfagyasztás, 10 év garancia a kompresszorra

0505

EMS4253TEX

Beépíthető mikró, elektronikus, 25 liter, grill funkció

0506

LMS4253TMX

Beépíthető mikró, elektronikus, 25 liter, grill funkció

0507, 0508

LMS4253TMK

Beépíthető mikró, elektronikus, 25 liter, grill funkció, fekete

LMS4253TMW

Fehér színben

0509

KMFE172TEX

Beépíthető mikró, elektronikus, 17 liter

0510, 0511

LFP326S/LFP326FB

Beépíthető teleszkópos elszívó, 410 m³/h légszállító teljesítmény, 3 teljesítmény fokozat, 48-69 dB(A), inox vagy fekete színben

0512, 0513

410 m³/h légszállítás
LFC316X/ LFC319X

kürtős páraelaszívó, 60 vagy 90 cm-es, rozsdamentes acél, maximális teljesítmény 410 m³/óra, 3 fokozat, csúszókapcsolós vezérlés, 53-66 dB(A), 2 x 20 W halogénizzó, 1 zsírszűrős alumíniumkazetta

0514, 0515, 0516

LFG716X

Szekrénybe vagy kürtőbe építhető elszívó, 54 cm, Hob2Hood, 3+1 fokozat, nyomógombos vezérlés, LED világítás

LFG716W/R

Fehér vagy matt fekete színben

0517, 0518

LFV436K

Fali kürtős- vertikális páraelaszívó, 60 cm széles, fekete, touch on glass kezelőpanel, H2H főzőlap vezérlés, fényforrás: LED, 3 fokozatú

LFV439K

90 cm széles változat



MINDEN ÍZLÉSHEZ IGAZODIK

A **CustomFlex®** tárolórendszer segít, hogy a hűtőajtó pakolóterét is maximálisan kihasználhassa. Könnyedén átpakolhatja a különböző méretű tárolókat annak megfelelően, hogy éppen mit akar bennük tartani. Készítettünk akasztókat a fűszereknek. Átlátszó tárolót a sajtoknak. Biztonságos polcokat a tejtermékek, szósok és fűszerek tárolásához. Minden alapanyag pontosan ott lesz, ahol Ön szerint lennie kell. Készítsen felejthetetlenül finom ételeket friss alapanyagokból!



0601, 0602



SteamBake
Teleszkópos sütősin

BES351111M

Beépíthető SteamBake sütő, szín: inox(ujjenyomatmentes), vezérlés: benyomható tekerőgomb EXPlore LED kijelzővel(SET), tisztítás: aqua clean, 2 rétegű üvegajtó, nettó úrtartalom: 72l, teleszkópos sütősin

BEB351111B: fekete színben

0603



Pirolitikus tisztítás
SteamBake
Teleszkópos sütősin

BPS351161M

Beépíthető SteamBake sütő, szín: inox(ujjenyomatmentes), vezérlés: benyomható tekerőgomb EXPlore LED kijelzővel(LUX), automatikus programok(45), tisztítás: pirolitikus, 3 rétegű üvegajtó, nettó úrtartalom: 72l, teleszkópos sütősin

0604, 0605



SteamBake
Hűsszonda
Teleszkópos sütősin
Lágy ajtózárdás

BCE556360M

Beépíthető SteamBake multifunkciós sütő gőzfunkcióval, katalitikus tisztítás, EXPlore LED kijelző sülyesztett érintőgombokkal, 45 beépített főzőprogram, 71 l, 4 rétegű üvegajtó, SoftClosing, sütősin, hűsszonda

BCE556360B: fekete színben

0606



Pirolitikus öntisztítás
Hűsszonda
SteamBake
Teleszkópos sütősin
Lágy ajtózárdás

BPE556360M

Beépíthető SteamBake multifunkciós sütő gőzfunkcióval, Tisztítás: pirolitikus, EXPlore LED kijelző sülyesztett érintőgombokkal, 45 beépített főzőprogram, 71 l, 4 rétegű üvegajtó, SoftClosing (lágy ajtózárdás), sütősin, hűsszonda

0607



AssistedCooking
Pirolitikus tisztítás
Hűsszonda
Teleszkópos sütősin
Lágy ajtózárdás

BPE742380B

Beépíthető Multifunkciós sütő, AssistedCooking funkció, szín: fekete, vezérlés: EXCite érintőkijelző (PUX), automatikus programok (160), tisztítás: pirolitikus, 4 rétegű üvegajtó, nettó úrtartalom: 71l, finoman csukódó ajtó, teleszkópos sütősin, maghőmérő

0608



SteamBoost
Hűsszonda
Teleszkópos sütősin
Lágy ajtózárdás
Wifi

BSE988330M

Beépíthető SteamBoost gőzsütő, Steamify® funkció, Wifi, inox (ujjenyomatmentes), EXCite+ érintőkijelző tekerőgombbal (I-TeX100+), automatikus programok (230), tisztítás: gőz, 3 rétegű üvegajtó, nettó úrtartalom: 70l, finoman csukódó ajtó, teleszkópos sütősin, maghőmérő

0609



MSB 2547D-M

Beépíthető mikró, 25 liter, grill, érintővezérlés teljesítmény-szabályozás, 900/1000W

0610



DPE5660M

Beépíthető teleszkópos páraelszívó, 60 cm, fényforrás: LED, 3 fokozatú; előlappal szerelt

0611



10 év garancia az inverter motorra
MaxiFlex evőeszköz fiók
AirDry
Halk, 44 dB

FSB53907Z

Integrált mosogatógép, QuickSelect kezelőpanel, MaxiFlex fiók, 14 teríték, AirDry Technológia, inverter, LED kijelző, 7 program, 3 hőmérséklet, 10,5 liter, 44 dB(A), szatellit szűrőár, felső zuhany, GlassCare, XtraPower, AutoSense, Öko, MachineCare, Fénypont a padlón

0612



10 év garancia az inverter motorra
AirDry
Halk, 44 dB

FSB5360CZ

Integrált mosogatógép, QuickSelect kezelőpanel, 13 teríték, AirDry Technológia, inverter, LED kijelző, 7 program, 3 hőmérséklet, 9,9 l, 44 dB(A), GlassCare, Szatellit szűrőár, AutoSense, Öko, XtraPower, MachineCare, Fénypont a padlón, Pohártartó kosár

0613



10 év garancia az inverter motorra
AirDry
Halk, 42 dB

FES5368XZM

Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, 13 teríték, AirDry Technológia, inverter, 3 karakteres kijelző, 8 program, 4 hőmérséklet, 9,9 l., 42 dB(A), szatellit szűrőár, AutoSense, Öko, MachineCare, ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower

0614



10 év garancia a kompresszorra
TwinTech NoFrost
CustomFlex

SCE618E5TS

Beépíthető kombinált hűtő, 178 cm, TwinTech NoFrost, CustomFlex ajtó, elektronikus érintővezérlés (belül), ventilátor, nettó kapacitás (hűtőréteg/fagyasztótér): 192 l/61 l, zajszint 36 db, gyorsfagyasztás(Frostmatic), 10 év garancia a kompresszorra

0615, 0616



Keret nélküli

HK654070FB

Kerámia főzőlap, 60 cm, DirektTouch csúszkás vezérlés, keret nélküli kivitel, kétkörös zóna, kiterjesztett zóna, Öko T, S+G, maradékhő (3l.), SoundOff, időzítő

HK634021XB

Kerámia főzőlap, 60cm, Touch Control, gyermekzár, Stop&Go, inox keret, automata kikapcsolás, hangjelzés, 7 lépcsős maradékhő kijelzés, 6300W

0617, 0618



SlimFit
Booster

SlimFit
Booster
Keret nélküli

IKB64431XB

Indukciós főzőlap, 60 cm, SlimFit, H2H páraelszívó vezérlés, keretes, 3 lépcsős maradékhő kijelzés, hangjelzés, automata felfűtés, Booster, gyerekzár, Eco Időzítés, funkciózár, Percszámoló, Stop&Go funkció

IKB64301FB

Indukciós főzőlap, 60 cm, SlimFit, keret nélküli kivitel, Hob2Hood, 4 zóna, csiszolt, booster, S+G, időzítő

0619



Full Bridge
SlimFit
90 cm széles

IKE96654FB

Indukciós főzőlap, 90 cm, SlimFit(vékony beépítés), Hob2Hood, Full Bridge funkció, 2+2+2 zóna, 3 lépcsős maradékhő kijelzés, hangjelzés, Booster, gyerekzár, felfelé számoló óra, Öko funkciózár, Percszámoló, Pause, PowerSlide, hangjelzés kikapcsolása, Időzítés

0620, 0621



311 liter
CoolMatic

TwinTech NoFrost
10 év kompresszor garancia

SKE818D1DS

Beépíthető hűtő, 177 cm, érintővezérlés, ventilátor, nettó kapacitás 311 l, zajszint: 34 db, intenzív hűtés (Coolmatic), vakáció funkció, ajtózárdás

KUT6NE18S

Beépíthető fagyasztó, 177 cm, TwinTech NoFrost, érintővezérlés, nettó kapacitás: 204 l, zajszint: 39 db, gyorsfagyasztás, gyerekzár, 10 év garancia a kompresszorra

A Home Connect-nek köszönhetően most új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt. Bárholnan kényelmesen vezérelheti és felügyelheti okos háztartási készülékeit. Ehhez csupán egy Home Connect képes háztartási gépre, WiFi hálózatra és egy okostelefonra van szüksége. A Home Connect alkalmazás révén Ön megadhatja a készülék alapbeállításait, kiválaszthatja és nyomon követheti a programok futását, ellenőrizheti a készülék állapotát.



Intelligens Ma. Intelligens Holnap.

0701, 0702



Pirolitikus öntisztítás
Gőz funkció

HRA574BSO

Beépíthető sütő hozzáadott gőz funkcióval, Serie4, nemesacél, 71 l sütőtér, 8 funkció, 3D hőlégbefúvás, energiaosztály: A, pirolitikus öntisztítás, digitális kijelző (piros) érintőgombokkal, süllýeszíthető gombok

HRA574BBO: fekete változat

0703, 0704



Pirolitikus öntisztítás
Teleszkópos sütőtér

HBA573ESO

Beépíthető sütő, Serie 4, nemesacél, 71 l sütőtér, 5 funkció, 3D hőlégbefúvás, energiaosztály: A, Pirolitikus öntisztítás, 1-szintű teleszkópos sütőtér, Digitális kijelző (piros) érintőgombokkal, Süllýeszíthető gombok

HBA573EBO: fekete változat

0705, 0706



Gőz funkció
Teleszkópos sütőtér

HRA534ESO

Beépíthető sütő hozzáadott gőz funkcióval, Serie4, nemesacél, 71 l sütőtér, 8 funkció, 3D hőlégbefúvás, Energiaosztály: A, EcoClean háttal, 1-szintű teleszkópos sütőtér, Digitális kijelző (piros) érintőgombokkal, Süllýeszíthető gombok

HRA534EBO: fekete változat

0707, 0708, 0709



Fekete vagy fehér


EcoClean tisztítás

HBA534EBO

Beépíthető sütő, Serie4, 7 funkció, 71 l sütőtér, fekete/zománccal, A energiaosztály, EcoClean tisztítás, 1-szintű teleszkópos sütőtér stop funkcióval

HBA534ESO: inox változat
HBA534BWO: fehér változat

0710



Két automatikus
FlexInduction zóna

PXX675DC1E

Beépíthető FlexInduction üvegkerámia főzőlap, Serie8, 60cm, Komfort-Profil, DirectSelect premium, két automatikus FlexInduction zóna, MoveMode, PerfectFry sensor, Timer, QuickStart, ReStart, 7,2kW max. teljesítmény

0711, 0712



Csiszolt szélék
PerfectFry szenzor

Elöl csiszolt kivitel

PIF651FC1E

Indukciós üvegkerámia főzőlap, Serie6, 60cm, Csiszolt szélű kivitel, DirectSelect, Timer, egy bővíthető sütőzóna, ReStart, QuickStart, PerfectFry sensor, 7,2kW max. teljesítmény

PUE63RBB5E Indukciós üvegkerámia főzőlap, 60cm, elől csiszolt kivitel, TouchSelect, Timer, ReStart, QuickStart, 4,6kW max. - kizárólag 1 fázisra köthető!

0713, 0714



PKF631BB2E

Keret nélküli, elől csiszolt élű változat, egy kétkörös zóna

PUG61KAA5E

Beépíthető Indukciós üvegkerámia főzőlap, 60cm Keret nélküli kivitel, TouchSelect basic, 9 fokozattal, QuickStart, 4,6kW max. teljesítmény - kizárólag 1 fázisra köthető

0715, 0716



PBP6B5B80H

Beépíthető gáz főzőlap, rozsdamentes, zománcozott edénytartó, egykezes szikragyújtás

POH6B6B10

Beépíthető gáz főzőlap, edzett fekete üveglapon, zománcozott edénytartó, egykezes szikragyújtás, WOK égő

0717, 0718



6 program
Hőcserélős
kondenzációs szárítás
HomeConnect
Évőeszköztartó fiók

SMV4HVX33E

Teljesen integrálható mosogatógép, Home Connect, 13 teríték, D energiaosztály, 6 program, 5 opció, LED kijelző, VarioFlex, 9,5 liter/ciklus, 46 dB(A) re 1 pW, dPerfect+, MachineCare, AquaStop, EcoSilence Drive, AquaSensor, Töltőtség szenzor, Regeneráló elektronika, Üvegvédelmi rendszer, DosageAssist, 815x598x550

SMI4HVS33E Kezelőpaneles változat

0719, 0720



HomeConnect
5 program
Hőcserélős
kondenzációs szárítás
Évőeszköztartó fiók

SMV2HVX20E

Teljesen integrálható mosogatógép, Home Connect, 13 teríték, E energiaosztály, 5 program, 5 opció, Vario kosárrendszer, 9,5 liter/ciklus, 46 dB(A) re 1 pW, Extra szárítás, MachineCare, VarioSpeed, AquaStop, EcoSilence Drive, AquaSensor, Töltőtség szenzor, Regeneráló elektronika, Üvegvédelmi rendszer, DosageAssist, 815x598x550

SMI2HVS20E Kezelőpaneles változat

0721, 0722



Évőeszköztartó fiók

SMV25EX00E Teljesen integrálható mosogatógép, 60 cm, 13 teríték, 5 program, 5 hőmérséklet, F energiaosztály, VarioDrawer, InfoLight, 46dB

SMV40C10EU Teljesen integrálható mosogatógép, 60 cm, VarioSpeed, AquaStop, Üvegvédelmi rendszer, Gyerekzár, 12 teríték, F energiaosztály, 11,7 l, 52 dB, 4 program, 5 hőmérséklet

0723, 0724



HomeConnect
6 program
Hőcserélős
kondenzációs szárítás

SPV2IKX10E

Teljesen integrálható mosogatógép, Home Connect, 9 teríték, F energiaosztály, 5 program, 4 opció, 9,5 liter/ciklus, 48 dB(A) re 1 pW, AquaStop, 815x448x550

SPI4HMS61E Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, Home Connect, 10 teríték, E energiaosztály, 6 program, 5 opció, 9,5 liter/ciklus, 44 dB(A) re 1 pW, AquaStop, 815x448x573

0725, 0726



389 m³/óra

728 m³/óra
Nagyon csendes, 53 dB

DFL064W53

Beépíthető teleszkópos páraelszívó, Serie2, 60cm, 389m³/h, 3 fokozat, nemesacél, B energiaosztály, fém előlap nélkül, 67dB/re1pW, fém zsírszűrő

DFS067A51

Beépíthető teleszkópos páraelszívó, Serie4, 60 cm, 728m³/h, 3+1 fokozat, nemesacél, A energiaosztály, EcoSilenceDrive, fém előlappal együft, 53dB/re1pW, 2 motoros, fém zsírszűrő

0727, 0728, 0729



BFL623MB3

Beépíthető mikrohullámú sütő, 800W, 20 liter, Digitális kijelzés (piros), TouchControl vezérlés, AutoPilot7, QuickStart, LED világítás, fekete, balra nyíló ajtó

BFL554MSO/MB0

Beépíthető mikrohullámú sütő, 900W, 25 liter, Digitális kijelzés (fehér), TouchControl vezérlés, AutoPilot7, óra-kijelzés, memória, nemesacél vagy fekete, balra nyíló,

0730, 0731



NoFrost

KIV865SFO Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó, Csúszózsánér, LowFrost, 182+83 l nettó űrtartalom, 177,5x56x55cm, EcoSilence Drive, Energiaosztály: F, LED kijelző, elektronikus vezérlés, LED világítás, XXL MultiBox

KIN86NSFO Beépíthető kombinált hűtő, Csúszózsánér, NoFrost, 184+76 l nettó űrtartalom, 177,5x56x55cm, Energiaosztály: F, TouchControl LED kijelző, LED világítás, MultiBox XXL, Eco AirFlow, Alarm Funkció

0732, 0733



KIR81ADEO Beépíthető hűtőkészülék, Serie6, Lapos zsánér, 319l nettó űrtartalom, 177,2x56x55cm, E energiaosztály, TouchControl vezérlés, digitális kijelző, LED világítás, VitaFresh fiók

KIL82AFFO Beépíthető hűtőkészülék fagyasztórésszel, Serie6, lapos zsánér, 252+34l nettó űrtartalom, 177,5x56x55cm - F energiaosztály, digitális kijelző, TouchControl vezérlés, VitaFresh fiók, LED világítás, Alarm funkció

3 év teljeskörű garancia

minden 250 000 Ft vételár feletti termékre.

2 év teljeskörű garancia

minden 250 000 Ft alatti termékre.



W9 OM2 4S1 P BSS

W Collection sütő, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció, 3 rétegű sütőajtó, MF8+ HIDROLITIKUS tisztítás, „A+” energiaosztály, connectivity-kompatibilis, Smart kijelző, érintőszennyezés kezelés, hőlégbefúvás, Séf-szonda, Cook4, 73 liter, Black Stainless Steel: fekete rozsdamentes acél, fekete full üveg, MF8+ PIROLITIKUS sütő

802



Magyar smart kijelző
Hőlégbefúvás
Crisp grill

W9 MD260 BSS

W Collection mikrohullámú sütő, 31 literes, 6. Érzék funkciók, érintőszennyezés vezérlés, mikrohullám teljesítmény 1000W, hőlégbefúvás (1200W), CRISP, grill (800W), connectivity-kompatibilis, Smart kijelző, 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, teherbíró, lenyíló üvegajtó, gyermekzár, fekete rozsdamentes acél, fekete üveg.

W11 MW161

W Collection mikrohullámú sütő, fekete full üveg, 40 liter, 6. Érzék funkciók, érintőszennyezés vezérlés, mikrohullám teljesítmény 900W, hőlégbefúvás (1200W), CRISP, grill (1600W), gőzölés és párolás funkció, connectivity-kompatibilis, MySmart kijelző, 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, teherbíró lenyíló üvegajtó, gyermekzár

801



Magyar smart kijelző
Gőzölés és párolás
40 literes

805



Magyar smart kijelző
Séf szonda
Hidrolitikus tisztítás
Teleszkópos sínsett

W11 OM1 4MS2 H

W Collection sütő, fekete full üveg, kétszeresen finoman csukódó sütőajtó (craftmanship), 6. Érzék funkció receptekkel, 3 rétegű sütőajtó, MF8+ HIDROLITIKUS tisztítás, „A+” energiaosztály, connectivity-kompatibilis, súlylyesztett fogantyú, MySmart kijelző, teleszkópos sínsett, hőlégbefúvás, Séf-szonda, Cook4, 73 liter.

803



Magyar smart kijelző
Séf szonda
Pirolitikus tisztítás

W7 MD440 /NB


W Collection mikrohullámú sütő, fekete full üveg, 31 liter tartalom, érintőszennyezés vezérlés, mikrohullám teljesítmény 1000W, CRISP, grill (800W), fehér szöveges LCD kijelző (magyar nyelvű), 3D melegítés, automatikus funkciók, teherbíró, lenyíló üvegajtó, gyermekzár

804



Gőzsütő
Magyar nyelvű kijelző
Crisp grill

806




Gőzsütő
Fekete üveg felület
Pirolitikus tisztítás

W7 OS4 4S1 P BL

W Collection gőzsütő, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció receptekkel, 4 rétegű sütőajtó, MF8+, „A+” energiaosztály, Assisted kijelző (magyar nyelvű), push-push gomb vezérlés, hűtőventilátor, hőlégbefúvás, Cook4, 73 liter, max. 3.65 kW, fekete full üveg, pirolitikus öntisztítás



807



Indukciós főzőlap beépített
elszívóval
65 cm széles
400 m³/h légszállítás

WHV1065BKFI

Beépíthető önálló slider vezérlésű indukciós főzőlap beépített elszívóval, 65 cm, Power Management, 4 főzőzóna, időzítés, Booster 4 zónához, max. teljesítmény 7,4 kW, 400 m³/h elszívó teljesítmény, 57 dB(A) zajszint, fekete alumínium zsírszűrő + szűrőkészlet

808




86 cm széles
iXelium™ felület
10 indukciós, a teljes felületen
összekapcsolható főzőzóna

SMP9010C/NE/IXL

Beépíthető „SmartCook” indukciós főzőlap, 86 cm, keret nélküli, iXelium™ üvegerámia felület, 10 indukciós, a teljes felületen összekapcsolható főzőzóna, és két különálló zóna, érintőszennyezés és központi slider kezelés, 18-fokozat + Booster, 6. Érzék menürendszer 10 ételfajta-hoz, beállítható időzítés és főzési idő programozás

809



77 cm széles
iXelium™ felület
8 indukciós, a teljes felületen
összekapcsolható főzőzóna

SMP778C/NE/IXL

Beépíthető „SmartCook” indukciós főzőlap, 77 cm, keret nélküli, iXelium™ üvegerámia felület, 8 indukciós, a teljes felületen összekapcsolható főzőzóna (FlexiFull), érintőszennyezés és központi slider kezelés, 18-fokozat + Booster lehetőség, 6. Érzék menürendszer 10 ételfajta-hoz, beállítható időzítés és főzési idő programozás

810



65 cm széles
iXelium™ felület
8 indukciós, a teljes felületen
összekapcsolható főzőzóna

SMP658C/BT/IXL

Beépíthető „SmartCook Premium” indukciós főzőlap, 65 cm, elől élciszolt, iXelium™ üvegerámia felület, 8 zóna, a teljes felületen összekapcsolható főzőzóna (FlexiFull), 6. Érzék menürendszer 10 ételfajta-hoz, speciális funkciók, időzítés és főzési idő programozás, 18 fokozat + Booster, digitális kijelző



3 év teljeskörű garancia

minden 250 000 Ft vétár feletti termékre.

2 év teljeskörű garancia

minden 250 000 Ft alatti feletti termékre.



SENSING THE DIFFERENCE



Pirolitikus öntisztítás
Séfszonda
Teleszkópos sütősin

AKZ9 9480 NB

Fekete üveg, finoman csukódó sütőajtó (4 rétegű), 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára, MF16 pirolitikus öntisztítású elektromos sütő, „A+” energiasztály, piktogramos kijelző, speciális funkciók, teleszkópos sütősin, Ready2Cook funkció, Cook3 funkció, hűtőventilátor, hőlégbefűtés, Séfszonda, 73 liter, max. 3.65 kW



A+ energiasztály
73 l sütő
6. Érzék funkciók
Pirolitikus tisztítás

AKZM 8480 IX/NB


Ujlienymatmentes inox/fekete, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára, MF16 PIROLITIKUS öntisztítású elektromos sütő, „A+” energiasztály, ABSOLUTE D1 kijelző (piktogramos), 2 szintes teleszkópos sütősin, Ready2Cook funkció, Cook3 funkció, hűtőventilátor, nagytejlesztményű grill fűtőtest, 73 liter



Slider vezérlés
Clean Protect felület
77 cm széles

WFS1577CPNE

Beépíthető zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 77 cm, Clean Protect felület, 4 főzőzóna, 18+B, beállítható időzítés, French Plaque, Flexi Oval, 6. Érzék automatikus funkciók, Power Management



Flexi Oval

Dupla Flexi Oval

WL S7260 NE

Zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 60 cm, 4 főzőzóna, 18+B, beállítható időzítés, Flexi Oval x2, 6. Érzék automatikus funkciók, Power Management

WL S7960 NE

Indukciós főzőlap, zónánkénti premium slider vezérlés, 60 cm, 4 főzőzóna, 18+B, beállítható időzítés, Flexi Oval, 6. Érzék automatikus funkciók, Power Management



Pirolitikus öntisztítás
Séfszonda
Teleszkópos sütősin

AKZ9 9480 IX

Ujlienymatmentes inox, finoman csukódó sütőajtó (4 rétegű), 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára, MF16 pirolitikus öntisztítású elektromos sütő, „A+” energiasztály, piktogramos kijelző, speciális funkciók, teleszkópos sütősin, Ready2Cook funkció, Cook3 funkció, hűtőventilátor, hőlégbefűtés, Séfszonda, 73 liter, max. 3.65 kW



Szatén ezüst üvegfelület

A+ energiasztály
73 l sütő
6. Érzék funkciók
Pirolitikus tisztítás

AKZM 8480 S/WH

Ujlienymatmentes, szatén ezüst/fehér, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára, MF16 PIROLITIKUS öntisztítású elektromos sütő, „A+” energiasztály, ABSOLUTE D1 kijelző (piktogramos), 2 szintes teleszkópos sütősin, Ready2Cook funkció, Cook3 funkció, hűtőventilátor, nagytejlesztményű grill fűtőtest, 73 liter



Slider vezérlés
Clean Protect felület
65 cm széles

WFS4665CPBF

Beépíthető zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 65 cm, elől élcsiszolt, Clean Protect felület, 4 főzőzóna, 18+B, beállítható időzítés, French Plaque, Flexi Ovi, 6. Érzék automatikus funkciók, Power Management



73 cm széles
WOK égőfej
Fekete edzett üveglap

GOWL 728/NB

W Collection, Fekete edzett üveg gázlap, 73 cm, 4 gázégő + 1 speciális WOK égő, automata szikragyújtás, közepén elhelyezett kezelógombok, összekapcsolt iker öntáhtvas edénytartók, csiszolt szélű peremmentes kivitel, Multistep flame 9 fokozatú lángszabályozás



1000 watt
31 l űrtartalom
6.Érzék

AMW 730 IX

Beépíthető mikró, 31 liter űrtartalom, 6. Érzék funkciók, mikrohullám teljesítmény (1000W), CRISP, GRILL (800W), digit kijelző (fehér karakter szín), 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, automatikus funkciók, puhítás/olvasztás, beprogramozott automatikus receptek, teherbíró, lenyíló tükrös üvegajtó, gyermekzár, inox



Szatén ezüst üvegfelület

1000 watt
31 l űrtartalom
6.Érzék

AMW 730 SD/WH

Beépíthető mikró, 31 liter űrtartalom, 6. Érzék funkciók, mikrohullám teljesítmény (1000W), CRISP, GRILL (800W), digit kijelző (fehér karakter szín), 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, automatikus funkciók, puhítás/olvasztás, beprogramozott automatikus receptek, teherbíró, lenyíló tükrös üvegajtó, gyermekzár, szatén ezüst és fehér színben



Szatén ezüst szín

Fehér szín

WL S2760 BF/S

Indukciós főzőlap, zónánkénti premium slider vezérlés, 60 cm, elől élcsiszolt, szatén ezüst, 4 főzőzóna, 18+B, beállítható időzítés, Flexi Oval, 6. Érzék automatikus funkciók, Power Management

WL S5360 BF/W

Fehér színben



73 cm széles
WOK égőfej
iXelium felület

GMWL 728/IXL

iXelium® inox gázlap, 73 cm, 4 gázégő + 1 speciális WOK égő, automata szikragyújtás, öntáhtvas edénytartók, elől közepén elhelyezett „W COLLECTION” inox kezelógombok, égésszbiztosító, Multistep flame 9 fokozatú lángszabályozás



16 program
finoman záródó sütőajtó
pirolitikus tisztítás
teleszkópos sütősin

AKZ9 6270 IX


Ujlienymatmentes inox, finoman csukódó sütőajtó, 6. Érzék funkció 6 ételkategóriára, MF16 elektromos sütő, „A+” energiasztály, elektronikus hőmérséklet szabályozás, piktogramos kijelző, speciális funkciók, pirolitikus sütőtisztítás, teleszkópos sütősin, Ready2Cook funkció, hűtőventilátor, hőlégbefűtés, 73 liter, max. 3.65 kW



1000 watt
31 l űrtartalom
6.Érzék

AMW 730 NB

Beépíthető mikró, 31 liter űrtartalom, 6. Érzék funkciók, mikrohullám teljesítmény (1000W), CRISP, GRILL (800W), digit kijelző (fehér karakter szín), 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, automatikus funkciók, puhítás/olvasztás, beprogramozott automatikus receptek, teherbíró, lenyíló tükrös üvegajtó, gyermekzár, fekete



Dupla Flexi Oval
Fém keretes kivitel

WL S8560 AL

Zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 60 cm, Alu keret, 4 főzőzóna, 18+B, beállítható időzítés, Flexi Oval x2, 6. Érzék automatikus funkciók, Power Management



WOK égőfej

GOWL 629/NB/S/WH

Fekete, fehér vagy szatén ezüst edzett üveg gázlap, 59 cm, 3 gázégő + 1 speciális WOK égő, automata szikragyújtás, elől jobbra elhelyezett kezelógombok, összekapcsolt iker öntáhtvas edénytartók, csiszolt szélű, peremmentes kivitel, Multistep flame 9 fokozatú lángszabályozás

1001, 1002



Pirolitikus és hidrolitikus tisztítás
Gőz funkciók
Finoman záródó sütőajtó
Teleszkópos sütősín

OMSK58RU1SB/SX

Beépíthető elektromos sütő, „A+” energiasztály, fekete üveg vagy inox készülékszín, PIROLITIKUS és HIDROLITIKUS tisztítás, gőz funkciók, súlyszelhető kezelőgombok, digitális kijelző, finoman csukódó sütőajtó, Teleszkópos sütősín, 71 liter

1003



Hidrolitikus tisztítás
Gőz funkciók
Finoman záródó sütőajtó
Teleszkópos sütősín

OMSK58HU1SX

Beépíthető elektromos sütő, „A+” energiasztály, inox készülékszín Hidrolitikus tisztítás, gőz funkciók, súlyszelhető kezelőgombok, digitális kijelző, finoman csukódó sütőajtó, Teleszkópos sütősín 71 liter

1004



Katalitikus tisztítás
Gőz funkciók
Finoman záródó sütőajtó
Teleszkópos sütősín

OMSR58CU1SB

Beépíthető elektromos sütő, „A+” energiasztály, full fekete üveg készülékszín Katalitikus panel, gőz funkciók, súlyszelhető kezelőgombok, digitális kijelző, finoman csukódó sütőajtó, Teleszkópos sütősín 71 liter

1005, 1006



Katalitikus tisztítás
Lágy ajtózárárdás
Teleszkópos sütősín

WTA C 8411 SC OW/AN

Old white vagy antracit színű beépíthető sütő, 8 funkció, 73 liter, lágy záródású ajtó, katalitikus oldalfalak, teleszkópos sütősín, „A” energiasztály, 2450W grill, könnyen tisztítható fűtőszállal hőelégbefűtés, 3 rétegű üvegajtó, mechanikus időzítő

1007



WB S2560 NE

Zónánkénti premium slider vezérlésű indukciós főzőlap, 60 cm, 4 főzőzóna, 18+B, Bridge funkció, beállítható időzítés, 6. Érzék automatikus funkciók, Power Management

1008



1 dupla zónás
1 bővíthető főzőfelület
„Timer” időzítő

AKT 8190/BA

Digitális időprogramozás, élciszolt kivitel, 2 bővíthető főzőzóna, 1 duplakörös - 1 ovális, önálló érintőszenzor vezérlésű kerámialap, 58 cm széles, 4 főzőzóna, digitális teljesítménykijelző, programozható időzítés, maradékhő kijelzés, gyermekzár, max. 6,3 kW, élciszolt kivitel

1009



TKRL 661 NB

Beépíthető fekete gáz főzőlap, elől elhelyezett gombok, szikragyjúttás. 1 Wok égőfej.

1010, 1011



GMT 6422 OW/AN

Old white vagy antracit színű gázfőzőlap, 60 cm, mechanikus vezérlés, bronz kezelőgombok elől, egykezes szikragyjúttás, elektromágneses égésszbiztosítás, öntöttvas háromrészes edénytartók, 33x590x510 mm, 4 gázégő, ebből egy háromrészű

1012, 1013, 1014



Crisp és Grill
Felső szekrénybe
építhető

AMW 439 NB/IX/WH

Beépíthető mikró, 22 liter, mikrohullám teljesítmény 750W, CRISP és grill (700W), gombos ajtónyitás, oldalra nyíló üvegajtó, digitális kijelző (fehér karakterszín), 3D melegítés, JET Start, JET Defrost, gyermekzár, fekete, inox vagy fehér színben

1015, 1016



Grill

MBNA920B

Beépíthető mikró, fekete, 22 liter, grill funkció, oldalra nyíló üvegajtó, digitális kijelző (fehér karakterszín), 3D melegítés, forgótányér, JET Start, JET Defrost, gyermekzár MBNA920X inox változat

1017, 1018



Gőz funkció

MBNA900B

Beépíthető mikró, fekete, 22 liter, gőz funkció, oldalra nyíló üvegajtó, digitális kijelző (fehér karakterszín), 3D melegítés, forgótányér, JET Start, JET Defrost, gyermekzár MBNA910X inox változat

1019, 1020



WMF250G

Beépíthető mikró, Fekete üveg kivitel inox díszesíkkal, 25 liter, mikrohullám teljesítmény (800W), grill (1000W), gombos ajtónyitás, oldalra nyíló tükrös üvegajtó, digitális kijelző (fehér karakterszín), 3D melegítés, forgótányér, JET Start, JET Defrost, gyermekzár. Inox keret

WMF200G

20 literes kivitel

1021



770 m³/h légszállítás
90 cm széles

WHVS93FLTBS/1

Fekete üveg-fém, 90 cm széles ferdesíkos falra szerelhető elsőszívő, B energiasztály, elektronikus vezérlés, érintés vezérlés, max. 770 m³/h elsőszívő kapacitás, LED világítás, mosható fém zsírszűrő, zajszint: 67 dBA

1022



375 m³/h teljesítmény

WHVP 65FLMK

Fekete üveg-fém ferde síkos falra szerelhető páraelszívó, 60 cm széles, 375 m³/h légszállítási teljesítmény, elektronikus vezérlés, 3 fokozat, LED világítás, 60 dB(A) zajszint, 37x59,8x32,6 cm

1023



600 m³/h légszállítás

AKR650/1IX

Kürtőbe vagy felsőszekrénybe építhető elsőszívő, Inox, 52,4 cm széles, mechanikus vezérlés, max. elsőszívő teljesítmény: 600 m³/h, zajszint max.: 70 dB

1024, 1025, 1026



AKR 749/1 NB/IX/WH

Fekete vagy inox kivitelben, kihúzható elsőszívő, max. elsőszívő teljesítmény: 371 m³/h, 1 motor, halogén izzók, mosható zsírszűrők, 3 sebességfokozat, nyomógombos vezérlés, sík frontpanellel, zajszint: 64 dB(A), kivétel: cső: ø120 mm, 18x60x30 cm



Ikea konyhabútor kompatibilis csúszópanel

WIF 5041 PLEGTs, WIC 3C34 PFE S, W8IHT58TS, W7IHT40TS



SENSING THE DIFFERENCE

Megszokott külső méret, mégis nagyobb belső tér.

Az Ibiza 3. rekesszel és beépített vízszaggal, több hely áll rendelkezésre, hogy minden edény elférjen és tökéletesen tisztán kerüljön ki a mosogatógépből.

A felső kosárban 19 cm-ig elférnek a desszertes tányérok, az alsó kosárba pedig bármilyen tányér befér 32 cm-ig.

De a hely nem az egyetlen fontos tényező: kiemelkedő tisztítási teljesítményt is nyújtunk a Power Clean erejével, mely az extra, magas nyomású fúvókarendszer segítségével biztosítja, hogy a legmakacsabb odaégett szennyeződések is nyomtalanul eltűnnek.



1101

PowerClean Pro SpaceClean kombinált felső kosár
Natural Dry szárítás
Ikea kompatibilis
Extra csendes, csak 38 dB

W8IHT58TS

Teljesen beépíthető mosogatógép, „B” energiaosztály MaxiSpace, SpaceClean - kombinált felső kosár, 6. Érzék technológia, Automata program, PowerClean Pro, NaturalDry, Eco mód, csúszópaneles ajtó (IKEA konyhabútor kompatibilis) zajszint: 38 dBA



1102

PowerClean Pro Natural Dry szárítás
Ikea kompatibilis
nagyon csendes, csak 40 dB

W7IHT40TS

Teljesen beépíthető mosogatógép, „C” energiaosztály MaxiSpace, 6. Érzék technológia, Automata program, PowerClean Pro, NaturalDry, Eco mód, csúszópaneles ajtó (IKEA konyhabútor kompatibilis) zajszint: 40 dBA



1103

PowerClean Pro 3. evőeszköz kosár
halk, 41 dB
Ikea kompatibilis

WIF 5041 PLEGTs

Teljesen beépíthető mosogatógép, „C” energiaosztály, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 11 program, 6. Érzék szenzortechnológia, PowerClean Pro, flexibilis 3. evőeszköz fiók, 41 dBA zajszint, automatikus ajtónyitás opció, működésjelző fény a padlón, mosogatófény világítás, csúszópaneles ajtó (IKEA konyhabútor kompatibilis)



1104

PowerClean Pro Automatikus ajtónyitás
Halk, 41 dB

WBO 3T341PX

Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, Inox külső panel, „C” energiaosztály, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 10 program, 6. érzék szenzortechnológia, PowerClean Pro magas nyomású tisztítórendszer, 41 dBA zajszint, automatikus ajtónyitás opció



1105

PowerClean 3. evőeszköz kosár
nagyon csendes, 41 dB

WCIP 4041 PFE

Teljesen beépíthető mosogatógép, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 10 program, 6. Érzék szenzortechnológia, PowerClean Pro magas nyomású tisztítórendszer, 3. evőeszköz fiók, 41 dBA zajszint, automatikus ajtónyitás opció, működésjelző fény a padlón



1106

PowerClean 3. evőeszköz kosár

WBC 3C34 PF X

Beépíthető kezelőpaneles mosogatógép, Inox, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 8 program, 6. érzék szenzortechnológia, PowerClean Pro nagy nyomású tisztítás, 3. evőeszközfiók, 44 dBA zajszint, opciók: indításkésleltetés, multizónás mosogató, automatikus ajtónyitás szárításkor, Aquastop vízvédelem



1107

PowerClean Pro 3. evőeszköz kosár
halk, 44 dB
Ikea kompatibilis

WIC 3C34 PFE S

Teljesen beépíthető mosogatógép, „D” energiaosztály, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 10 program, 6. Érzék szenzortechnológia, PowerClean Pro magas nyomású tisztítórendszer, 3. evőeszköz fiók, 44 dBA zajszint, automatikus ajtónyitás opció, működésjelző fény a padlón, csúszópaneles ajtó (IKEA konyhabútor kompatibilis)



1108

3. evőeszköz kosár
automatikus ajtónyitás

WIC 3C26 F

Teljesen beépíthető mosogatógép, „E” energiaosztály, 14 teríték, 9,5 l vízfogyasztás (2660 l/év), 8 program, 6. Érzék szenzortechnológia, 3. evőeszköz fiók, 46 dBA zajszint, automatikus ajtónyitás opció



1109

PowerClean 3. evőeszköz tálcá

WSBO 3034 PF X

Inox, 10 teríték, 9 l vízfogyasztás, 8 program, 6. Érzék szenzorprogram, elektronikus öblítő-és sóhiány jelző, 44 dBA zajszint, 3. evőeszköztartó tálcá inox fogantyúval, PowerClean funkció, extra szárítás, multizónás mosogató, Waterstop vízvédelem



1110

PowerClean Pro 3. evőeszköz kosár
halk, 44 dBA

WSIO 3034 PFEX

Teljesen beépíthető keskeny mosogatógép, 10 teríték, 8 program, 6. érzék szenzortechnológia, PowerClean Pro magas nyomású tisztítórendszer, 3. evőeszköz fiók, 44 dBA zajszint, automatikus ajtónyitás opció, működésjelző fény a padlón



1111

9/6 kg töltet

BI WDWG 961484 EU

Beépíthető mosó-száritógép, 1400 fordulat/perc, 9 kg (pamut) mosható ruhamennyiség, 6kg (pamut) szárítható ruhamennyiség, Sense Inverter extra csendes motor, Big digit kijelző, 6. Érzék funkció




1112

7 kg töltet
1400 fordulat

BI WMWG 71483E EU N

Beépíthető mosógép, 1400 fordulat/perc, 7 kg (pamut) mosható ruhamennyiség, Sense Inverter extra csendes motor, Big digit kijelző, 6. Érzék funkció



TOTAL NO FROST

A Total No Frost technológiának köszönhetően egyáltalán nincs szükség a hűtőszekrény leolvasztására. A folyamatos levegőkeringetés révén a hűtőtér hőmérséklete egyenletes, a rendszer a párákat a levegővel elvezeti, így sem a hűtő-, sem pedig a fagyasztótérben nincs jegesedés.



SPACE400

Ismerje meg a Whirlpool vadonatúj XXL méretű Total No Frost (TNF) beépíthető hűtőit! Teljesen automatikusan szabályozzák a belső hőmérsékletet, így mindig optimális környezetet biztosítanak az élelmiszereknek. Az XXL méretű hűtőtér és fagyasztótér elegendő helyet nyújt az élelmiszerek tárolásához, és a Metal Multiflow technológia megakadályozza az páralecsapódást, és antibakteriális felületet képez.

A Whirlpool hűtők energiahatékonyak is. A 6. Érzék technológia folyamatosan figyeli a belső hőmérsékletet, és automatikusan szabályozza a felhasznált teljesítményt, ami akár 30% energia megtakarítást eredményezhet, illetve biztosítja a megfelelő páratartalmat. A Total No Frost technológia pedig költséghatékony és környezetbarát, hiszen nincs szükség a hagyományos leolvasztásra.

A rugalmasan állítható polcok lehetővé teszik az egyéni igényeknek megfelelő tárolást, és a „Push To Open” funkcióval könnyedén nyithatók az ajtók fogantyú felszerelése nélkül is. Válassza a Whirlpool XXL méretű beépíthető „TNF” hűtőszekrényeket, és élvezze a kifinomult stílust és a fejlett technológiát.



XL hűtőtér/ XL fagyasztótér
Total No Frost
ökoSilver belső tér
FreshBox+
Push To Open

WHSP70T262P/232P/241P

Beépíthető kombinált hűtő, XL hűtőtér/ XL fagyasztótér, Speciális ökoSilver belső tér, D energiaosztály, 6. Érzék, Total No Frost technológia, Metal Multiflow, LED világítás, LED kijelző, palacktartó, Multi Fresh Box, FreshBox+, Fresh Pad, Snack és Deli Box, Push To Open



1204

Total NoFrost
FreshBox+
Metal Multiflow

WHC20T593P

Beépíthető kombinált hűtő, D 212 l hűtőtér/68 l fagyasztótér, 6. Érzék Freeze Control, Total No Frost technológia, Metal Multiflow, LED prémium világítás, digitális kijelző érintő gombokkal, palacktartó, FreshBox+, Deli Box, gyorsfagyasztás, páratartalom szabályozás, party üzemmód, vakáció üzemmód, 32 dBA, 193,5x54x54,5 cm



1205

Total NoFrost
FreshBox+
Metal Multiflow

W HC20 T352

Beépíthető kombinált hűtő, 212 l hűtőtér/68 l fagyasztótér, E energiaosztály, 6. Érzék, Total No Frost technológia, Metal Multiflow, LED világítás, LED kijelző, palacktartó, FreshBox+, gyorsfagyasztás, páratartalom szabályozás, 193,5x54x54,5 cm



1206

Total NoFrost
FreshBox+

W HC18 T573

Beépíthető kombinált hűtő, 182 l hűtőtér/68 l fagyasztótér, D energiaosztály, 6. Érzék, Total No Frost technológia, Metal Multiflow, LED világítás, digitális kijelző érintő gombokkal, palacktartó, FreshBox+, gyorsfagyasztás, páratartalom szabályozás, 177x54x54,5 cm



1207

Total NoFrost

W HC18 T322

Beépíthető kombinált hűtő, 182 l hűtőtér/68 l fagyasztótér, E energiaosztály, 6. Érzék, Total No Frost technológia, LED világítás, LED kijelző, FreshBox+, gyorsfagyasztás, páratartalom szabályozás, 177x54x54,5 cm



1208

Fresh Control
Prémium belső tér

ART 9811 A SF2

Beépíthető kombinált hűtő, 308 liter (228/80 liter), E, 6. Érzék Fresh Control funkció (automatikus hőmérséklet és páratartalom szabályozás), Stop Frost, digitális LED kijelző, ventilátor antibakteriális szűrővel, LED strip világítás, gyorshűtés funkció, 35 dBA, 247 kWh/év, beépítési méretek: 194x56x55,5 cm



1209

Fresh Control
Prémium belső tér

ART 6711 SF2

Beépíthető kombinált hűtő, 275 liter (195 liter hűtőtér / 80 liter fagyasztótér), E, 6. Érzék Fresh Control funkció, ventilátor antibakteriális szűrővel, StopFrost technológia, LED világítás, 35 dBA, 235 kWh/év, csúszópántos beszerelés, beépítési méretek: 177,6x56x55,5 cm



1210

Prémium belső tér

ART 65031

Beépíthető kombinált hűtő, 275 liter (195/80 liter), F, automatikus hűtőleolvasztás, FrostLess, palacktartó polc, 35 dBA, 299 kWh/év, 177,6x56x55,5 cm



1211, 1212

ARG 184701 Beépíthető kombinált hűtő, 262/30 liter, F, 6. Érzék Fresh Control, LED világítás, antibakteriális szűrő, palacktartó, 280 kWh/év, 35 dBA, 177,6x56x55 cm

ARG 180701 Beépíthető kombinált hűtő, F, 318 liter, 6. Érzék Fresh Control, LED világítás, antibakteriális szűrő, palacktartó, 147 kWh/év, 35 dBA 177,6x56x55 cm



1213, 1214

ARG 9131

Beépíthető hűtő, 108+ 18 l (net), F, pult alá építhető, automata hűtő fagyasztórekeszsel, üvegpolcok, 4 fokozatú termosztát, 38 db zajsint, 180 kWh/év.

ARZ 0051

Beépíthető hűtő, 146 l hasznos térfogat, F, pult alá építhető, automata hűtő, üvegpolcok, 37 dB zajsint, 118 kWh/év



1301, 1302, 1303



280m³/h
Fém szűrő

DB600SX/SW/SB

Hagyományos elszívó, 280 m³/h légszállítás, 70 dB(A) zajszint, 3 fokozat, fémszűrő, 2 LED, D energiasztály, 2 motoros, felső kivezetés

1304, 1305



3 fokozat
Halogén világítás

460 m³/h
extra erős

DT600SX

Teleszkópos elszívó, 280 m³/h légszállítás, 62 dB(A) zajszint, 3 fokozat, fémszűrő, 2 halogén világítás, E energiasztály, felső kivezetés

DT620SX

460 m³/h légszállítás, 2 motoros

1306, 1307



400m³/h

Döntött kivitel
500m³/h

DC600SX Dekoratív elszívó, 400 m³/h légszállítás, 62 dB(A) zajszint, 3 fokozat, fémszűrő, halogén világítás, D energiasztály, inox

DD600SB Döntött dekoratív elszívó, 500 m³/h légszállítás, 66 dB(A) zajszint, 3 fokozat, fémszűrő, 2 LED világítás, C energiasztály, 52/70 cm széles

1308



MWI2060MS

Beépíthető mikró, mikrohullám 800W, grill 1000W, kapacitás: 20 liter

1309, 1310



Indukciós
Flex zóna

HI6200TB

Indukciós főzőlap, 7200 W teljesítmény; 9 fokozat, 2 Flex zóna, Booster, Időzítő, gyermekzár, slider vezérlés

HI6400TB

Indukciós főzőlap, 7000 W teljesítmény; 9 fokozat, Booster, Időzítő, gyermekzár, slider vezérlés

1311, 1312



Légkeverés
Digitális óra

Légkeverés
Időzítés

BO800SX Beépíthető sütő, 7 funkció, 60 l kapacitás, A energiasztály, légkeverés, grill, dupla grill, kiolvasztás, időzítés, Easy Clean

BO600SX Beépíthető sütő, 5 funkció, 70 l kapacitás, A energiasztály, hőlégbefúvás, grill, kiolvasztás, mechanikus időzítés, Easy Clean

1313, 1314



Bővíthető
főzőzóna

HV6400TB

Kerámia főzőlap, Slider vezérlés, 6000 W teljesítmény; 9 fokozat, időzítés, gyermekzár

HV6410TB

Kerámia főzőlap, 1 bővíthető főzőzóna, 6500 W teljesítmény, 9 fokozat, időzítés, gyermekzár

1315, 1316



Indukciós

HV3200TB

Dominó kerámia főzőlap, 1 bővíthető főzőzóna; 3000 W teljesítmény, 9 fokozat, időzítés, gyermekzár

HI3200TB

Dominó indukciós főzőlap, 3500 W teljesítmény; 9 fokozat, Booster, Időzítő, gyermekzár, slider vezérlés

1317, 1318



Extra slim
40 cm

WF61032M

Előöltöltős mosógép, 6,5 Kg kapacitás; 1000 t/p centrifuga, E energiasztály; 850x595x400 mm; 3/6/9 óra késleltetés

WF71231M

Előöltöltős mosógép, 7 Kg kapacitás; 1200 t/p centrifuga, D energiasztály; 850x595x400 mm; 3/6/9 óra késleltetés, digitális kijelző

1319, 1320



Extra slim
40 cm

WF61062M

Előöltöltős mosógép, 6,5 Kg kapacitás; 1000 t/p centrifuga, E energiasztály; 850x595x400 mm; 3/6/9 óra késleltetés

WF71261M

Előöltöltős mosógép, 7 Kg kapacitás; 1200 t/p centrifuga, D energiasztály; 850x595x400 mm; 3/6/9 óra késleltetés, digitális kijelző

1321, 1322



Inverteres motor
8 kg kapacitás

Inverteres motor
Csak 50 cm mély

WF81493M

Előöltöltős mosógép, 8 Kg kapacitás; 1400 t/p centrifuga, B energiasztály; 850x595x495 mm; 1-24 óra késleltetés, LED kijelző, Inverteres motor

WF71490M

Előöltöltős mosógép, 7 Kg kapacitás; 1400 t/p centrifuga, B energiasztály; 850x595x495 mm; 1-24 óra késleltetés, LED kijelző, Inverteres motor

1323, 1324



Felüöltöltős
Inverteres motor
7,5 kg kapacitás
1200 fordulatos

WL71291M

Felüöltöltős mosógép, 8 Kg kapacitás; 1400 t/p centrifuga, B energiasztály; 850x595x495 mm; 1-24 óra késleltetés, LED kijelző, Inverteres motor

1325, 1326



9 teríték
7 program
49 dB

12 teríték

WD431M

Szabadonálló mosogatógép, 9 teríték, 4 program, E energiasztály; 49 dB zajszint, félprogram

WD661MX

Szabadonálló mosogatógép, 12 teríték, 7 program, E energiasztály; 49 dB zajszint, 1-24 óra késleltetés, félprogram, inox/fehér

1327, 1328



WDI461M

Beépíthető mosogatógép, 9 teríték, 4 program, E energiasztály; 49 dB zajszint, 3/6/9 óra indításkésleltetés, félprogram

WDI661M

Beépíthető mosogatógép, 12 teríték, 4 program, E energiasztály; 49 dB zajszint, 3/6/9 óra indításkésleltetés, félprogram

1329, 1330



60 cm széles

RC3100H1

Kombinált hűtőszekrény, 315 (219/96) liter kapacitás, automatikus leolvasztás, LED világítás, F energiasztály, 40 dB zajszint, 185x60x60 cm

RC2600H

Kombinált hűtőszekrény, 262 (191/71) liter kapacitás, automatikus leolvasztás, LED világítás, F energiasztály, 40 dB zajszint, 185x60x60 cm

1331, 1332



Total NoFrost

195 cm magas
Extra úrtartalom

RC3200FHX1

Kombinált hűtőszekrény, 293 (210/83) liter kapacitás, Total No Frost, LED világítás, Inox, F energiasztály, 40 dB zajszint, 185x60x60 cm

RC3400FHX1

Kombinált hűtőszekrény, 347 (243/107) liter kapacitás, Total No Frost, LED világítás, LED kijelző, Inox, F energiasztály, 40 dB zajszint, 195x60x68 cm



1401



Pirolitikus öntisztítás
Érintőképernyős kijelző
Teleszkópos sütősin
három szinten
Hűsmaghőmérő

BOP799S51X

Beépíthető multifunkciós sütő, 15 funkció, HomeChef érintőképernyős kijelző, MultiFlow360°, „A” energiasztály, háromrétegű sütőajtóüveg 2 hőviszaverő réteggel, pirolitikus öntisztítás funkció, hőszonda, SilverMatte zománc, GentleClose lassú ajtózárási, teleszkópos sütősin 3 szinten, inox-fekete előlap a kezelőszervnél

1402, 1403



SteamAssist gőzfunkciók
Pirolitikus öntisztítás
Érintőképernyős kijelző
Teleszkópos sütősin 2 szinten
Hűsmaghőmérő
Wifi

BPSA6747A08XWI/BGWI

Beépíthető multifunkciós 12 funkció, 22 sütési mód, SteamAssist, 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, „A+” energiasztály, PIROLITIKUS öntisztítás funkció, GentleClose, GentleOpen, teleszkópos sütősin két szinten, HÜSMAGHŐMÉRŐ, inox előlappal, WIFI - okos otthon, ConnetLife funkció, Inox vagy fekete

1404, 1405, 1406




SteamAssist gőzfunkciók
Pirolitikus öntisztítás
Érintőképernyős kijelző
Teleszkópos sütősin
két szinten
Hűsmaghőmérő

BPSA6747A08X/WG/BG

Beépíthető multifunkciós sütő, 12 funkció, 22 sütési mód, SteamAssist, sütőkamra: 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, „A+” energiasztály, PIROLITIKUS öntisztítás funkció, GentleClose, GentleOpen, teleszkópos sütősin két szinten, HÜSMAGHŐMÉRŐ, fehér vagy fekete üveg előlappal

1407



ExtraSteam gőzfunkció
Pirolitikus öntisztítás
Érintőképernyős kijelző
Teleszkópos sütősin
két szinten
Hűsmaghőmérő

BPS6747A06X

Beépíthető multifunkciós sütő, 12 funkció, 22 sütési mód, ExtraSteam, 77 liter HomeMadePlus, „A+” energiasztály, négyrétegű sütőajtóüveg, PIROLITIKUS öntisztítás, katalitikus hátsó fal, GentleClose, GentleOpen, „Click system” áthelyezhető teleszkópos sütősin két szinten, HÜSMAGHŐMÉRŐ, inox előlappal

1408



ExtraSteam gőzfunkció
Pirolitikus öntisztítás
Lassú ajtózárádás és nyitás

BPS6737E03X

Beépíthető multifunkciós sütő 12 funkció, ExtraSteam - hozzáadott gőzfunkció, sütőkamra: 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, két sülyesztett tekerőgomb, „A+” energiasztály, négyrétegű sütőajtóüveg, PIROLITIKUS öntisztítás funkció, GentleClose lassú ajtózárádás, GentleOpen - lecsapodás nélküli ajtónyitás, 1-1 lapos+mélylepsi, 1 sütőrács, inox előlappal

1409



ExtraSteam gőzfunkció
Teleszkópos sütősin
Hűsmaghőmérő
Lassú ajtózárádás és nyitás

BOS6737E13X

Beépíthető multifunkciós sütő, 12 funkció, ExtraSteam, sütőkamra: 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, „A+” energiasztály, AquaClean tisztítás funkció, GentleClose lassú ajtózárádás, GentleOpen, „CLICK SYSTEM” áthelyezhető teleszkópos sütősin egy szinten, HÜSMAGHŐMÉRŐ, inox

1410, 1411



ExtraSteam gőzfunkció
Teleszkópos sütősin
Lassú ajtózárádás és nyitás

BOS6737E06WG
BOS6737E13BG

Beépíthető multifunkciós sütő, 12 funkció, ExtraSteam, sütőkamra: 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, két sülyesztett tekerőgomb, „A” energiasztály, Aquaclean öntisztítás funkció, GentleClose lassú ajtózárádás, GentleOpen - lecsapodás nélküli ajtónyitás, teleszkópos sütősin egy szinten, fehér vagy fekete üveg előlappal

1412, 1413



ExtraSteam gőzfunkció
Teleszkópos sütősin
Lassú ajtózárádás és nyitás

BOS6737E06B
BO6735E05B (gőzfunkció nélküli változat)

Beépíthető multifunkciós sütő 12 funkció, ExtraSteam - hozzáadott gőzfunkció, sütőkamra: 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, két sülyesztett tekerőgomb, „A” energiasztály, Aquaclean öntisztítás funkció, GentleClose lassú ajtózárádás, GentleOpen, teleszkópos sütősin egy szinten, festett fekete előlappal

1414




Sütő és mikró egyben

BCM598S18X

Beépíthető KOMPAKT MIKRÓ + SÜTŐ KOMBI 50 liter, 45.5/59.5/54.6cm, Multifunkciós 12 funkció, Stirrer - mikrohullám - keverő techn., központi tekerőgomb, Dot Matrix színes kijelző, Inverter technológia, „A” energiasztály, Lapos- és üveglepsi + sütőrács

1415



Slider vezérlés
IQcook okos programok
4db AREA FLEX zóna

IS646BG

Slider vezérléssel rendelkező indukciós főzőlap, AREA FLEX - összekapcsolható zónák (4db), IQcook, SoftMelt olvasztás, StayWarm melegentartás, Time-Assist időzítés, Stop&Go, POWER BOOST funkció mind a 4 főzőzónán, automatikus edény felismerés, gyerekzár, power management

1416



TouchControl
SoftMelt olvasztás
2db AREA FLEX zóna

IT645BCSC

TouchControl vezérléssel rendelkező indukciós főzőlap, AREA FLEX - nagyobb felületű összekapcsolható zónák (2db) SoftMelt olvasztás, Time-Assist továbbfejlesztett időzítés, Stop&Go, StayWarm melegentartás, POWER BOOST teljesítménynövelő funkció mind a 4 főzőzónán, gyerekzár, elől csiszolt szél

1417



2-2 összekapcsolható zóna

IT643BCSC7

TouchControl vezérléssel rendelkező indukciós főzőlap, BRIDGE ZONE - összekapcsolható zónák (2db) SoftMelt olvasztás, Time-Assist továbbfejlesztett időzítés, Stop&Go, StayWarm melegentartás, „POWER BOOST” teljesítménynövelő funkció mind a 4 főzőzónán, gyerekzár, elől csiszolt szél

1418, 1419



GI3201BCSC

Beépíthető Touch Control vezérléssel rendelkező dominó indukciós főzőlap, SoftMelt olvasztás, Time-Assist időzítés, Stop&Go, melegentartás, „POWER BOOST” teljesítménynövelő funkció, gyerekzár, elől csiszolt szél

ECT322BC

Beépíthető Kerámia domino főzőlap, 2 HighLight zóna, Stop&Go, túlforrás elleni védelem, melegentartás, maradékhő kijelzés, Touch Control, elől csiszolt szél

1420, 1421



Wok égő

Wok égő

GW641EX

4 gázégő, 3 ChefBurners + 1 WOK - nagyobb teljesítményű égőfej, egykezes szikragyújtás, öntöltős edénytartó rács + égőfejek, INOX, égésbiztosító

GW642AB

Fekete acéllapos kivitel

1422, 1423



Inox

Fekete

G641EX

4 gázégő, 4 ChefBurners - nagyobb teljesítményű égőfej, egykezes szikragyújtás, öntöltős edénytartó rács + égőfejek, INOX, égésbiztosító

G641EXB

Fekete acéllapos kivitel

1424, 1425



25 literes

BM251SG2BG/WG

Beépíthető 25l-s mikró, teljesítmény: 900W, grill telj.: 1000W, AUTO menü - 15 program, Quarz grill és 5 mikró teljesítményfokozat, elektronikus - TouchControl - érintőgombos vezérlés, LCD kijelző, automata menü, rozsdamentes acél kamra, gyerekzár, AquaClean kamratisztítás, 59,5x38,8x40,1 cm, 31,5 cm-es forgó üvegtányér, világítás, Fekete vagy fehér üveg front

3 ÉV GARANCIA

Magyarországon piacvezetők vagyunk a már több, mint 10 éve folyamatosan nyújtott, regisztráció vagy bármilyen más feltétel nélküli, ingyenes 3 év teljes körű garancia tekintetében. A piacon van lehetőség időszakosan vagy bizonyos termékcsoportra vonatkozó, a kötelező 1 évnél hosszabb jótállásra – az hogy EZT nyújtjuk, nálunk magától érthető dolog.

gorenje Life Simplified



1501, 1502

SteamAssist gőzfunkciók
Érintőképernyős kijelző
Teleszkópos sütősin két szinten
Hűsmaghőmérő

BSA6747A04BG
BSA6747A04X

Beépíthető multifunkciós sütő, 12 funkció, 22 sütési mód, SteamAssist, 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, „A+” energiasztály, AquaClean, katalitikus hátsó fal, GentleClose, GentleOpen, teleszkópos sütősin két szinten, HÜSMAGHŐMÉRŐ, fekete üveg vagy inox



1503

ExtraSteam gőzfunkció
Érintőképernyős kijelző
Teleszkópos sütősin két szinten
Lassú ajtó záródás és nyitás

BOS6747A01X

Beépíthető multifunkciós sütő, 12 funkció, 22 sütési mód ExtraSteam, 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, „A+” energiasztály, tripla rétegű sütőajtóüveg, AquaClean, katalitikus hátsó fal, GentleClose lassú ajtózárdás, GentleOpen, teleszkópos sütősin két szinten, 1-1 lapos+mélytepsi, 1 sütőrács, inox előlappal



1504, 1505

ExtraSteam gőzfunkció
Érintőképernyős kijelző
Teleszkópos sütősin két szinten
Lassú ajtó záródás és nyitás

BOS6747A01WG/BG

Beépíthető multifunkciós sütő, 12 funkció, 22 sütési mód ExtraSteam, 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, „A+” energiasztály, tripla rétegű sütőajtóüveg, AquaClean, katalitikus hátsó fal, GentleClose, GentleOpen, teleszkópos sütősin két szinten, fehér vagy fekete üveg előlappal



1506, 1507

ExtraSteam gőzfunkció
Pirolitikus öntisztítás
Teleszkópos sütősin két szinten
Lassú ajtó záródás és nyitás

BPS6737E14X/BG

Beépíthető multifunkciós sütő, 12 funkció, ExtraSteam, 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, „A+” energiasztály, négyrétegű sütőajtóüveg, PIROLITIKUS öntisztítás, GentleClose, GentleOpen, „CLICK SYSTEM” áthelyezhető teleszkópos sütősin egy szinten, inox vagy fekete üveg előlappal



1508, 1509

BO6735E02X

Beépíthető multifunkciós sütő, 10 funkció, 77 liter HomeMadePlus, érintőképernyős kijelző, melegítés 300°C-ig, két sülyesztett tekerőgomb, „A” energiasztály, kétrétegű sütőajtóüveg, AquaClean, EcoClean, inox

BO6712E02XX

5 funkció, hőlég keverés és kijelző nélküli változat



1510

BO6717E03BG

Beépíthető multifunkciós sütő, 12 funkció, sütőkamra: 77 liter HomeMadePlus, két sülyesztett tekerőgomb, melegítés 300°C-ig, „A” energiasztály, AquaClean tisztítási funkció, speciális kamrabevonat (EcoClean), 1-1 db mély- és lapostepsi, 1 sütőrács, fekete üveg előlappal



1511, 1512

Megújult Simplicity design
Katalitikus háttal
Teleszkópos sütősin két szinten
Lassú ajtózárdás

BOS6737SYB
BOS6737SYW

Beépíthető sütő, HomeMadePlus kamra: 71 l, Multifunkciós 11 funkció, elektronikus hőm.beállítás touch kontrollal, AquaClean öntisztítás, EcoClean zománc, GentleClose lassú ajtózárdás, katalitikus háttal, 2 szintes teleszkópos sütősin, lapos és mélytepsi + sütőrács, A+ energiasztály, fekete vagy fehér



1513, 1514

ExtraSteam gőzfunkció
Teleszkópos sütősin két szinten
Lassú ajtó záródás és nyitás

BOS67372CLB/CLI

Classico design, beépíthető multifunkciós sütő, 12 funkció, ExtraSteam, 77 liter HomeMadePlus, analóg óra, két design tekerőgomb, „A” energiasztály, AquaClean, GentleClose, GentleOpen, „CLICK SYSTEM” áthelyezhető teleszkópos sütősin egy szinten, antracit vagy bézs szín



1515, 1516

GI6401 BSC/BC

Beépíthető indukciós főzőlap, gyermekzár, időzítő, Timer, maradék hő kijelzés, PowerBoost teljesítménynövelő minden zónán, TouchControl érintővezérlés, edényfelismerés, elől csiszolt szél, 59,5x54x52cm, Max. teljesítmény 7200W



1517

ECS643BCSC

Beépíthető kerámia főzőlap, 4 HighLight főzőzóna (1 oválisan bővíthető), TouchSlideres „csúszkás” vezérlés, túlforrás elleni védelem, időzítő, Stop&Go funkció, PowerBoost teljesítménynövelő, melegen tartás, maradék hő kijelzés, gyerekzár, elől csiszolt szél

TouchSlider vezérlés
1 oválisan bővíthető zóna



1518, 1519

BRIDGE Zone - oválisan összevonható zóna
SoftMelt olvasztó funkció

IT643SYW7
IT643SYB7

Simplicity design, TouchControl vezérléssel rendelkező indukciós főzőlap, BRIDGE ZONE - összekapcsolható zónák (2db) SoftMelt olvasztás, Time-Assist továbbfejlesztett időzítés, Stop&Go, StayWarm melegentartás, „POWER BOOST” teljesítménynövelő funkció mind a 4 főzőzónán, gyerekzár, fehér/szürke vagy fekete/szürke



1520, 1521

Classico design

GW6D42CLI / CLB

Classico design, 4 gázégő, 1 wok, egykezes szikragyjútás, öntöttvas edénytartó rács és égőfejek, kezelőszervek elől, elefantcsont szín, égésbiztosító



1522, 1523

Grill

BM201AG1BG

Beépíthető 20l-s mikro, mikró/grill: 800/1000W, AUTO menü - 15 program, 5 teljesítményfokozat, nyomógombos/elektronikus vezérlés, LED kijelző, idő és tömeg alapú felolvasztás, AquaClean, rozsdamentes acél kamra, gyerekzár, 59,5x38,8x32 cm, 24,5 cm-es forgó üvegfront, világítás, fekete üveg front

BMX201AG1BG

Fekete üveg front - INOX csík + inox tekerőgomb



1524

Ujjlenyomatmentes kivitel

BMI201AG1X

Beépíthető 20l-s mikro, mikró/grill: 800W/1000W, GRILL programok, 5 teljesítményfokozat, kombinált, AUTO menü - 15 program, nyomógombos/elektronikus vezérlés, digitális óra, LED kijelző, súly és idő alapú felolvasztás, rozsdamentes acél kamra, gyerekzár, 59,5x38,8x34,5 cm, 24,5 cm-es forgó üvegfront, ujjlenyomatmentes inox front



1525, 1526

Classico design
Grill - 1000W

BM235CLI/CLB

Classico design, irtartalom: 23l, mikró/grill teljesítmény: 800/1000W, 5 mikrohullámú teljesítményfokozat, mechanikus vezérlés és programóra, felolvasztás, rozsdamentes acél kamra, grill rács, kerámia + inox belső, Slirrer keverő funkció, bézs vagy antracit szín, üveg front



1527, 1528

Classico design

EC642CLB/CLI

4 HighLight (kerámia) főzőzóna, maradék hő kijelzés, tekerőgombos vezérlés, lekerekített élek, antracit vagy bézs szín



3 év

GARANCIA

1601, 1602



3. évőeszköz kosár
TotalDry szárítás
halk, 44 dB(A) zajszint

GI643D60X

Beépíthető kezelőpaneles 60 cm-es mosogatógép - 16 teríték - 3 kosár, „D” energiasztály, 6 program, TouchControl, QuickWash 15 perces gyorsprogram, 7 hőmérséklet, LED kijelző, TotalDry szárítás automata ajtónyitással, Teljes AquaStop rendszer, SelfCleaning - Öntisztítás, Vízfogyasztás: 11 liter, Zajszint: 44 dB(A)

GV663D60

Teljesen beépíthető változat

1603, 1604



TotalDry szárítás
halk, 44 dB(A) zajszint

GI642D60X

Beépíthető kezelőpaneles 60 cm mosogatógép, 14 teríték - 2 kosár, „D” energiasztály, 6 program, TouchControl vezérlés, QuickWash 15 perces gyorsprogram, 7 hőmérséklet, LED kijelző, TotalDry szárítás automata ajtónyitással, Teljes AquaStop rendszer, SelfCleaning - Öntisztítás, Vízfogyasztás: 9,7 liter, Zajszint: 44 dB(A)

GV642D61

Teljesen beépíthető változat

1605, 1606



GI62040X

Beépíthető kezelőpaneles 60 cm mosogatógép, 13 terítékes - 2 kosár, „E” energiasztály, 5 program, 3 mosogatási hőmérséklet, LED kijelző, Só és öblítőszer hiány kijelző, Rozsdamentes acél kamra, Maradék hővel történő szárítás, Total Aqua Stop, Vízfelhasználás: 11 liter, Zajszint: 47 dB(A)

GV62040

Teljesen beépíthető változat

1607, 1608



3. évőeszköz kosár
TotalDry szárítás

GI561D10S

Beépíthető kezelőpaneles 45 cm mosogatógép, 11 terítékes, 3 kosár, 5 program 4 hőmérséklet, SpeedWash, Extra Hygiene, TotalDry, Self-Cleaning, Total Aqua Stop, 9 l vízfogyasztás, 45 dB(A)

GV561D10

Teljesen beépíthető változat

1609



NoFrost
Digitális
hőmérséklet kijelzés

NRK14182PI

Beépíthető kombinált hűtőszekrény, „F” energiasztály, Úrtartalom: 183 liter hűtőter, 86 liter fagyasztóter, NoFrost rendszer a fagyasztóterben, CrispZone zöldség rekesz páratartalom szabályozással, Elektronikus vezérlés, LED csik világítás, Digitális hőmérséklet kijelzés az ajtó mögött, Csúsú ajtózsanér - változtható ajtónyitás, Hangjelzés nyitva hagyott ajtó esetén, 4db üvegpolc + üvegpartó rács, Zajszint: 39dB(A), Méretek: 1775 x 560 x 570mm,

1610



194 cm magas

300 l úrtartalom
CrispZone
FreshZone

RKI419FP1

Beépíthető kombinált hűtőszekrény, „F” energiasztály, Úrtartalom: 225liter hűtőter, 75liter fagyasztóter, Méretek: 193,7x540x540mm, CrispZone zöldség rekesz páratartalom szabályozással, FreshZone frissen tartó rekesz, Elektronikus vezérlés, LED csik világítás, Csúsú ajtózsanér - változtható ajtónyitás, Hang- és fényjelzés nyitva hagyott ajtó esetén, 5db üvegpolc, Zajszint: 39dB(A)

1614, 1615, 1616, 1617



Fehér

Inox

Fekete

TH60E3W/X, TH60E3B

Kihúzható, teleszkópos kivétel, fehér/inox/fekete színű, Nyomógombos kezelőpanel, 3 fokozat, Fém zsírszűrők, LED világítás 2x6W, Maximális teljesítmény UNE.EN: 328m³/h, Zajszint: 50 - 67 dB(A), „C” energiasztály

BHP 523E10X - 50 cm széles

1611



RI4182E1

Beépíthető hűtőszekrény - fagyasztó nélkül, Essential LINE, F energiasztály, Úrtartalom: 305 l, 1172x540x545mm, IonAir+DynameCooling rendszer, CrispZone zöldség rekesz páratartalom szabályozással, LED csik világítás, Csúsú ajtózsanér - változtható ajtónyitás, 6db üvegpolc + üvegpartó rács, 37dB(A)

1612



RBI4182E1

Beépíthető hűtőszekrény - Essential LINE, F energiasztály, Úrtartalom: 288/29 l hűtő/fagyasztó, 1775x560x560mm, IonAir+DynameCooling rendszer, CrispZone zöldség rekesz páratartalom szabályozással, LED csik világítás, Csúsú ajtózsanér - változtható ajtónyitás, 4db üvegpolc + üvegpartó rács, 38dB(A)

1613



Növelt teljesítmény
LED világítás

BHP623E13X Kihúzható - teleszkópos kivétel, ujjlenyomatmentes inox kivételben, 3 fokozat, mosható fém zsírszűrők, LED világítás 2x6W, Maximális teljesítmény UNE.EN: 639m³/h, Zajszint: 55 - 68 dB(A), „C” energiasztály

1618, 1619, 1620



608 m³/h légszállítás

WHI649EXBG/EB/EXGW

Ónálló fali ferde kivételű páraelszívó, 60 cm széles, max. légszállítás UNE-EN 608 m³/óra, Touch on Glass érintőkijelző, 3 fokozat, perimetrikus elszívás, fém zsírszűrő - mosható, 2X3W LED világítás, 53-63 db(A), inox+fekete üveg vagy teljesen fekete vagy fehér design

1621



370 m³/h légszállítás

BHI611ES

Kürtőbe vagy felső szekrénybe építhető elszívó 60 cm, Max.légszállítás: UNE-EN 370m³/h, 3 fokozat, 2x3W LED világítás, mosható fém zsírszűrők, D energiasztály (E,C,D), Zajszint: 62-65dB(A)

1622



Classico design
Total NoFrost
CrispZone
FreshZone

NRK6192CLI

Szabadonálló alulfagyasztós kombi hűtőszekrény, Classico design, 203/99l, „E” energiasztály (240 kWh/év), TOTAL NO-FROST rendszer, IonAir és MultiFlow 360 ventilációs rendszer, AdaptTech, LED belső világítás, gyorsfagyasztás, CRISPZone, ConvertFreshZone, 38 db(A), Classico bézs, méret: 185x60x59,2cm

1623, 1624



Total NoFrost
Inverteres kompresszor
FreshZone

NRM8181MX

MultiDoor (4ajtós) hűtő, 265/129l, 1816/794/643mm, „F” energiasztály (383 kWh/év), TOTAL NO-FROST, INVERTERES kompresszor, Gyors fagyasztás, gyors hűtés, LED világítás, digitális kijelző, FreshZone, 2db zöldség-gyümölcs tartó fiók páratartalom szabályozással, Multi-Flow, 42 db(A), inox/ezüst szín

NRM818FMB

Fekete inox színben

1625, 1626



NoFrost
Inverteres kompresszor

NRS9181VX

Side by Side hűtő, úrtartalom: 368/167l, 1786/910/643mm, „F” energiasztály (437 kWh/év), NO-FROST, INVERTERES kompresszor, gyorsfagyasztás, gyors hűtés, vízadagoló vízszűrővel, automata jégadagoló, LED világítás, 2 db zöldség/tartó, 43 db(A), inox

NRS9182VB

Fekete inox színben

1627, 1628



Total NoFrost
Inverteres kompresszor
Convert FreshZone

NRR9185EAXL

Side by Side hűtő, úrtartalom nettó: 358/192l, 1786/910/643mm, „E” energiasztály (318 kWh/év), TOTAL NO-FROST, FastFreeze, INVERTERES kompresszor, LED világítás, frissen tartó rekesz, ConvertFreshZone a hűtőterben, 38 db(A), inox

NRR9185EABXL

Fekete inox színben

1701



**Univerzális
összeépítő keret**



SKS 101

Összeépítő keret szárítógép és mosógép egymásra helyezéséhez. Kihúzható rakodó polc.

1702



**i-Dos automata
mosószer adagolás**
9 kg
1400 fordulat

BOSCH WGG244A9BY
Előltöltős mosógép, Serie6, i-DOS automatikus adagolás, 9 kg, Energiaosztály: A, 1400 ford./perc, Exclusive kivitel, Prémium TouchControl kijelző, AntiStain foltprogramok, Vasaláskönnyítés, AquaStop, EcoSilenceDrive, Vario dob, Dobvilágítás

1703



**Autodose automata
mosószer adagolás**
9 kg
1400 fordulat
**10 év garancia az
inverter motorra**

Electrolux EW6F349BSA
Előltöltős mosógép AUTODOSE-I, 9 kg, 1400f, ökoinverter, antiallergén, közepes LED kijelző, ezüst ajtó, Woolmark Blue + Certified Ariel/Lenor

1704



Gőzprogramok
7 kg
1400 fordulat

gorenje WNEI74AS
Előltöltős mosógép, 7 kg / 54l, 1400 ford./perc, „A” energiaosztály, INVERTERES motor, 16 program, GÖZPROGRAMOK, Gyűrődésgátló funkció, ExtraHygiene, Baby program, 24 órás késleltetés, WaveActive dob, 180° nyitható ajtó, StableTech oldalfalak, Drum clean dob tisztító program, 57/74 db(A), 85x60x54,5 cm

1705



Gőzprogramok
8 kg
1400f
Fekete szín

gorenje WNEI84AS/B
Fekete színű előltöltős mosógép, 8 kg / 54l, 1400 ford./perc, „A” energiaosztály, INVERTERES motor, 16 program, GÖZPROGRAMOK, Gyűrődésgátló funkció, ExtraHygiene, Baby program, 24 órás késleltetés, WaveActive dob, 180° nyitható ajtó, StableTech oldalfalak, Drum clean dob tisztító program, 57/74 db(A), 85x60x54,5 cm

1706



Ökoinverter
8 kg
1400 fordulat

AEG LFR61844BE
Előltöltős mosógép, A energiaosztály, PROSENSE®, 8 kg, 1400 f/p, Ökoinverter, LED kijelző, Woolmark Blue + Certified Ariel/Lenor

1707



Ökoinverter
9 kg
1200 fordulat

Electrolux EW6F429B
Előltöltős mosógép, C energiaosztály, 9kg, 1200 f/p, Ökoinverter motor, Antiallergén, közepes LED kijelző, szürke ajtó, WoolmarkBlue

1708



WIFI - ConnetctLife
Gőzprogramok
8 kg
1400 fordulat

gorenje WPNA84APWIFI
Előltöltős mosógép, 8 kg / 54l, 1400 ford./perc, „A” energiaosztály, INVERTERES motor, 15 program, PowerWash, DoseAid, AntiCrease, GÖZPROGRAMOK, ExtraHygiene, Baby program, 24 órás késleltetés, Gyermekzár, WaveActive dob, 180° nyitható ajtó, StableTech oldalfalak, Drum clean, 57/76 db(A), 85x60x54,5 cm

1709



8 kg
A+++
Fekete szín

gorenje DNE82/BGN
Fekete színű hőszivattyús szárítógép, 8 kg / 117l, A+++ energiaosztály (234 kWh/év), TwinAir, 16 program, IonTech program, 3 szárítási fokozat, gyűrődésmentesítő funkciók, féltöltet, késleltetés 24óra, WaveActive dob, 180° nyitható ajtó, Dobvilágítás, StableTech oldalfalak, 4,95 literes víztartály, 85/60/62,5cm, 65 db(A)

1710



8 kg
A+++

AEG TR718L4E
Hőszivattyús szárítógép, 8 kg, A+++ , közepes LED kijelző, fehér panel, fekete ajtó, Easy flow filter, Környezetbarát

1711



9 kg
A+++

Electrolux EW8H359S
Hőszivattyús szárítógép, 9 kg, A+++ , Inverter motor, közepes LED kijelző, ezüst ajtó, Easy Clean szűrő, Környezetbarát

1712



8 kg
A+++

gorenje DNE83/GN
Hőszivattyús szárítógép, 8 kg / 117l, A+++ energiaosztály (176 kWh/év), TwinAir, INVERTER motor, 16 program, 3 szárítási fokozat, nedvességérzékelő, gyűrődésmentesítő funkciók, féltöltet, késleltetés 24óra, WaveActive dob, 180° nyitható ajtó, StableTech oldalfalak, 4,95 literes víztartály, 85/60/62,5cm, 65 db(A)

1713



Gőzfunkciók
7 kg
1200 fordulat

**10 év garancia az
inverter motorra**

Whirlpool WRSB 7259 D EU
Keskely előltöltős mosógép, „B” energiaosztály, „B”, 1200 f, 7 kg, extra csendes inverter motor, nagy digitális kijelző, fehér kezelőpanel, exkluzív fekete dobajtó, Gőzöléses ruhafrittés és ruha fertőtlenítés program, 85x59,5x43,5 cm. 10 ÉV GARANCIA A MOTORRA

1714



6 kg
1200 fordulat

AEG LTN6G261E
Fejeltöltős mosógép, D energiaosztály, 6 kg, 1200 f/p, közepes LCD, soft opening, Softplus, folyékony/por adagoló, Antiallergén, WoolmarkBlue

1715



Gőzprogramok
Ökoinverter
9/6 kg
1600 fordulat

Electrolux EW7WP369S
Mosó-szárítógép, D/A energiaosztály, 9/6 kg, 1600 f/p., Ökoinverter, Gőzprogramok, közepes LED kijelző, Woolmark Blue, Új kímélő dob

1716



Gőzfunkciók
8/5 kg
1400 fordulat

gorenje WD2A854ADS
Mosó-szárítógép, 8/5kg, 1400ford./perc, „D” mosás- és „A” szárítási energiaosztály, INVERTERES motor, 15 program: 13 mosási + 2 szárítási, GÖZFUNKCIÓ (SteamTech), késleltetés 0-24h, LED kijelző, gyermekzár, választható szárítási fokozatok, StableTech oldalfalak, zajszint: 56/72db(A), méretek: 84,5x59,5x54cm

1717



Gőzfunkciók
11/7 kg
1600 fordulat

**10 év garancia az
inverter motorra**

Whirlpool FFWDD 1176258 BCV EE
Mosó-szárítógép gőzfunkcióval, „B” energiaosztály, 1600 f, 11/7 kg, fekete dobajtó króm kerettel, 6. Érzék szenzor technológia, gőzöléses ruhafrittés opció, FreshCare+ opció, elektronikus vezérlés, nagy digitális kijelző, csendes működésű inverter motor, 84x59,5x60,5cm. 10 ÉV GARANCIA A MOTORRA

Performance in Balance - tökéletesítve: A BluPerformance technológia

BluPerformance modelljeink újítása: A teljes hűtési technológiát beépítettük a készülék lábazatába. Ezáltal a készülékek ugyanazon méret esetén jelentősen nagyobb hasznos teret nyújtanak. Tehát érezhetően több helye lesz az élelmiszereknek és az italoknak. Ezen túlmenően a lábazatban található, jobb szellőzésnek köszönhetően még tovább növelhető az energiahatékonyság. És ezáltal a készülékek még halkabbak is lesznek. Biztosak vagyunk benne: Eziránt a technológia iránt nem csak a rajongók lelkesednek.



1801



A energiaosztály
NoFrost
BioFresh

CBNsda 5753

Szabadonálló kombinált hűtő, A energiahatékonysági osztály, 362 l űrtartalom, hűtőtér 160 l, frissertartó 99 l, fagyasztó 103 l, 202 cm magas, inox szín, BioFresh, NoFrost, üveg és ocell belső tér, dupla hűtőrendszer, érintőképernyős vezérlés, szupercsendes 33dB(A)

1802



NoFrost
BioFresh

KGBNsfD 57Z33

Szabadonálló kombinált hűtő, D energiahatékonysági osztály, 360l űrtartalom, hűtőtér 159 l, frissertartó 99 l, fagyasztó 103 l, 202 cm magas, inox szín, BioFresh, NoFrost, dupla hűtőrendszer, érintőképernyős vezérlés, szupercsendes 35 dB(A)

1803, 1804



NoFrost
EasyFresh

KGNsff 57Z03

Szabadonálló kombinált hűtő, F energiaosztály, 371 l űrtartalom, hűtőtér 268 l, fagyasztó 103 l, 202 cm magas, inox szín, EasyFresh, NoFrost, dupla hűtőrendszer, érintőképernyős vezérlés, csendes 37dB(A)

KGND 57Z03

Fehér színben

1805, 1806



NoFrost
EasyFresh

KGNsff 52Z03

Szabadonálló kombinált hűtő, F energiaosztály, 330l űrtartalom, hűtőtér 268 l, fagyasztó 103 l, 186 cm magas, inox szín, EasyFresh, NoFrost, dupla hűtőrendszer, érintőképernyős vezérlés, csendes 37dB(A)

KGND 52Z03

Fehér színben

1807



399 liter
EasyFresh

Palacktartó kosár

RDsfe 5220

Szabadonálló hűtő, E energiahatékonysági osztály, 399l űrtartalom, 186 cm magas, inox szín, EasyFresh, dupla hűtőrendszer, érintőképernyős vezérlés, csendes 36 dB(A)

1808



410 liter
BioCool
NoFrost
70 cm széles

CNef5735

Szabadonálló kombinált hűtő, D energiahatékonysági osztály, 410l űrtartalom, hűtőtér 299 l, fagyasztó 112 l, 201 cm magas, 70 cm széles, inox szín, BioCool, NoFrost, dupla hűtőrendszer, csendes 36dB(A)

1809



SmartFrost
55 cm széles

CUel 331

Szabadonálló kombinált hűtő, F energiahatékonysági osztály, 296l űrtartalom, hűtőtér 212 l, fagyasztó 84 l, 182 cm magas, 55 cm széles, inox szín, SmartFrost

1810, 1811



KP 290

Szabadonálló hűtő, F energiahatékonysági osztály, 250 l űrtartalom, hűtőtér 250 l, fagyasztó 21 l, 140 cm magas, fehér szín

KSL 2834

Ezüst színben

1812



308 liter
EasyFresh

IRe 5100

Beépíthető hűtő, E energiahatékonysági osztály, 308l űrtartalom, 178 cm magas, EasyFresh, csendes 35dB(A)

1813



NoFrost
BioFresh

ISKGBN 5Z1ec3

Beépíthető kombinált hűtő, E energiahatékonysági osztály, 244l űrtartalom, hűtőtér 174 l ebből BioFresh 71 l, fagyasztó 70 l, 178 cm magas, BioFresh, NoFrost, csendes 35dB(A)

1814



NoFrost
EasyFresh

ISKGN 5Z1ea3

Beépíthető kombinált hűtő, E energiahatékonysági osztály, 253l űrtartalom, hűtőtér 183 l, fagyasztó 70 l, 178 cm magas, EasyFresh, NoFrost, csendes 34dB(A)

1815



EasyFresh

ICSe 5103

Beépíthető kombinált hűtő, E energiahatékonysági osztály, 264l űrtartalom, hűtőtér 183 l, fagyasztó 81 l, 178 cm magas, EasyFresh, csendes 35dB(A)

Energia bónusz akció.

LIEBHERR



Akár
60.000 Ft
energia bónusz

Spóroljon kézpénzt és energiát a Liebherr-rel.

Az akció időtartama alatt vásárolt energiatakarékos hűtő- vagy fagyasztó készülékekkel akár 60.000 Ft energiabónuszt is visszakaphat. Válasszon még ma egy energiatakarékos modellt és profitáljon belőle hosszútávon.

Az akció időtartama: 2023.03.01-től 2023.08.31-ig

1901



NoFrost
FrostProtect
277 l

GNe 5227

Szabadonálló fagyasztószekrény, E energiahatékonysági osztály, fehér szín, 277l űrtartalom, 185 cm magas, NoFrost, érintőképernyős vezérlés, Frost Protect, zajszint 38dB(A)

GNe 50Z6

238 l, 166 cm magas

1902



NoFrost
FrostProtect
199 l

1903



GNe 46Z5

Szabadonálló fagyasztószekrény, E energiahatékonysági osztály, fehér szín, 199l űrtartalom, 146 cm magas, NoFrost, érintőképernyős vezérlés, Frost Protect, zajszint 38dB(A)

GNe 42Z4

160 l, 126 cm magas

1904



1905



497 l
FrostProtect

CFe 2500

Fagyasztóláda, LED világítás, Soft system ajtózáras, E energiahatékonysági osztály, fehér szín, 497l űrtartalom, 168 cm széles, Frost Protect, zajszint 33dB(A)

1906



281 l
Frost Protect

Cff 1870

Fagyasztóláda, LED világítás, Soft system ajtózáras, F energiahatékonysági osztály, fehér szín, 281l űrtartalom, 105 cm széles, Frost Protect, zajszint 32dB(A)

FrostProtect

A fagyasztó készülékek FrostProtect technológiával készültek, annak érdekében, hogy alacsony környezeti hőmérsékleten -15°C-ig is biztosítsák a fagyasztók optimális működését. Ha a külső környezeti hőmérséklet 10°C alá csökken, továbbra is hatékonyan működnek.

Külső fűtetlen helyiségben is használható!



1907, 1908



166 palack
FreshAir
Humidity Select

66 palack

WPbl 4601

Szabadonálló bortároló hűtőszekrény, F energiahatékonysági osztály, 166 palack, 149 cm magas, hőmérséklet tartomány +5+20°C, FreshAir, HumiditySelect, érintőképernyős vezérlés, UV protect, zajszint 38 dB(A)

WKb 1802

66 palack, G energiahatékonyság, 90 cm magas

1909, 1910



MRFvc 3501

Szabadonálló italhűtő, 327 l, C energiahatékonysági osztály, hűtési hőmérséklet +2+9°C, ventilációs hűtési rendszer, 1684x597x654 mm.

MRFvc 3511

üvegajtós változat

1911



CTPel 251

Szabadonálló felülfagyasztós kombinált hűtő, F energiahatékonysági osztály, ezüst szín, 270l űrtartalom, hűtőtér 219 l, fagyasztó 52 l, 157 cm magas, SmartFrost, 37 dB(A)

1912



K 230

Szabadonálló hűtő, F energiahatékonysági osztály, fehér szín, 214l űrtartalom, 114 cm magas, zajszint 38 dB(A)

1913



T 1700

Szabadonálló hűtő, F energiahatékonysági osztály, fehér szín, 149l űrtartalom, 85 cm magas, zajszint 37dB(A)

1914



T 1504

Szabadonálló hűtő, F energiahatékonysági osztály, fehér szín, 133l űrtartalom, hűtőtér 117 l, fagyasztórekesz, 17 l, 85 cm magas, zajszint 40dB(A)

1915



T 1404

Szabadonálló hűtő, F energiahatékonysági osztály, fehér szín, 120l űrtartalom, hűtőtér 106 l, fagyasztórekesz, 15 l, 85 cm magas, zajszint 40dB(A)

1916



GP 1223

Szabadonálló fagyasztószekrény, E energiahatékonysági osztály, fehér szín, 97l űrtartalom, 85 cm magas, zajszint 39dB(A)

A VILÁG ELSŐ KONYHAI PÁRAELSZÍVÓ GYÁRTÓJA



FABER BEÉPÍTETT PÁRAELSZÍVÓK FEKETE KOLLEKCIÓ

>>>



INKA LUX 3.0
PREMIUM



INKA LUX 3.0
EVO



INKA PLUS HCS

SZIGET PÁRAELSZÍVÓK

CYLINDRA ISOLA PLUS

2101



Szín:
Fekete matt

A	M ³ /H	ZAJSZINT dB(A)	↔
INT	INT		
700	69		370 mm

STILO COMFORT ISOLA

2102



Szín:
Fekete matt
Rozsdamentes acél

B	M ³ /H	ZAJSZINT dB(A)	↔
INT	INT		
700	69		900 mm

FALI PÁRAELSZÍVÓK

TWEET

2103



Szín:
Fekete üveg
Fehér üveg

C	M ³ /H	ZAJSZINT dB(A)	↔
INT	INT		
710	67		550 mm 800 mm

STILO COMFORT

2104



Szín:
Fekete matt
Rozsdamentes acél

B	M ³ /H	ZAJSZINT dB(A)	↔
INT	INT		
710	69		600 mm 900 mm 1200 mm

STRIP SMART EV8

2105



Szín:
Rozsdamentes acél

B	M ³ /H	ZAJSZINT dB(A)	↔
BOOST	BOOST		
740	67		600 mm 900 mm

VALUE

2106



Szín:
Rozsdamentes acél

D	M ³ /H	ZAJSZINT dB(A)	↔
MAX	MAX		
430	64		600 mm 900 mm

BEÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓK

INKA PLUS HC

2107



Szín:
Rozsdamentes acél

B	M ³ /H	ZAJSZINT dB(A)	↔
MAX	MAX		
570	62		520 mm 700 mm

INKA SMART HCS

2108



Szín:
Rozsdamentes acél

B	M ³ /H	ZAJSZINT dB(A)	↔
MAX	MAX		
390	70		520 mm 700 mm

INKA SMART HC

2109



Szín:
Rozsdamentes acél

B	M ³ /H	ZAJSZINT dB(A)	↔
MAX	MAX		
390	70		520 mm 700 mm

INKA SMART C

2110



Szín:
Világosszürke

C	M ³ /H	ZAJSZINT dB(A)	↔
MAX	MAX		
335	66		520 mm 700 mm

TELESZKÓPOS PÁRAELSZÍVÓK

MAXIMA ECO

2111



Szín:
Alumínium/ előlap rozsdamentes acél

B	M ³ /H	ZAJSZINT dB(A)	↔
MAX	MAX		
620	63		600 mm 900 mm

FLEXA GLASS

2112



Szín:
Fehér/ előlap üveg

D	M ³ /H	ZAJSZINT dB(A)	↔
MAX	MAX		
310	67		600 mm

FLEXA HIP

2113



Szín:
Alumínium/ előlap rozsdamentes acél

D	M ³ /H	ZAJSZINT dB(A)	↔
MAX	MAX		
420	69		600 mm

FLEXA

2114



Szín:
Fehér/ előlap rozsdamentes acél

D	M ³ /H	ZAJSZINT dB(A)	↔
MAX	MAX		
350	69		600 mm

HAGYOMÁNYOS PÁRAELSZÍVÓK

2740 PB

2115



Szín:
Fehér
Rozsdamentes acél

D	M ³ /H	ZAJSZINT dB(A)	↔
MAX	MAX		
380	70		600 mm

741 BASE

2116



Szín:
Fehér
Rozsdamentes acél
Barna/rozsdamentes acél
Barna

D	M ³ /H	ZAJSZINT dB(A)	↔
MAX	MAX		
295	69		600 mm

Black Collection

Black is beautiful

Ikonikus és vonzó. A fekete matt titok, elegancia és csábítás. A kollekción új színe. A fragranit rendkívül egyedi és letisztult. Mélyfekete színű, amelyet kiemel a matt kivétel és a sima, nem porózus felület.

Egyedi és meglepő. A Fekete Matt a tisztaságot idézi és letisztult designt kölcsönöz minden környezetnek. Élénk és karakteres tónus, amely képes kiemelni a Franke által kínált designt.



2201

MARIS 2.0 - MRG 610-52 TL A

Szokrény: 600 mm; Méretek SZ x H: 560 x 510 mm;
Beépít. nyílás SZ x H: 540 x 500 mm;
Medencemélység: 200 mm; Perem: standard

Szín

Fekete matt



2202

MARIS 2.0 - MRG 610-52 TL

Szokrény: 600 mm; Méretek SZ x H: 560 x 510 mm;
Beépít. nyílás SZ x H: 540 x 498 mm (R15);
Medencemélység: 200 mm; Perem: standard

Szín

Fekete Kószürke Alumínium Gleccser fehér
Szahara Avena Kasmír



2203

MARIS FTL - MRG 610-73 FTL

Szokrény: 800 mm; Méretek SZ x H: 780 x 500 mm;
Beépít. nyílás SZ x H: 760 x 480 mm;
Medencemélység: 200 mm; Perem: slím

Szín

Fekete matt Fekete Kószürke Alumínium
Gleccser fehér Szahara Avena Kasmír



2204

MARIS - MRG 611-A

Szokrény: 450 mm; Méretek SZ x H: 780 x 500 mm;
Beépít. nyílás SZ x H: 760 x 480 mm;
Medencemélység: 200 mm; Perem: standard

Szín

Fekete matt Fekete Kószürke
Gleccser fehér Kasmír



2205

CENTRO 2.0 - CNG 611-62 A

Szokrény: 450 mm; Méretek SZ x H: 620 x 500 mm;
Beépít. nyílás SZ x H: 600 x 480 (R15);
Medencemélység: 200 mm; Perem: standard

Szín

Fekete matt



2206

URBAN 2.0 - UBG 611-78 XL

Szokrény: 600 mm; Méretek SZ x H: 780 x 500 mm;
Beépít. nyílás SZ x H: 760 x 480 (R15);
Medencemélység: 220 mm; Perem: standard

Szín

Fekete matt Fekete Kószürke
Gleccser fehér Kasmír

ACTIVE L DOCCIA

ACTIVE L

URBAN DOCCIA

URBAN

LINA DOCCIA

LINA XL



2207

Szín

Fekete matt



2208

Szín

Fekete matt



2209

Szín

Fekete



2210

Szín

Kószürke



2211

Szín

Gleccser fehér



2212

Szín

Szahara



2301



R16

RADIJUS



MARIS - MRX 210-50

Szekrény: 600 mm; Méretek SZ x H: 540 x 440 mm;
Beépít. nyílás SZ x H: lásd az utasításokat;
Medencemélység: 180 mm; Perem: slim top

Szín



2302



AISI 304

TIS

TIS

TIS


TIS

TIS

NEPTUNE - NEX 611

Szekrény: 600 mm; Méretek SZ x H: 860 x 510 mm;
Beépít. nyílás SZ x H: 840 x 490 mm; Medencemélység: 200 mm;
Perem: slim

Szín



TIS

TIS



2303



AISI 304

TIS

TIS

TIS

TIS

TIS

SMART - SRX 611-86 LB

Szekrény: 600 mm; Méretek SZ x H: 860 x 500 mm;
Beépít. nyílás SZ x H: 840 x 480 mm; Medencemélység: 200 mm;
Perem: slim

Szín



TIS

TIS



2304



AISI 304

TIS

TIS

TIS

TIS

LOGICA LINE - LLX 611

Szekrény: 450 mm; Méretek SZ x H: 790 x 500 mm;
Beépít. nyílás SZ x H: 770 x 480 mm; Medencemélység: 195 mm;
Perem: slim

Szín



TIS

TIS



2305



AISI 304

TIS

TIS

TIS

TIS

SPARK - SKX 611-79

Szekrény: 450 mm; Méretek SZ x H: 790 x 500 mm;
Beépít. nyílás SZ x H: 770 x 480 mm; Medencemélység: 160 mm;
Perem: slim

Szín



TIS

TIS



2306



AISI 304

TIS

TIS

TIS

TIS

ONDA LINE - OLX 620-86

Szekrény: 800 mm (900 befejező); Méretek SZ x H: 860 x 500 mm;
Beépít. nyílás SZ x H: 840 x 480 mm; Medencemélység: 175 mm;
Perem: standard

Szín



TIS

TIS

ATLAS NEO DOCCIA

ATLAS NEO

SMART DOCCIA

SMART

LINA DOCCIA

LINA L



2307

Szín



2308

Szín



2309

Szín



2310

Szín



2311

Szín




2312

Szín



BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK | MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK | FŐZŐLAPOK | MOSOGATÓGÉPEK



PIROLITIKUS ÖNTISZTÍTÁS

A pirolitikus öntisztítás során a sütő belső hőmérséklete elérheti a 450°C-ot is, amely hamuvá változtatja a sütéskor szétfröcskölt zsír maradványát. Nincs szükség tisztítószerre, vagy további tisztításra, mivel a pirolízis után a sütő belseje könnyen megtisztítható nedves ruhával.



LÁGY AJTÓNYITÁS/CSUKÁS

A felhasználó elvárja, hogy a csúcsmínőségű termék kellemes tapasztalatot nyújtson. A fejlett amortizőröknek és vasalatoknak köszönhetően a G3-as sütő ajtaja zavartalanul nyitható és csukható. Könnyed nyomásra/húzásra az ajtó lágyan és csendbe záródik/nyílik és lassul amíg csak a holtpontra nem ér.



2401

7NA30T1
Beépíthető multifunkcionális gőzfunkciós sütő, 13 sütési program, energiaosztály "A+", térfogat 72 liter, háromrétegű üveg az ajtón, elektronikus vezérlés érintéssel, LED kijelző, belső ventilátor kerek fűtőtesttel, kombinált főzés, gőzöléses főzés, hőmérő szonda, teleszkópos vezetősínek, gőztisztítás



2402

7NP30EOB
Beépíthető multifunkcionális pirolitikus sütő, 12 sütési program, energiaosztály "A+", térfogat 72 liter, négyrétegű üveg az ajtón, elektronikus vezérlés érintéssel, belső ventilátor kerek fűtőtesttel, pirolitikus öntisztítás, teleszkópos vezetősínek, Easy Clean



2403

7NM30EOB
Beépíthető multifunkcionális sütő, 12 sütési program, energiaosztály "A+", térfogat 72 liter, háromrétegű üveg az ajtón, elektronikus vezérlés érintéssel, belső ventilátor kerek fűtőtesttel, teleszkópos vezetősínek, Easy Clean



2404

7NM20M1B
Beépíthető multifunkcionális sütő, 8 sütési program, energiaosztály "A", térfogat 72 liter, háromrétegű üveg az ajtón, mechanikus vezérlés, belső ventilátor, Easy Clean

**2501****N5P90E5**

Beépíthető multifunkcionális pirolitikus sütő, 9 sütési program, energiasztály "A", térfogat 70 liter, négyrétegű üveg az ajtón, elektronikus vezérlés érintéses, belső ventilátor kerek fűtőtesttel, pirolitikus öntisztítás, teleszkópos vezetősinék

**2502****N5M90T4**

Beépíthető multifunkcionális katalitikus sütők, 9 sütési program, energiasztály "A", térfogat 70 liter, háromrétegű üveg az ajtón, elektronikus vezérlés érintéses, belső ventilátor kerek fűtőtesttel, teleszkópos vezetősinék

**2503****65P90E3**

Beépíthető multifunkcionális pirolitikus sütő, 9 sütési program, energiasztály "A", térfogat 70 liter, négyrétegű üveg az ajtón, elektronikus vezérlés érintéses, belső ventilátor kerek fűtőtesttel, pirolitikus öntisztítás

**2504****65M90E3**

Beépíthető multifunkcionális sütő, 9 sütési program, energiasztály "A", térfogat 70 liter, háromrétegű üveg az ajtón, elektronikus vezérlés érintéses, belső ventilátor kerek fűtőtesttel

**2505****65M90E4**

Beépíthető multifunkcionális sütő, 9 sütési program, energiasztály "A", térfogat 70 liter, háromrétegű üveg az ajtón, elektronikus vezérlés érintéses, belső ventilátor kerek fűtőtesttel

**2506****65M90M1**

Beépíthető multifunkcionális sütő, 9 sütési program, energiasztály "A", térfogat 65 liter, kettős üveg az ajtón, mechanikus vezérlés érintéses, belső ventilátor kerek fűtőtesttel

**2507****MIH 616A**

Beépíthető indukciós főzőlap 60 cm, 4 főzési zóna, Booster lehetőség minden zónában, maradék hő kijelző, automatikus edényérzékelés, folyamatosan alacsony hőfokú melegítés, gyermekzár, automata biztonsági kapcsoló

**2508****MG60096DGB-HR**

Beépíthető gáz főzőlap 60 cm, fekete színű üveg felület, 4 gázégő, automatikus elektronikus szikragyújtás, háromszoros wok korona, védelem a láng véletlenszerű kialsásától

**2509****MG60096TGB-HR**

Beépíthető gáz főzőlap 60 cm, fekete színű üveg felület, 4 gázégő, automatikus elektronikus szikragyújtás, háromszoros wok korona, védelem a láng véletlenszerű kialsásától

**2510****MG60096TX-HR**

Beépíthető gáz főzőlap 60 cm, rozsdamentes acél felület, 4 gázégő, automatikus elektronikus szikragyújtás, háromszoros wok korona, védelem a láng véletlenszerű kialsásától

**2511****MG60084TGB-HR**

Beépíthető gáz főzőlap 60 cm, fekete színű üveg felület, 4 gázégő, automatikus elektronikus szikragyújtás, védelem a láng véletlenszerű kialsásától

**2512****MG60401X-HR**

Beépíthető gáz főzőlap 60 cm, rozsdamentes acél felület, 4 gázégő, automatikus elektronikus szikragyújtás, védelem a láng véletlenszerű kialsásától

**2513****MID60S220-HR**

Beépíthető, teljesen integrált mosogatógép 60 cm, energiasztály "D", 14 terítékes, 6 program (Intenzív, Univerzális, ECO, Üveg, 90 perc, Gyors), 44 dB(A) zajszint, féltöltet mosogatás (Half load), harmadik evőeszközosár Multifunkcionális Infinity plus, automatikus ajtónyitás (Auto Door Open), Aqua Stop, működésjelző padlófény

**2514****MID60S202-HR**

Beépíthető, teljesen integrált mosogatógép 60 cm, energiasztály "D", 14 terítékes, 6 program (Intenzív, Univerzális, ECO, Üveg, 90 perc, Gyors), 44 dB(A) zajszint, féltöltet mosogatás (Half load), hagyományos evőeszközosár, automatikus ajtónyitás (Auto Door Open), Aqua Stop

**2515****MID60S120-HR**

Beépíthető, teljesen integrált mosogatógép 60 cm, energiasztály "E", 12 terítékes, 4 program (Intenzív, ECO, 90 perc, Gyors), időzítés (3/6/9/12h), 49 dB(A) zajszint, féltöltet mosogatás (Half load), hagyományos evőeszközosár

**2516****MID45S110-HR**

Beépíthető, teljesen integrált mosogatógép 45 cm, energiasztály "E", 9 terítékes, 4 program (Intenzív, ECO, 90 perc, Gyors), időzítés (3/6/9/12h), 49 dB(A) zajszint, féltöltet mosogatás (Half load), hagyományos evőeszközosár



2601

SURF Technológia az egyenletes sütés érdekében

SoftClose finoman záródó ajtó

BIR 25400 XPS

A energiaosztály, SURF Technológia az egyenletes sütés érdekében, Ujjlenyomatmentes Inox felületű és üveg előlap, Multifunkciós sütő: 15 funkció, LED kijelző, Full touch control kezelő felület, Extra nagy sütőtér: 72 liter, Display zár, 3D sütés, Pizza program, Booster funkció, Panelhűtő ventilátor, 1 db teleszkópos sütősin, SoftClose finoman záródó ajtó



2602

Pirolitikus tisztítás

BIE 22300 XP

Beépíthető multifunkciós sütő, A energiaosztály, inox felületű előlap, 6 funkció, digitális kijelző és programozás Booster funkció, pirolitikus tisztítás, nagy sütőtér: 66 liter, könnyen tisztítható teljes üvegajtó, elektronikus gyerekszár, belső világítás



2603

Teleszkópos sütősin

BIM 25302 X

Beépíthető multifunkciós sütő, A energiaosztály, inox felületű és üveg előlap, multifunkciós sütő: 8 funkció, LED kijelző, sülyesztett gombok és touch control, extra nagy sütőtér: 71 liter, digitális kijelző és programozás, display zár, 3D sütés, teljes mélységű tepsi, 5 sütési szint, belső világítás, panelhűtő ventilátor, 1 db teleszkópos sütősin




2604

Katalitikus háttal Finoman záródó ajtó Teleszkópos sütősin

BIM 24301 BCS

Beépíthető fekete multifunkciós sütő, A energiaosztály, fekete üveg előlap, LED kijelző, Sülyesztett gombok és touch control, extra nagy sütőtér: 71 liter, digitális kijelző és programozás, display zár, 3D sütés, teljes mélységű tepsi, 5 sütési szint, belső világítás, panelhűtő ventilátor, 1 db teleszkópos sütősin, finoman záródó ajtó (Soft closing), katalitikus háttal



2605, 2606

2 Flexi zóna

Zara Grey szín 1 Flexi zóna

HII 68600 PT

Beépíthető indukciós főzőlap, érintőszenzoros vezérlés, 8 indukciós zóna ebből 2 „flexi zone”, 60 cm-es kivétel, zónák teljesítménye: 2,5 kW, 18 főzési szint zónánként, maradékhő kijelzés, gyors felfűtési funkció

HII64500FHTZG

Beépíthető indukciós főzőlap, Zara Grey színű felület, 4 indukciós zóna, ebből 1 Flexi zóna, 9 főzési szint zónánként



2607

77 cm széles 5 főzőzóna

HIC 85502 TX


Kerámia főzőlap, Touch Control, 5 kerámia főzőzóna, 77 cm-es kivétel, 9 főzési szint zónánként, maradékhő kijelzés, elektronikus gyerekszár, túlmelegedés elleni védelem, automatikus kikapcsolás, gyors felfűtési funkció



2608

HIC 64402

Érintőszenzoros vezérlés, 4 kerámia főzőzóna, 60 cm-es kivétel, 9 főzési szint zónánként, maradékhő kijelzés, elektronikus gyerekszár, túlmelegedés védelem, automatikus kikapcsolás, gyors felfűtési funkció, bekapcsolás visszajelző



2609

Fekete edzett üvegfelület

HILG 64220 S

Eülős mechanikus vezérlés, 60 cm-es kivétel, fekete színű üveg felület, a zónák teljesítménye: 1 kW, 2x1,75 kW, 2,9 kW, nagy hatékonyságú gázégő, szikragyjűtés, zománcozott edénytartók, 8,6 kW teljesítmény



2610

MOB 20231 BG

Beépíthető mikró, Fekete üveglap, inox keret, 20 liter űrtartalom, 800 W teljesítmény, Digitális kijelző és programozás, Touch control



2611

25 literes

MGB 25332 BG

Beépíthető mikró, Fekete kivétel, rozsdamentes acél keret, 25 literes, 5 program, digitális kijelző és programozás, 900W teljesítmény



2612

BLSA 210 M3SN

Beépíthető hűtőszekrény, egyajtós fagyasztórekesz nélküli kivétel, F energiaosztály, nettó űrtartalom: 198 liter, zajszint: 35dB, 5 üvegpolc, 4 ajtórekesz, magassága: 1216 mm



2613, 2614

HDMI-32400 DTX

Indukciós dominólap, touch control, 2 indukciós zóna, maradékhő kijelzés, 9 főzési szint, 30 cm-es, 1,4 kW és 3 kW főzőzóna, gyerekszár, inox

HDCC-32200 X

Kerámia dominólap, mechanikus vezérlés, 2 kerámia főzőzóna, 30 cm-es, 1,2 kW és 1,7 kW főzőzóna, inox



2615

TrayWash

DSN 26420 X

60 cm-es, kezelőpaneles, E energiaosztály, 13 terítékes, 6 program, 6 hőmérséklet, 10 l fogyasztás, 46 dB(A) zajszint, só- és öblítőszer visszajelzés, állítható felső kosár, késleltetett indítás, feltöltet, Quick&Clean, GlassShield, SteamGloss, SelfFit, TrayWash



2616, 2617

TrayWash halk 42dB zajszint

DIN 28431

60 cm-es, integrált, D energiaosztály, 13 terítékes, 8 program, 6 hőfok, 10 l fogyasztás, 42 dB(A), állítható felsőkosár, feltöltet, LED Spot, GlassShield, SteamGloss, SelfFit, Fast+Function, TrayWash, Aquaintense, AquaFlex

DIN 36421

60 cm-es integrált kivétel, E energiaosztály, 14 terítékes 6 program, 5 hőfok, 12,9l vízfogyasztás, 48 dB(A), „A” szártási hatékonyság, állítható felsőkosár, feltöltet, LedSpot



2618

DIS 26021

45 cm-es, integrált, E energiaosztály, 10 teríték, 6 program, LedSpot, 6 hőmérséklet, 9 l fogyasztás, 47 dB(A) zajszint, állítható felső kosár, késleltetett indítás, feltöltet, Quick&Clean, GlassShield, SuperRinse, AquaFlex, Aqua-Active, Fast+Function



2619, 2620

HDCE-32201 X

Elektromos dominólap, mechanikus vezérlés, 2 elektromos főzőlap, 30 cm-es kivétel, A főzőlapok teljesítménye: 1,5 kW és 2 kW, inox

HDCG 32220 SX

Gáz főzőlap, 2 főzőzóna, 30 cm-es kivétel



NoFrost: több nem kell leolvasztania hűtő- és fagyasztógépét!

FreshBox XXL, FreshZone: hosszabb ideig tartja frissen az ételt az extra nagy, hűtésvezérelt fiókoknak köszönhetően.

FreezeProtect: -15C külső hőmérsékleten is működik.

2701, 2702



5 év garancia

Midea MDRT294FGF01/GF02

Szabadonálló felül-fagyasztós hűtő, 204 l, ebből 41 l fagyasztóter, 143x55x55 cm, fehér vagy inox szín, LED világítás

2703, 2704



5 év garancia

NoFrost
FreshBox

Midea MDRB380FGF01/GF02

Szabadonálló alulfagyasztós hűtő, 270 l, ebből 71 l fagyasztóter, 180x55x62,5 cm, fehér vagy inox szín, LED világítás, NoFrost rendszer, FreshBox

2705



5 év garancia

NoFrost
FreshCooling

Midea MDRB521MGE22

Szabadonálló alulfagyasztós hűtő, 378 l, ebből 122 l fagyasztóter, 201x60x66 cm, fekete szín, LED világítás, NoFrost rendszer, FreshCooling, DualCooling

2706



5 év garancia

537 l
Jazz Black szín

Midea MDRS723MYF28

Side by Side hűtőszekrény, 537 l, ebből 193 l fagyasztóter, 189x97x72 cm, fekete szín, NoFrost, inverter motor, Twist jégautomata

2707



NoFrost
VitaFresh XXL

BOSCH KGN397ICT

Szabadonálló Kombinált hűtő/fagyasztó, NoFrost, 260+103 l nettó űrtartalom, 203x60x66cm - Nemesacél, C energiasztály, TouchControl LED kijelző az ajtón, Kétkörös hűtőrendszer, LED világítás SoftStart, Multi-AirFlow rendszer, Palacktartó, VitaFresh XXL rendszer páratartalom-szabályzással, Szuperhűtés, Automatikus szuperfagyasztás, Alarm funkció, Gyermekzár

2708



NoFrost
VitaFresh XXL
70 cm széles

BOSCH KGN497ICT

Szabadonálló Kombinált hűtő/fagyasztó, NoFrost, 311+129 l nettó űrtartalom, 203x70x67cm - inoxlook, C energiasztály, TouchControl LED kijelző az ajtón, LED világítás SoftStart bekapcsolással, MultiAirFlow rendszer fényes hátfallal, Palacktartó, VitaFresh XXL rendszer páratartalom-szabályzással, Szuperhűtés, Automatikus szuperfagyasztás, Alarm funkció, Gyermekzár

2709



NoFrost
VitaFresh XXL
70 cm széles
Fekete-inox

BOSCH KGN490XBT

Szabadonálló Kombinált hűtő/fagyasztó, NoFrost, 311+129 l nettó űrtartalom, 203x70x67cm - fekete-inox kivétel, Energiasztály: B, TouchControl LED kijelző, LED világítás SoftStart bekapcsolással, MultiAirFlow rendszer fényes hátfallal, Palacktartó, VitaFresh XXL rendszer páratartalom-szabályzással, Szuperhűtés, Automatikus szuperfagyasztás, Alarm funkció, Gyermekzár

2710



NoFrost
VitaFresh XXL
70 cm széles
Fekete-üveg

BOSCH KGN49LBCF

Szabadonálló Kombinált hűtő/fagyasztó, NoFrost, 311+129 l nettó űrtartalom, 203x70x67cm - fekete-üveg kivétel, Energiasztály: C, TouchControl LED kijelző, LED világítás SoftStart bekapcsolással, Multi-AirFlow rendszer, Palacktartó, VitaFresh XXL rendszer páratartalom-szabályzással, Szuperhűtés, Automatikus szuperfagyasztás, Alarm funkció, Gyermekzár

2711, 2712



gorenje R615FEW5/FEW5

Szabadonálló hűtő, 271 l, ebből 22L fagyasztó az RB változatnál, Energiasztály: „F”, SuperCool, 3+1 üvegpalc, zöldségtartó rekesz, palacktartó rekesz az ajtóban, elektronikus vezérlés, LED világítás, méret: 150x59,5x59,2 cm, fehér szín, inox fogantyúval

2713, 2714



398 l
DynamicAir
FreshZone

gorenje R619FEW5/EAXL6/EABK6

Szabadonálló hűtő, 398 l, 185/59,5/66,3cm, E energiasztály, DynamicAir, AdapTech, ventilátor, gyorsűtés funkció, digitális kijelző az ajtón, palacktartó rács, LED világítás, ECO mód, EasyOpen, 2db zöldségtartó rekesz, 1db ConvertFreshZone frissen tartó rekesz, Multibox, Inox vagy fehér vagy fekete színben

2715, 2716



NoFrost

gorenje NRK6181PW4

Szabadonálló Alulfagyasztós kombi hűtőszekrény, űrtartalom: 215/97l, E energiasztály, TOTAL NO FROST rendszer, MultiFlow 360 ventilációs rendszer, LED belső világítás, gyorsfagyasztás, zöldségtartó rekesz páratartalom szabályzással, fehér, méret: 178,5x59,5x59 NRK6182PS4 Ezüstí változat, elektronikus vezérléssel, E energiasztály

2717



NoFrost
FreshZone
Fekete-inox

gorenje NRK619EABXL4

Szabadonálló alulfagyasztós kombi hűtőszekrény, űrtartalom: 204/96l, E energiasztály, TOTAL NO FROST, elektronikus vezérlés, IonAir és MultiFlow 360 ventilációs rendszer, AdapTech, LED belső világítás, gyorsfagyasztás, CRISPZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályzással, ConvertFreshZone, inox - fekete szín, méret: 185x60x59,2cm

2707



gorenje F4141PW

Szabadonálló fagyasztószekrény, 169l / 153l, 143,4/55/54,2cm, F”, 4 fiók rekesz

2719, 2720



280l
FreezeProtect
NoFrost

gorenje FN619FEW5/EAXL6

Szabadonálló fagyasztószekrény, 280l, 185/59,5/66,3cm, F energiasztály, NO-FROST, 5 fiók + 2 lehajtható ajtójú rekesz, Multiflow 360° ventilátor, automatikus leolvasztás, LED világítás, FastFreeze-gyorsűtés, fehér vagy inox, FreezeProtect -15°C-os külső hőmérsékleten is működik

2721, 2722



248 l

458 l

FreezeProtect

gorenje FH25FPW /FH451CW

Fagyasztóládá, 248l vagy 458 l nettó űrtartalom, 100/84,2/59,7 vagy 150x85x74 cm, F energiasztály, 2 vagy 3 kosár, mechanikus vezérlés, manuális hőmérséklet beállítás, fényjelzés hiba esetén, vastag szigetelés, rejtett kondenzátor, zárható, fehér, FreezeProtect -15°C-os külső hőmérsékleten is működik

2723, 2724



418 l

290 l

5 év garancia

Midea MDRC405FZF01 / MDRC564FZF01 GL

Fagyasztóládá, 290 vagy 418 l, 112x85x67 cm 141x82x75 cm

2401



Új modell!

STONE 45 S-TG 1B 1/2D

3 1/2 lefolyócsomag dugóemelővel, 1 medence + fél csepegtető, hagyományos ráépíthető kivitel, 200 mm mély medence, 510 mmx200mmx650mm

2402



STONE 90 BTG 2B

3 1/2 lefolyócsomag dugóemelővel, hagyományos, ráépíthető, 200 mm mély medencék, a sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 90 cm

2403, 2404



Extra nagy medence


STONE 60 L-TG 1B 1D

3 1/2 lefolyócsomag dugóemelővel, 200 mm mély medence, a sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 60 cm

STONE 50 BTG 1B 1D

3 1/2 lefolyócsomag dugóemelővel, 200 mm mély medence, a sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 50 cm

2405, 2406



CLIVO 50 S-TQ

1 medence, dugóemelő, 3 1/2" lefolyócsomag, méret: 490x455 mm, medenceméret: 425x345x190 mm, szekrényméret: 50 cm

CLIVO 45 B TQ

1 medence, 1 cseptfólia, megfordítható, dugóemelő, 3 1/2" lefolyócsomag, méret: 780x495 mm, medenceméret: 345x425x190 mm, szekrényméret: 45 cm

2407, 2408



DBB 60 inox/fekete

Kürfős dekoratív páraelszívó, LED világítás, Alumínium szűrő, 3 fokozat, légszálítási adatok: 475/324 m³/h, Zajszint: 40-60 dB, Energiahatékonyság: D

2409, 2410, 2411



inox, 393 m³/óra

CNL 6415

Teleszkópos páraelszívó, Nyomógombos kezelőpanel, Automatikus világítás, LED világítás, 2 alumínium szűrő, Eltávolítható előlap, 2+1 Teljesítmény fokozat, légszálítási adatok: 393/226 m³/h, EcoPower motor, Zajszint: 57-69 dB, Energiahatékonysági besorolás: A

2412, 2413



60 cm széles

csak 50 cm széles

TL 6310

Teleszkópos páraelszívó, 2 fokozat, LED világítás, 2 alumínium szűrő, Szabad kivezetés esetén 366 m³/h, Max.: 332 m³/h, Min.: 233 m³/h, Energiaosztály: D

TL1 52

Teleszkópos páraelszívó, 2 fokozat, halogén lámpák, 2 alumínium szűrő, Szabad kivezetés esetén: 366 m³/h, Max.: 332 m³/h, Min.: 233 m³/h, Energiaosztály: D

2414



MWE 225 FI

Mikrohullámú sütő + Grill, Ujjlenyomatmentes felület, Kapacitás 20 liter, 5 Teljesítmény szint, 8 Közvetlen elérhető menü, 3 sütési funkció, Innox belső sütőtér, Teljesítmény: 800 W / 1000 W, Max. teljesítmény: 1250 W, Időzítő: 0 - 95 perc, 30 másodperces gyorsindítás, olvasztás súly és idő szerint, Gyermekzár, Forgóányér, 24,5 cm

2415, 2416, 2417

2418, 2419, 2420




Mikrotextúrás felületű változatokban is elérhetőek

Stylo 2B 2 medence, 828 x 485 mm, medenceméret: 360 x 417 x 170 mm, szekrény méret: 80 cm

Stylo 1B 1D 1 medence, 1 cseptfólia, 830 x 480 mm, medenceméret: 360 x 395 x 170 mm, szekrény méret: 45 cm

Stylo 1B 1 medence, 465 x 485 mm, medenceméret: 400 x 360 x 160 mm, szekrény méret: 45 cm


2421, 2422



Alaïor SP 995

Egykaros álló mosogató csapterlep, Öntött kifolyócső, Vízkörmentes perlator, Magas ellenállóképességű festett felületek

2423, 2424



MTP 913

Egykaros álló mosogató csapterlep, Kerámia szeleppel (Ø 35 mm), Flexibilis bekötőcsövekkel (3/8"), Vizgyöngyözővel (M24), Körbeforgatható kifolyócsővel, inox és gránit színekben

2425, 2426



E-modell 465.465 1B

1 medence, 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval, méret: 465 x 465 mm, Anyag: rozsdamentes acél (matt), a sorközépen álló mosogatószekrény méret: 40 cm

E-modell 580.500 1B 1/2 D

1 medence, szűrőkosaras, 3 1/2" lefolyócsomag, méret: 580x500 mm, sorközépen álló szekrény méret: 60 cm

2427, 2428



Mikrotextúrás változatban is

Universe 45 T-XP 1B 1D/T-XM

1 medence + 1 cseptfólia, megfordítható, 3 1/2" lefolyócsomag, tömítőszalag + rögzítőkarmok+szifon mellékelve, méret: 790 x 500 mm, medence: 340 x 400 x 170 mm, sorközépen álló szekrény méret: 45 cm

2729, 2430



Universe 60 T-XP 1 1/2B 1D

1 medence + 1 cseptfólia + 1 gyümölcsös, megfordítható, 3 1/2 lefolyócsomag, tömítőszalag + rögzítőkarmok + szifon, méret: 1000x500, medence: 340x400x170 mm, kis medence: 170x320 mm, szekrény: 60 cm

Univero 80 T-XP 2B 1D

2 medence + 1 cseptfólia, méret: 1160x500 mm

2431, 2432



Starbright 45 E-XN 1B 1D

1 medence + 1 cseptfólia, 3 1/2" lefolyócsomag, tömítőszalag + rögzítőkarmok + szifon mellékelve, 790 x 500 mm, medence: 340 x 400 x 170 mm, szekrény: 45 cm

Starbright 80 E-XN 2B

2 medence, méret: 790x500mm

2433



Classic 86 1B 1D

1 medence, 1 cseptfólia, megfordítható, szűrőkosaras, 3 1/2" lefolyócsomag, méret: 860 x 500 mm, medenceméret: 406 x 406 x 190 mm, a sor közepén álló mosogatószekrény méret: 60 cm. Anyag: rozsdamentes acél (fényes).

A képen szereplő csapterlep nem tartozék!

A BLANCO márka 90 éve egyet jelent a minőséggel és megbízhatósággal. Több mint 40 éve van jelen a magyar piacon, immáron negyedik generációs Silgranit®-ből készül mosogatói és csaptelepei hat színben elérhetőek az alábbi típusokban.

BLANCO

2501



Legra 6
SILGRANIT® mosogatófál, 1 medence, 6+1 színben, külső méret: 585 x 500 mm, medence mélység: 190 mm

2502



Legra 45S
SILGRANIT® mosogatófál, 1 medence, csepptálca, forgatható medence, 6+1 színben, külső méret: 780 x 500 mm, medence mélység: 190 mm

2503




Legra XL 6S
SILGRANIT® mosogatófál, 1 medence, csepptálca, forgatható medence, 6+1 színben, külső méret: 860 x 500 mm, medence mélység: 190 mm

2504



Legra 8S
2 medence, csepptálca, forgatható medence, 6+1 színben, külső méret: 1160 x 500 mm, medence mélység: 190 mm

A fenti Blanco mosogatófálcák elérhető színválasztéka:



2505



Naya XL 9
1 medence, 9 színben, külső méret: 860 x 510 mm, medencemélység: 220 mm

2506



Favum 45S
1 medence csepptálca, forgatható medence, 7 színben, külső méret: 860 x 435, medence mélység: 180 mm

2507



Riona 45
1 kerek medence, 6+1 színben, Ø 500 mm, medence mélység: 190 mm

2508, 2509



Mili/Daras-S
Csaptelepek, melyek színei tökéletesen illelnek a SILGRANIT® mosogatókhoz.

Mili: 360°-ban elforgatható
Daras-s: kihúzható fejjel

2510, 2511, 2512, 2513

turboair



TURBOAIR TILLY
Szabadon álló vagy szekrény alá szerelhető páraelszívó, 50 és 60 cm széles, fehér vagy inox kivitel, alumínium zsírszűrő 1 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú tollkapcsoló, légszállítás (IEC): 110-205 m³/h, csatlakozócsonk Ø125 mm, zajszint: 52- 68 dB, C energiaosztály

2514

SILVERLINE



Silverline NEW-LINE 1390
Teleszkópos kihúzható páraelszívó, 60 cm széles, fehér festett motorház, inox front, 1 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú billenőkapcsoló, légszállítás (IEC): 189-253 m³/h, csatlakozócsonk Ø150/120 mm, zajszint: 51-59 dB, D energiaosztály

2515, 2516



Silverline TRICOL 2240
Fali kúrtós páraelszívó, 50 és 60 cm széles kivitelben, 3 fokozatú nyomógombos vezérlés, 1 x 3 W LED világítás, alumínium zsírszűrő, légszállítás (IEC): 189-253 m³/h, zajszint: 55-61 dB, csatlakozócsonk: Ø120 mm, D energiaosztály

2517, 2518



Silverline NEW-LINE 1350
Teleszkópos kihúzható páraelszívó, 60 cm széles, 2 motoros, légszállítás (IEC): 299-483 m³/h, zajszint: 57-68 dB, 3 fokozatú, 2 x 3 W LED világítás, alumínium zsírszűrő, csatlakozócsonk: Ø120 mm, D energiaosztály

2519, 2520



TURBOAIR KITTY
Fali design páraelszívó, 60cm és 90cm széles méretekben, fekete vagy fehér edzett üveg, festett készülékház, 3 fokozatú érintőszoros vezérlés, alumínium zsírszűrő, 2 x 1 W LED világítás, légszállítás (IEC): 110-205 m³/h (650) dB, 150 mm kivezetés, zajszint: 52-68 dB, A energiaosztály

2521, 2522, 2523

evido



EVIDO Reflex
Design páraelszívó, fekete vagy fehér üveg, festett házzal és színazonos kürtővel, vagy inox panel fekete üveggel, inox kürtővel, 2 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú nyomógomb, légszállítás (IEC): 170-415 m³/h, csatlakozócsonk Ø150 mm, zajszint: 50-65 dB, C energiaosztály

2524, 2525



EVIDO SLIMLUX 50X/60X
Teleszkópos kihúzható páraelszívó, 50 és 60 cm széles, inox, 1 motor, 2 x 3 W LED, alumínium zsírszűrő, 150 mm kivezetés, légszállítás (IEC): 160-400 m³/h, zajszint 54-69 dB, C energiaosztály

2526, 2527



EVIDO SLIMLUX 50GB/ 60GB
Teleszkópos kihúzható páraelszívó, 50 és 60 cm széles, billenőkapcsoló, inox, 1 motor, 2 x 3 W LED, alumínium zsírszűrő, 150 mm kivezetés, légszállítás (IEC): 160-400 m³/h, zajszint 54-69 dB, C energiaosztály

2528



EVIDO SLIMLUX 60TC
3 fokozatú érintővezérlés, fekete üveg front, légszállítás (IEC): 180-440 m³/h, 2 x 3 W LED világítás, zajszint: 46-63 dB(A)



Teleszkópos páraelszívó, 3 fokozatú billenőkapcsoló,
1 db 4W LED világítás, fém zsírszűrő, D Energiaosztály
992824 - inox front fehér ház - 171 m³/h,
992825 - fekete üveg - 195 m³/h, Zajsz.: 50-62 dB,



Gránit mosogatótálca választható színek:


3003, 3004


Alena SRA 410T/510T/710T/710R /610T
Bézs, szürke, fekete, matt fekete, fehér mosogató,
medence: 375x430x200 mm, szekrényméret: 50 cm,
külméret: 490x490x215 mm, **Helytakarékos szifonnal!**

SRAA 410T/710T
Csapterleppel, bézs/fekete színben


3005



RINA SRP 410T/510T/710T
Bézs, szürke, fekete mosogató, medence:
311x315x170 mm, szekrényméret: 45 cm,
külméret: 440x440x173mm,
Dugókiemelővel és helytakarékos szifonnal!

3006


TAU SRT 410Y/510Y/710Y
Bézs, szürke, fekete mosogató, medence:
365x510x200 mm, szekrényméret: 60 cm,
külméret: 570x500x215 mm,
Helytakarékos szifonnal!

3007


BARBADOS MINI SRB 413T/513T/613T/713T/713R
Bézs, szürke, fehér, fekete, matt fekete mosogató,
medence: 390x380x200 mm, szekrényméret: 50 cm,
külméret: 650x440x215 mm,
Dugókiemelővel és helytakarékos szifonnal!

3008, 3009


BARBADOS SRB 411T/511T/611T/711T/711R
Bézs, szürke, fehér, fekete, matt fekete mosogató,
medence: 370x380x180 mm, szekrényméret: 50 cm,
külméret: 760x440x194 mm, **Dugókiemelővel és helytakarékos szifonnal!**

SRAA 411T/711T
Csapterleppel, bézs/fekete színben


3010, 3011


BARBADOS SRB 420T/520T/720T
Bézs, szürke, fekete mosogató, medence:
2x400x318x170 mm, szekrényméret: 80 cm,
külméret: 780x440x185 mm, **Dugókiemelővel és helytakarékos szifonnal!**

SRBA 420T/720T
Csapterleppel, bézs/fekete színben


3012, 3013


MARGARITA SRM 411T/511T/611T/711T/711R
Bézs, szürke, fehér, fekete, matt fekete mosogató,
medence: 350x430x190 mm, szekrényméret: 50 cm,
külméret: 790x490x230 mm, **Dugókiemelővel és helytakarékos szifonnal!**

SRMA 411T/711T
Csapterleppel, bézs/fekete színben


3014, 3015


DAFNE SRD 480T/580T/780T
Bézs, szürke, fekete mosogató,
Helytakarékos szifonnal!

SRDA 480T/780T
Csapterleppel, bézs/fekete színben


3016


Lete BKU 068D, BQX 468D/768D/968D
Álító csapterlepp króm, bézs, fekete vagy szürke színben

3017


Lena BKU 065D/465D/665D/765D/965D BQR 765D
Álító csapterlepp króm, bézs, fehér, fekete, szürke vagy matt fekete színben

3018


Daga BKU 069D BLG 469D/769D
Kihúzható zuhanyváltós csapterlepp króm, bézs, fekete színben

3019


Luna BLZ 69D/469D/669D/769D/969D
Kihúzható csapterlepp króm, bézs, fehér, fekete vagy szürke színben

3020, 3021

3022 3023, 3024, 3025


TANTE 992811/ 992812
fehér, 3 fokozatú tolókapcsoló, 50 cm: 96-171 m³/h,
60 cm: 99-175 m³/h, 4W LED, C Energiaosztály, 53-63 dB
NOVENTA 986813/ 986814
fekete vagy inox, 50 cm: 110-176 m³/h,
60 cm: 99-175 m³/h, 4W LED, C Energiaosztály, 53-63 dB

3026


PLUTO 992828 - inox 60 cm
Szekrénybe építhető - 60 cm széles, 3 fokozatú nyomógomb, légszállítás: 280 m³/h, zajszint: 49-63 dB, 2 db 3 W LED világítás, alumínium zsírszűrő, kivezetőcsok: 150 mm, C energiaosztály

3027, 3028


LARDO 992829 - fekete 60 cm 992830 - inox 60 cm
Kürtös, 3 fokozatú nyomógomb, légszállítás: 278 m³/h, zajszint: 49-63 dB, 1 db 3W LED világítás, alumínium zsírszűrő, kivezetőcsok: 150 mm, C energiaosztály

3029


EMILIANO 992815 - fekete üveg - 60 cm
3 fokozatú nyomógomb, légszállítás 121-275 m³/h, zajszint: 49-64 dB, 2 db 3W LED világítás, alumínium zsírszűrő, kivezetőcsok: 150 mm, C energiaosztály

2701



Zumba BZA4BLB
teljesen fekete flexibilis
csaptelep

2702



Zumba BZA4PSS
Rozsdamentes acél
csaptelep, bézs, fekete, fehér
vagy szürke flexibilis kifolyócsővel

2703



BCR4 Camira
BCQ4 Camiro
Rozsdamentes acél csaptelep

artenova QUALITY
FERRO

2705, 2706

Flexibilis kifolyócsővel



ZUMBA
flexibilis kifolyócsőves mosogató csaptelep különböző színekben
ZUMBA SLIM
zuhanyvíztől kivétel

2711



AE 780
1 kerek medence + cseppfálca, méret: 780x480x165
mm, leeresztő méret: 3 1/2"

2712, 2713



AE 500
1 medence, méret: 500x400x155 mm,
leeresztő méret: 1 1/2"
AE 500x500
1 medence, méret: 500x500x160 mm,
leeresztő méret: 3 1/2"

2707, 2708



AD 45-17
1 kerek medence, méret: 450x165 mm,
leeresztő méret: 3 1/2"
AD 50
1 kerek medence, méret: 500x170 mm,
leeresztő méret: 3 1/2", csaplyukkal

2709, 2710



DE-109
1 medence, méret: 460x480 mm, medenceméret:
390x360x175 mm, leeresztő mérete: 3 1/2"
DE-145
1 medence, méret: 600x500 mm, medenceméret:
515x370x190 mm, leeresztő mérete: 3 1/2"

2717



DE 167
1 medence + cseppfálca, 780*500*180 mm, leeresztő
méret 3 1/2"

2718



AE 740C
2 medence, méret: 780x440x150 mm,
leeresztő méret: 3 1/2"

2714, 2715



AE 640
1 medence + 1/2 cseppfálca, méret: 650x490x170
mm, leeresztő méret: 3 1/2"
DE 189
méret: 580x510x170 mm, leeresztő méret: 3 1/2"

2716



AEB 640
1,5 medence, méret: 650x490x160/90 mm,
leeresztő méret: 3 1/2"

2722, 2723



AE 7650
1 medence + cseppfálca, méret: 760x435x160 mm,
leeresztő méret: 3 1/2"
AE 8650
1 medence + cseppfálca, méret: 860x435x160 mm,
leeresztő méret: 3 1/2"

2724, 2725



AE 805
1 medence+ cseppfálca, méret: 800x500x170 mm,
leeresztő méret: 3 1/2"
AE 850
1 medence+ cseppfálca, méret: 860x500x170 mm,
leeresztő méret: 3 1/2"

2726



AE 800C
2 medence, méret: 800x500x160 mm,
leeresztő méret: 3 1/2"

2727, 2728



DE-165
2 medence, méret: 860x500 mm, medenceméret:
360x390x190 mm, leeresztő mérete: 3 1/2", 190 mm
mély medence, 0,7 mm anyagvastagság
AE 860C
2 medence, méret: 860x500x160 mm,
leeresztő méret: 3 1/2"

2729



AEK 770
1 medence, sarok, méret: 770x480x170 mm, leeresztő
méret: 3 1/2"

2730, 2731



DE-161
1 medence, méret: 600x500 mm, medenceméret:
515x415x205 mm, leeresztő mérete: 3 1/2"
DE-163
1 medence, méret: 800x500 mm, medenceméret:
720x420x200 mm, leeresztő mérete: 3 1/2"

2732



AE 1165
2 medence + cseppfálca, méret: 1160x500x160 mm,
leeresztő méret: 3 1/2"

2733, 2734



AEB 2010
1,5 medence + cseppfálca, méret: 1000x500x155/85
mm, leeresztő méret: 3 1/2"
AEB 860
1,5 medence + cseppfálca, méret: 860x500x155/85
mm, leeresztő méret: 3 1/2"

200 mm mély medence
0,7 mm anyagvastagság



- Szelektív hulladékgyűjtési rendszerek
- Rugalmasan összeállítható kombinációk
- Optimalizált helykihasználás



MEGA 40, MEGA 45 CSALÁD

- **teljesen kihúzható lágyan záródó rendszer**
- 25 kg-ig terhelhető horganyzott acél sínek
- stabilitás a szemetes vödöröket tartó keretmegoldásnak köszönhetően
- nagy kapacitású vödörök
- kivehető vödörök a könnyű tisztítás érdekében
- akár mosogatógépben is mosható

szerelés módja: szekrénybe szerelhető
fenéklemezre és oldalfalra
szekrényméret: 400, 450 mm
magasság: 348, 375, 483, 583 mm
szemetesek száma: maximum 3 db
szemetesek kapacitása: 7, 15, 20, 26, 40 liter



2801

PRACTIKO CSALÁD

- színes ergonomikus fogantyú
- könnyen kivehető akár mosogatógépben is mosható fedeles szemetes vödörök és tálcák
- **egyszerű és gyors telepítés** (akár 3 perc alatt beszerelhető)
- BLUM – HETTICH – GRASS fiókhöz kompatibilis

szerelés módja: fiókba szerelhető
fiókméret: 600, 800, 900, 1200 mm
magasság: 230, 300 mm
szemetesek száma: maximum 5 db + maximum 5 db tartó
szemetesek kapacitása: 5, 7, 12, 15 liter



2802

JAZZ CSALÁD

- könnyen kivehető akár mosogatógépben is mosható fedeles szemetes vödörök és tálcák
- **egyszerű és gyors telepítés** (akár 3 perc alatt beszerelhető)

szerelés módja: fiókba szerelhető
fiókméret: 450, 600, 900 mm
magasság: 230, 300 mm
szemetesek száma: maximum 7 db
szemetesek kapacitása: 5, 7, 12, 15 liter



2803

FREE JAZZ CSALÁD

- teljesen kihúzható rendszer
- könnyen kivehető akár mosogatógépben is mosható fedeles szemetes vödörök és tálcák
- stabilitás a vödöröket tartó keretmegoldásnak köszönhetően

szerelés módja: szekrénybe szerelhető
fenéklemezre és oldalfalra
szekrényméret: 450, 600, 900, 1200 mm
magasság: 250, 335, 445, 545 mm
szemetesek száma: maximum 4 db
szemetesek kapacitása: 5, 7, 12, 15, 20, 26, 34 liter



2804

FRONT CSALÁD

- teljesen kihúzható ajtófrontra szerelhető rendszer
- 30 kg-ig terhelhető, horganyzott acél sínek
- nagy szilárdságú üvegszál erősített tartólábak
- stabilitás a vödöröket tartó keretmegoldásnak köszönhetően
- szemeteszsákot tartó ergonomikus fogantyú
- akár mosogatógépben is mosható kivehető vödörök

szerelés módja: szekrénybe szerelhető
ajtófrontra fenéklemezre és oldalfalra
szekrényméret: minimum 400 mm
magasság: 385 mm
szemetesek száma: maximum 4 db
szemetesek kapacitása: 8, 16, 34 liter



2805

EKKO FRONT 40 CSALÁD

- **teljesen kihúzható ajtófrontra szerelhető, lágyan záródó rendszer**
- stabilitás a vödöröket tartó keretmegoldásnak köszönhetően
- feketére festett oldalsó fém tartólemezek
- nagy kapacitású vödörök
- egyszerű és gyors telepítés

szerelés módja: szekrénybe szerelhető
ajtófrontra, fenéklemezre és oldalfalra
szekrényméret: 300, 400, 450, 600 mm
magasság: 320, 530 mm
szemetesek száma: maximum 4 db
szemetesek kapacitása: 7, 26, 34 liter



2806

Az Ön márkakereskedő partnere:



Forgalmazó:

BI MARKET Kft.
H-6800 Hódmezővásárhely, Makói országút 50.
Internet: <http://www.bimarket.hu>
Telefon: 70/624-9723
Email: kozpont@bimarket.hu

A képen szereplő termékek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A modellek és technikai paramétereit előzetes jelzés nélkül megváltoztathatjuk. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A szórólapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azok a gyártó információi alapján, annak jóváhagyásával szerepelnek. A részletekért forduljon eladójához. A szórólapon szereplő árak magyar forintban értendők és az AFA-t tartalmazzák!